

Rakamaz Város  
Képviselő-testülete  
4465 Rakamaz, Szent István út 116.  
Telefon: (42) 570-700


a./ tárgysorozata  
b./ jegyzőkönyve  
c./ határozatai: 55-59.

Száma: 1/137-*26* /2022.

## T Á R G Y S O R O Z A T

- 1.) VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” pályázati konstrukció keretében a „Rakamaz – 0166 hrsz. mezőgazdasági út felújítása” című nyertes pályázat megvalósításához műszaki ellenőri, és projektmenedzsmenti feladatok ellátására beérkezett árajánlatok elbírálásáról és vállalkozók kiválasztása.  
Előadó: Bodnár László polgármester
- 2.) Rakamaz 0166 hrsz. mezőgazdasági út felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása.  
Előadó: Bodnár László polgármester
- 3.) Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztatójának és a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása.  
Előadó: Bodnár László polgármester

Rakamaz, 2022. április 14.



*B. L.*  
Bodnár László  
polgármester

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült:** Rakamaz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. április 14. napján 8<sup>00</sup> órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről.

**Jelen vannak:** Bodnár László polgármester  
Fotta Csaba  
Krausz Csaba  
Szlobodáné Dr. Nagy Judit  
Pózer Tamás  
Takácsné Bánlaki Anikó képviselők  
  
Dr. Kóder László jegyző

**Távolmaradt:**

**Távolmaradását bejelentette:**

Vaszil Zoltán képviselő

Bodnár László polgármester köszönti a képviselőket, valamint Dr. Kóder László jegyzőt.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő képviselő-testületi tagból 6 fő jelen van.

Ezt követően Bodnár László polgármester javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a Képviselő-testület.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz Város Önkormányzatának  
55/2022. (IV.14.) KT.  
h a t á r o z a t a

**napirend meghatározása**

A Képviselő-testület

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 14-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint **határozza meg:**

- 1.) VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” pályázati konstrukció keretében a „Rakamaz – 0166 hrsz. mezőgazdasági út felújítása” című nyertes pályázat megvalósításához műszaki ellenőri, és projektmenedzsmenti feladatok ellátására beérkezett árajánlatok elbírálásáról és vállalkozók kiválasztása.  
Előadó: Bodnár László polgármester
- 2.) Rakamaz 0166 hrsz. mezőgazdasági út felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása.  
Előadó: Bodnár László polgármester
- 3.) Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztatójának és a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása.  
Előadó: Bodnár László polgármester

**1. napirendi pont:** VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” pályázati konstrukció keretében a „Rakamaz – 0166 hrsz. mezőgazdasági út felújítása” című nyertes pályázat megvalósításához műszaki ellenőri, és projektmenedzsmenti feladatok ellátására beérkezett árajánlatok elbírálásáról és vállalkozók kiválasztása.  
Előadó: Bodnár László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László polgármester szóbeli kiegészítése:

A külterületi helyi közutak fejlesztése címmel benyújtott pályázatunkat a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága támogatásra alkalmasnak minősítette. A pályázat megvalósításához a műszaki ellenőri feladatok ellátására, valamint a projektmenedzsmenti feladatok ellátására vállalkozót kell megbízni. Mindkét feladat ellátására három-három árajánlatot kértem. Az ajánlattételi határidőn belül a műszaki ellenőri feladatok ellátására is, és a projektmenedzsmenti feladatok ellátására is három árajánlat érkezett. A műszaki ellenőri feladatok ellátása vonatkozásában legkedvezőbb árajánlatot a Szabó Tervező Iroda Kft. nyújtotta be 1.841.500.- Ft összegben, melynek kifizetéséhez 176.405.- Ft saját erő biztosítása szükséges. A projektmenedzsmenti feladatok ellátására a Napkori Polgárok Kft. adta a legkedvezőbb árajánlatot 2.123.967.- Ft összegben, melynek kifizetéséhez 203.464.- Ft saját erőt kell biztosítanunk. A saját erő összege az önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosítható. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a határozat-tervezetek elfogadását.

Ezt követően Bodnár László polgármester a „VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” pályázati konstrukció keretében a „Rakamaz – 0166 hrsz. mezőgazdasági út felújítása” című nyertes pályázat megvalósításához műszaki ellenőri feladatok ellátására beérkezett árajánlatok elbírálásáról és vállalkozó kiválasztásáról” című határozat-tervezetet bocsátotta szavazásra.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz Város Önkormányzatának  
56/2022. (IV.14.) KT.  
h a t á r o z a t a

**„VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” pályázati konstrukció keretében a „Rakamaz – 0166 hrsz. mezőgazdasági út felújítása” című nyertes pályázat megvalósításához műszaki ellenőri feladatok ellátására beérkezett árajánlatok elbírálásáról és vállalkozó kiválasztásáról**

A Képviselő-testület

- 1.) A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” pályázati konstrukció keretében a „Rakamaz – 0166 hrsz. mezőgazdasági út felújítása” című nyertes pályázat **műszaki ellenőri feladatainak ellátására beérkezett árajánlatokat megtárgyalta.**
- 2.) **Úgy dönt,** hogy a műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó árajánlatok közül a **Szabó Tervező Iroda Kft.** (4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.) által benyújtott **bruttó 1.841.500.- Ft összegű árajánlatot fogadja el.**
- 3.) A **TBK-Építő Kft.** (4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 10/A.) által benyújtott ajánlatot **nem fogadja el.**
- 4.) A **NYÍR-JÓS Kft.** (4400 Nyíregyháza, Sólyom út 17.) által benyújtott ajánlatot **nem fogadja el.**
- 5.) **Megállapítja,** hogy a **műszaki ellenőri szolgáltatás bruttó költsége 1.841.500.- Ft,** melynek kifizetéséhez **176.405.- Ft saját erő biztosítása szükséges.**
- 6.) Az 5.) pontban megjelölt saját erőt az önkormányzat a 2022. évi költségvetésében **biztosítja.**
- 7.) **Felhatalmazza** a polgármestert a 2.) pontban szereplő ajánlattevővel kötendő vállalkozási szerződés megkötésére és a további szükségessé váló intézkedések azonnali megtételére.

Felelős: Bodnár László polgármester  
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

A határozatról értesülnek:

- 1.) Szabó Mérnöki Iroda Bt. 4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.
- 2.) TBK-Építő Kft. 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 10/A.
- 3.) NYÍR-JÓS Kft. 4400 Nyíregyháza, Sólyom út 17.
- 4.) Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda

Bodnár László polgármester a „VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” pályázati konstrukció keretében a „Rakamaz – 0166 hrsz. mezőgazdasági út felújítása” című nyertes pályázat megvalósításához projektmenedzsmenti feladatok ellátására beérkezett árajánlatok elbírálásáról és vállalkozó kiválasztásáról” című határozat-tervezetet bocsátotta szavazásra.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz Város Önkormányzatának  
57/2022. (IV.14.) KT.  
h a t á r o z a t a

**„VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” pályázati konstrukció keretében a „Rakamaz – 0166 hrsz. mezőgazdasági út felújítása” című nyertes pályázat megvalósításához projektmenedzsmenti feladatok ellátására beérkezett árajánlatok elbírálásáról és vállalkozó kiválasztásáról**

A Képviselő-testület

- 1.) A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” pályázati konstrukció keretében a „Rakamaz – 0166 hrsz. mezőgazdasági út felújítása” című benyújtott pályázat **projektmenedzsmenti feladatainak ellátására beérkezett árajánlatokat megtárgyalta.**
- 2.) **Úgy dönt,** hogy a projektmenedzsmenti feladatok ellátásra vonatkozó árajánlatok közül a **Napkori Polgárok Kft.** (4552 Napkor, Kossuth utca 23.) által benyújtott **bruttó 2.123.967.- Ft összegű árajánlatot fogadja el.**
- 3.) A **Demecseri Nonprofit Kft.** (4516 Demecser, Szent István út 2-4.) által benyújtott ajánlatot **nem fogadja el.**
- 4.) Az **„Urbs Novum” Nagykállói Városfejlesztési Kft.** (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) által benyújtott ajánlatot **nem fogadja el.**
- 5.) **Megállapítja,** hogy a **projektmenedzsmenti szolgáltatás bruttó költsége 2.123.967.- Ft,** melynek kifizetéséhez **203.464.- Ft saját erő biztosítása szükséges.**
- 6.) Az 5.) pontban megjelölt saját erőt az önkormányzat a 2022. évi költségvetésében **biztosítja.**
- 7.) **Felhatalmazza** a polgármestert a 2.) pontban szereplő ajánlattevővel kötendő vállalkozási szerződés megkötésére és a további szükségessé váló intézkedések azonnali megtételére.

Felelős: Bodnár László polgármester  
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

A határozatról értesülnek:

- 1.) Napkori Polgárok Kft. 4552 Napkor, Kossuth utca 23.
- 2.) Demecseri Nonprofit Kft. 4516 Demecser, Szent István út 2-4.
- 3.) „Urbs Novum” Nagykállói Városfejlesztési Kft. 4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.
- 4.) Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda

**2. napirendi pont:** Rakamaz 0166 hrsz. mezőgazdasági út felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása.

Előadó: Bodnár László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László polgármester szóbeli kiegészítése:

Az önkormányzat a külterületi helyi közutak fejlesztése pályázati kiírás keretében a Rakamaz 0166. hrsz-ú mezőgazdasági út felújítására pályázatot nyújtott be, mely sikeres elbírálást nyert. A Képviselő-testület a 2022. évi közbeszerzési tervet elfogadta, melyben a Rakamaz 0166 hrsz. mezőgazdasági út felújítása tárgyú hirdetménnyel induló nyílt feltételes közbeszerzési eljárás szerepel. Most szükségessé vált az eljárás megindítása és a közbeszerzési hirdetmény jóváhagyása. A közbeszerzési szakértői feladatok ellátásával megbízott BUDAPORTA Kft. a hirdetmény tervezetét elkészítette. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a közbeszerzési eljárás megindítását és az ajánlattételi felhívás jóváhagyását.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz Város Önkormányzatának  
58/2022. (IV.14.) KT.  
h a t á r o z a t a

**” Rakamaz 0166 hrsz. mezőgazdasági út felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása**

A Képviselő-testület

- 1.) **Ügy dönt**, hogy Rakamaz Város Önkormányzata a „Rakamaz 0166 hrsz. mezőgazdasági út felújítása” tárgyú **közbeszerzési eljárást megindítja**.
- 2.) Az 1.) pontbeli közbeszerzési eljárás megindításához szükséges ajánlattételi felhívást a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal **jóváhagyja**.

Határidő: azonnal

Felelős: Bodnár László polgármester

58/2022. (IV. 14.) Kt.  
határozat  
1. melléklet

## ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás  
(hirdetménnyel induló) - EKR000394082022

### E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés Mezőgazdasági út felújítása VP-6-7.2.1.1-21.  
tárgya:

Ajánlatkérő Rakamaz Város Önkormányzata  
neve:

### HIRDETMÉNY FEJADATOK

TED azonosító:  
EHR azonosító:

8277/2022

Közbeszerzési Értesítő iktatószáma:  
Közzététel dátuma:

## Ajánlati/részvételi felhívás

## Ajánlati/részvételi felhívás

### I. szakasz: Ajánlatkérő

#### I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Rakamaz Város Önkormányzata	Nemzeti azonosítószám:	15732389215
Postai cím:	Szent István Ut 116		
Város:	Rakamaz	NUTS-kód:	HU323
Postai irányítószám:	4465	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr. Rudolf Róbert Márton		
E-mail:	kozbeszerzes@budaporta.hu	Telefon:	+36 203986762
		Fax:	+36 42570720
Internetcím(ek)			
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	<a href="https://www.rakamaz.hu/">https://www.rakamaz.hu/</a>		
A felhasználói oldal címe: (URL)			
<b>Lebonyolító szerv(ek) adatai</b>			
Hivatalos név:	BUDAPORTA Közbeszerzési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság	Nemzeti azonosítószám:	13416821213
Postai cím:	Ébner György Köz 4		
Város:	Budaörs	NUTS-kód:	HU12
Postai irányítószám:	2040	Ország:	Magyarország

Kapcsolattartó személy:	Dr.	Rudolf	Róbert	Márton
E-mail:	kozbeszerzes@budaporta.hu	Telefon:	+36 203986762	Fax:
Internetcím(ek)				
Lebonyolító címe:				
A felhasználói oldal címe: (URL)				

### I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.	Nem
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.	Nem
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.	Nem

### I.3) Kommunikáció

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen:	Igen
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:	Nem
További információ a következő helyről érhető el: <a href="https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000394082022/reszletek">https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000394082022/reszletek</a>	
További információ a következő címen szerezhető be	
a fent említett cím:	Igen
másik cím: (adjon meg másik címet)	Nem
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan:	Igen <a href="https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000394082022/reszletek">https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000394082022/reszletek</a>
a fent említett címre:	Igen
a következő címre: (adjon meg másik címet)	Nem
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők:	Nem

### I.4) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa:	Regionális/helyi szintű
---------------------	-------------------------

### I.5) Fő tevékenység

Fő tevékenység:	Általános közszolgáltatások
-----------------	-----------------------------

## II. szakasz: Tárgy

### II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés:	Mezőgazdasági út felújítása VP-G-7.2.1.1-21.
Hivatkozási szám:	EKR000394082022
II.1.2) Fő CPV-kód:	45000000-7



**II.1.3) A szerződés típusa:** Építési beruházás

**II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:**

Rakamaz - 0166. hrsz. mezőgazdasági út felújítása a VP-6-7.2.1.1-21. kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” pályázat keretében

A felújítandó mezőgazdasági út hossza: 1681 m

A megkötésre kerülő szerződés meghatározása: kivitelezési szerződés

**II.1.5) Becsült érték:**

Érték áfa nélkül: \_\_\_\_\_ Pénznem: \_\_\_\_\_

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

**II.1.6) Részekre vonatkozó információk**

Részajánlat tételére lehetőség van Nem

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdés szerinti vizsgálatot követően megállapította, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlatotételt az alábbiak okán:  
- Az építési beruházás műszaki egységet képez, ezért részfeladatokra történő felosztása sem munkaszervezési, sem hatékonysági szempontból nem előnyös Ajánlatkérő számára. - A kivitelezési munkák egymással szükségszerűen összefüggő munkákból állnak (a teljesítmések egymásra épülnek), céljuk szerint összefüggnek, így a beszerzés funkcionális egységet alkot. - A részajánlattétel biztosítása, az egyes részekre történő külön szerződések létrejötte a beszerzés tárgyának sajátosságai miatt a megvalósítást, a szavatossági, jótállási igények érvényesítését veszélyeztetné. - A részajánlattétel biztosításától sem gazdasági előny, sem a verseny szélesítése nem várható.

**II.2) A közbeszerzés ismertetése**

**II.2.1) Elnevezés:** Mezőgazdasági út felújítása VP-6-7.2.1.1-21.

**II.2.2) További CPV-kód(ok):**

Fő CPV-kód:

45200000-9

45221250-9

45000000-7

**II.2.3) A teljesítés helye:**

NUTS-kód:

HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg

A teljesítés helye: Rakamaz, külterület, 0166. hrsz.

**II.2.4) A közbeszerzés monnyisége:**

A közbeszerzési eljárás és szerződés tárgyának pontos megnevezése: Rakamaz - 0166. hrsz. mezőgazdasági út felújítása a VP-6-7.2.1.1-21. kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” pályázat keretében

A felújítandó mezőgazdasági út hossza: 1681 m

A megkötésre kerülő szerződés meghatározása: kivitelezési szerződés

A mezőgazdasági út jelenlegi szélessége általánosan 2,50 m.

A növényzet gyakorlatilag a burkolatszélíig benőtte a padkát.

Az aszfaltburkolat - mint az egész út - nagyon rossz állapotban van.

A felújítás célja, hogy a meglévő leromlott burkolatú út felújításával egységesen 4,00 m szélességű, jól és biztonságosan közlekedhető mezőgazdasági út épüljön ki.

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdésére tekintettel előírja, hogy bizonyos alapvető fontosságú feladatokat maga a Kivitelező köteles elvégezni, ezeket a teljesítés során nem végezheti alvállalkozó. Ezen feladatok az alábbiak: aszfaltozás munkanem

A kivitelezési munkák nem engedélykötelesek. A kivitelezési munkák részletes mennyiségét, leírását és a műszaki elvárásokat a Műszaki Dokumentáció tartalmazza, melynek része az árazatlan költségvetés, a Műszaki Leírás és a tervezési rajzok.

Amennyiben a Műszaki Dokumentáció meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkozik, az csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint lehetővé teszi az egyenértékű termékekkel történő ajánlattételt is. Ezért, ha bármely közbeszerzési dokumentumban meghatározott gyártmány, eredet került feltüntetésre, abban az esetben ott a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is értendő.

(az építési beruházás, árbeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

#### II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbi értékelési szempontok:

Igen

Mínőségi szempont: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
2. A felhívás M.1.1. pontja szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0, maximum 36 hónap)	10
3. A felhívás M.1.2. pontja szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0, maximum 24 hónap)	5
4. Környezetterhelési érték (összesített CO érték)	10
5. A kötelező 12 hónap feletti vállalt többlettöltés ideje (min. 0, max. 12 hónap)	5

Költség szempont: Nem

Ár szempont: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
1. Nettó ajánlati ár (Ft.)	70

#### II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

#### II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

vagy napban:

95

vagy Kezdet dátuma – Befejezés dátuma:

A szerződés meghosszabbítható

Nem

#### II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

vagy Tervezett minimum:

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

#### II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

#### II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:

Nem

#### II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

Nem

**II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

VP-6-7.2.1.1-21. Projekt azonosítója: 3295374845

**II.2.13) További információ:**

1) Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: A "szakember többlettapasztalata" alatt Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerint a "személyi állomány tapasztalatát" érti és értékeli.

2) Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: A "2. A felhívás M.1.1. pontja szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0, maximum 36 hónap)" értékelési szempontnál Ajánlatkérő azt értékeli, hogy az M.1.1. pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek hány hónap (többlet) gyakorlati ideje/tapasztalata van úttépítés és/vagy útfelújítás tárgyú építési beruházás(ok) megvalósításához kapcsolódóan. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az értékelési szempontra bemutatni kívánt szakember nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Az alkalmassági követelmény teljesülése, és az értékelésre kerülő tapasztalat ideje között átfedés nem lehetséges, a párhuzamos gyakorlati idők nem adódnak egybe. Az értékelésre bemutatott tapasztalat idejének az alkalmassági követelmény teljesülését követő időszakból kell származnia.

A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az M.1.1. pont szerinti szakember esetén 36 hónap és azt meghaladó többlettapasztalat egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad ajánlatkérő. 0 hónap többlettapasztalat megléte esetén ajánlattevő 0 pontot kap.

3) Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: A "3. A felhívás M.1.2. pontja szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0, maximum 24 hónap)" értékelési szempontnál Ajánlatkérő azt értékeli, hogy az M.1.2. pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek hány hónap (többlet) gyakorlati ideje/tapasztalata van úttépítés és/vagy útfelújítás tárgyú beruházás(ok) megvalósításához kapcsolódó mélyépítési tevékenységben. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az értékelési szempontra bemutatni kívánt szakember nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Az alkalmassági követelmény teljesülése, és az értékelésre kerülő tapasztalat ideje között átfedés nem lehetséges, a párhuzamos gyakorlati idők nem adódnak egybe. Az értékelésre bemutatott tapasztalat idejének az alkalmassági követelmény teljesülését követő időszakból kell származnia.

A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az M.1.2. pont szerinti szakember esetén 24 hónap és azt meghaladó többlettapasztalat egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad ajánlatkérő. 0 hónap többlettapasztalat megléte esetén ajánlattevő 0 pontot kap.

4) Mindkét, szakemberrel kapcsolatos értékelési szempont esetén: A minőségi értékelési szempontokra tett vállalás alátámasztására: Nyilatkozatok (2 külön nyilatkozat akkor is, ha ugyanazon szakember kerül bemutatásra) az M.1.1. és az M.1.2. szakember szakmai többlettapasztalatáról. A nyilatkozat a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata (önéletrajza), mely tartalmazza legalább az alábbi adatokat/információkat: A szakember neve és személyazonosító adatai (születési hely és idő, anyja neve); a többlettapasztalat igazolására bemutatandó építési beruházás tárgya (olyan részletezettséggel, hogy abból az értékelési szemponttal kapcsolatos előírások teljesülése egyértelműen megállapítható legyen), megrendelője és kivitelezője, teljesítési ideje (év/hónap hontásban), teljesítési helye, valamint a szakember betöltött munkaköre/feladatköre (olyan részletezettséggel, hogy abból az értékelési szemponttal kapcsolatos előírások teljesülése egyértelműen megállapítható legyen), továbbá a szakember nyilatkozata arról, hogy a teljesítési ideje alatt rendelkezésre fog állni.

5) A II.2.7) pontban feltüntetett 95 nap alatt Ajánlatkérő naptári napot ért. A teljesítés határideje a munkaterület átadásától értendő. Előteljesítés megengedett.

**III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk****III.1) Részvételi feltételek****III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság**

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés szerint előírja, hogy a bírálathoz a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtják be. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő elfogadja, ha az Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindannyike külön nyilatkozatot nyújt be. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági

szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Öntisztázás: A Kbt. 64. §-a szerint, Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozatot az ajánlatban nemleges tartalom esetén is csatolni kell.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

SZ.1.) Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés szerint előírja, hogy a bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtják be. Az igazolás módja: SZ.1.): Ajánlattevőknek nyilatkoznia kell a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál vezetett vállalkozó kivitelezői névjegyzék szerinti nyilvántartási számáról. A nyilvántartásban szereplést Ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál vezetett - interneten elérhető - vállalkozó kivitelezői névjegyzékben. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén továbbá a Kbt. 69. § (11) bek. szerint történik az alkalmasság igazolása. Ajánlatkérő felhívja érdeklődő gazdasági szereplők/ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (9) bekezdésére, mely szerint ezen alkalmassági követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valószínűleg meg tudja oldani a feladatot (azaz a kivitelezési munkálatok elvégzését), amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.

### III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés szerint előírja, hogy a bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtják be. Az igazolás módja: Ajánlattevő/alkalmasságot igazoló szervezet köteles benyújtani a megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

G.1.) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben legalább nettó 139 millió Ft. teljes árbevétellel.

### III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés szerint előírja, hogy a bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtják be. Az igazolás módja:

M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján ajánlattevőknek meg kell neveznie a szerződés teljesítésébe bevont kivánt szakembert az alkalmassági követelményre való hivatkozással, továbbá nyilatkoznia kell a bemutatott szakember jogviszonyáról az Ajánlattevővel, csatolni kell a szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti, a szakmagyakorláshoz szükséges képesítési minimumot vagy azzal egyenértékű szakképzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát, és a szakember szakmai önéletrajzában és rendelkezésre állási nyilatkozatának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát. A szakmai önéletrajzból az előírt szakmai gyakorlati idővel való rendelkezés megállapítható kell, hogy legyen. A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Az alkalmasság ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a szolgáltatás során ellátott szerepkört, az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését. Amennyiben a szakember az ajánlat benyújtásakor már rendelkezik az M.1.1./M.1.2. pont szerinti jogosultsággal, abban az esetben az alkalmassági követelmény igazolásához elegendő a szakember kamarai nyilvántartási számáról, a nyilvántartásbavétel időpontjáról, és a kamarai nyilvántartás internetes elérhetőségének helyéről nyilatkoznia ajánlattevőknek /alkalmasságot igazolóknak.

Amennyiben ugyanazon szakember kerül bemutatásra az M.1.1. és M.1.2. alkalmassági követelmények tekintetében, úgy öt érintően az alkalmassági követelmény (és kapcsolódó értékelési szempont)ra tett megajánlás) alátámasztásaképp külön-külön önéletrajz benyújtása szükséges. Ennek megfelelően egy bemutatott szakember esetén is külön önéletrajz benyújtása szükséges az M.1.1., és külön önéletrajz az M.1.2. alkalmassági követelmény (és kapcsolódó értékelési szempont) tekintetében.

M.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint. Az igazolásban meg kell adni legalább: az építési beruházás tárgyát, mennyiségét (úgy, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen kiolvasható legyen), a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban), a teljesítés helyét, a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét (referenciát adó szervezet neve, szervezet részéről referenciát igazoló személy megnevezése, e-mail cím és telefonszáma), továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M.3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírásaként köteles benyújtani az alkalmassági követelményeknek történő megfelelést igazoló tanúsítvány egyszerű másolati példányát vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 24. § (3) bekezdése szerinti egyenértékű dokumentumot.

Az előírt M.1. és M.3. alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelehetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitáit rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 65. § (10) bekezdése értelmében az előírt M.2. alkalmassági követelmény tekintetében az ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet vagy személy kapacitására.

#### Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

**M.1.1. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt alábbi SZAKEMBERREL:** Legalább 1 fő szakember, aki: 1. Végzettségi, illetve képzettségi követelmény: Rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. fejezet (felelős műszaki vezetés) 3. rész (Sajátos építményfajták műszaki vezetői szakterületek, MV-KÉ jelölés) 2. D) pontjában meghatározott – vagy azzal egyenértékű – képesítési minimummal, valamint a 2.E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel. A szakember alkalmassági követelményen felüli többletapasztalatát Ajánlatkérő értékelési szempontként értékeli.

**M.1.2. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt alábbi SZAKEMBERREL:** Legalább 1 fő szakember, aki: 1. Végzettségi, illetve képzettségi követelmény: Rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. fejezet (felelős műszaki vezetés) 2. rész (Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek, MV-M jelölés) 2. D) pontjában meghatározott – vagy azzal egyenértékű – képesítési minimummal, valamint a 2.E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel. A szakember alkalmassági követelményen felüli többletapasztalatát Ajánlatkérő értékelési szempontként értékeli.

A szakemberek között átfedés megengedett, vagyis egy szakember mindkét alkalmassági követelményt igazolhatja.

**M.2. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, aszfaltozást is magában foglaló, legalább 1260 m hosszú út építésére és/vagy javítására vonatkozó referenciával.** A referencia több szerződéssel is igazolható.

**M.3.1. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált, érvényes, mélyépítési tevékenységre vonatkozó, MSZ EN ISO 14001:2015 vagy azzal egyenértékű környezetközpontú irányítási rendszerrel.**

**M.3.2. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált, érvényes, mélyépítési tevékenységre vonatkozó, MSZ EN ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszerrel.**

#### III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyasztókkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja Nem

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik: Nem

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott Nem

#### III.1.6) A szerződés hitosítékai:

A szerződés teljesítésével kapcsolatos biztosíték nem kerül előírásra.

#### III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Megrendelő a szerződésben foglalt nettó kivitelezői díj legfeljebb 5 %-ának megfelelő mértékű előleg igénylésére lehetőséget biztosít.

Kivitelező (amennyiben igényel előleget) 1 db előlegszámla, valamint 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult a szerződéstervezetben rögzített fizetési ütemezés szerint.

Az ajánlattétel, a szerződéskötés és az elszámolás pénzneme: HUF.

Irányadó jogszabályi rendelkezések: Kbt. 135. § (1), (5)-(6); 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §; Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés.

Tárgyi eljárásban tartalékteret nem kerül alkalmazásra.

#### III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

### III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

#### III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

#### III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A teljes körű jótállás időtartama 12 hónap, kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételt követő első napja.

Az e felett vállalt jótállási idő értékelés tárgyát képezi.

Kötbérek: Ajánlatkérő késedelmi, meghíúsulási és hibás teljesítési kötbért köt ki a szerződéstervezetben rögzített feltételekkel. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

**III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ**

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

Nem

**IV. szakasz: Eljárás****IV.1) Meghatározás**

<b>IV.1.1) Az eljárás fajtája</b>	
Nyílt eljárás	Igen
Gyorsított eljárás	Nem
Meghívásos eljárás	Nem
Tárgyalásos eljárás	Nem
Versenypárbeszéd	Nem
Innovációs partnerség	Nem
<b>IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk</b>	
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul	Nem
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel	
Keretmegállapodás több ajánlattevővel	
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul	Nem
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják	Nem
<b>IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ</b>	
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatható megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.	
<b>IV.1.4) Információ a tárgyalásról</b> (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)	
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.	
<b>IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk</b>	
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni	Nem

**IV.2) Adminisztratív információk**

<b>IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel</b>	
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:	
(Ké-szám/évszám)	
<b>IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő</b>	
Dátum, helyi idő:	2022.05.10 10:00 óra/perc
<b>IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésénck tervezett napja (részvételi felhívás esetében)</b>	
Dátum:	
<b>IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:</b>	
HU	
<b>IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)</b>	
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:	
vagy az időtartam hónapban:	60 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

**IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei**

Dátum, helyi idő: 2022.05.10 12:00 óra/perc

Hely: Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan beérkezett ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ban foglaltaknak megfelelően történik.

**VI. szakasz: Kiegészítő információk****VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk**

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

Nem

**VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról**

A megrendelés elektronikus úton történik:

Nem

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

Igen

A fizetés elektronikus úton történik:

Igen

**VI.3) További információk:****VI.3.1) Feltételes közbeszerzés**

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.

Igen

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése értelmében feltételes. Ajánlatkérő az eljárás megindításakor fedezettel nem rendelkezik.

Ajánlatkérő - a fedezet biztosítására - támogatási kérelmet (pályázatot) nyújtott be a "VP-6-7.2.1.1-21. - Kültérileti helyi közutak fejlesztése" tárgyú pályázati kifizésre.

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött kivitelezési szerződés hatályba lépését feltételhez köti: A kivitelezési szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a Támogatói Okiratban jóváhagyott összeg az Önkormányzat részére kiutalásra kerül.

**VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)**

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Igen

Az ajánlati biztosíték mértéke:

500.000,- Ft. (azaz ötszázezer forint)

A befizetés helye:

Takarékbank

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

68500012-11054515-00000000

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:

Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzügyi intézmény az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel. Igazolásként az ajánlatban benyújtandó az átutalási megbízás, vagy bevételi pénztárbizonylat, vagy garancialevél, vagy garanciaszerződés, vagy kezességi szerződés vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó okirat.

**VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk**

Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

Nem

**VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében**

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálathoz nem nyújtja be.

**VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:**

0

10

**VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti pontszámot megadásra kerül:**

Az 1. és 4. értékelési szempontnál fordított, a 2., 3. és 5. értékelési szempontnál egyenes arányosítás.

#### VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

#### VI.3.8) A hírlatra vonatkozó további információk

Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.

Igen

#### VI.3.9) További információk:

1.) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját alkalmazza.

2.) Ajánlatkérő - a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 30. § (4) bekezdése alapján - felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételeket és igazolásait a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

3.) Felelősségbiztosítás: Nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 10. napig felelősségbiztosítási szerződést köteles kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ában előírt teljes körű felelősségbiztosításra (építés- és szerelésbiztosítás - C.A.R. vagy azzal egyenértékű), melynek mértéke legalább 15.000.000 HUF /káresemény és legalább 30.000.000 HUF/kivitelezési időszak.

4.) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

5.) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, valamint annak részeként az árazott költségvetés csatolása szükséges. Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok jegyzékét a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

6.) Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Rudolf Róbert Márton (01049) és dr. Fekete Júlia (01088).

7.) Irányadó jog a magyar.

8.) Irányadó idő: közép-európai helyi idő, melyet az egyes eljárási cselekmények (pl. ajánlat, hiánypótlás stb. benyújtása) elvégzésével kapcsolatban az EKR szerver idő szerint vizsgál az Ajánlatkérő.

#### VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

(A rendszer automatikusan tölti)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.



**3. napirendi pont:** Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztatójának és a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása.  
Előadó: Bodnár László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László polgármester szóbeli kiegészítése:

Javaslom a Képviselő-testületnek a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztatójának és a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadását.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz Város Önkormányzatának  
59/2022. (IV.14.) KT.  
h a t á r o z a t a

**Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztatójának és a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása**

A Képviselő-testület

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek (4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5.) a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját és a kirendeltség szervezeti elemeként működő Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről készített **beszámolóját megtárgyalta, azt** a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal **elfogadja.**

Felelős: Bodnár László polgármester  
Határidő: Azonnal

A határozatról értesül:  
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyháza  
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5.

59/2022. (IV. 14.) KT. határozat 1. melléklete



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
NYÍREGYHÁZI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

Kelt: Nyíregyháza, *elektronikus bélyegző szerint*

Varga Béla tíf. ezredes  
tűzoltósági főtanácsos  
megyei igazgató



**Tájékoztató**  
a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség  
2021. évi tevékenységéről

Készítette: *Nyíregyháza, elektronikus bélyegző szerint*

Gerebenics Károly tíf. ezredes  
tűzoltósági tanácsos  
kirendeltség-vezető

## I. BEVEZETÉS

A katasztrófavédelem alapvető rendeltetése a lakosság élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek biztonságos működésének védelme, amely kiemelkedően fontos közbiztonsági feladat. A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: kirendeltség), mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság legnagyobb területtel és lakosságszámmal rendelkező helyi szerve 2021. évben is meghatározó szerepet játszott a megye tűzvédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági, illetve az ezekhez kapcsolódó hatósági feladatok végrehajtása során.

A kirendeltség a 2021. évi célkitűzéseit az országos stratégiai célok alapján, a megyei igazgatói intézkedéseknek megfelelően a helyi sajátosságokra és a fő veszélyeztető hatásokra figyelemmel határozta meg.

A fő feladatai között a mentő tűzvédelem folyamatos fejlesztése, a reagáló képesség fenntartása, az önkéntesség erősítése, a szolgáltató jellegű hatósági ügyintézés volt. Az elmúlt év végrehajtott feladatait is jelentősen meghatározta a COVID-19 koronavírus által okozott pandémia, mely következtében az év egy részében a halaszthatatlan cselekmények kivételével elsősorban a személyes jelenlét mellőzésével kerültek végrehajtásra a tervezett feladatok, nagyobb hangsúlyt kapott az iratbemutatással történő hatósági munkavégzés, kiemelten kezeltük a mentő- tűzvédelem reagáló képességének folyamatos fenntartását, az állomány egészségvédelmét.

A településeken előforduló, a biztonságot érintő kockázati tényezők folyamatos beazonosításával és elemzésével, a veszélyeztető hatások elhárítására alkalmas, a településekkel közösen kialakított, védekezésre alkalmas szervezetek adatainak naprakészen tartásával biztosítottuk mind a megelőzés, mind a védekezés feltételeit.

Kiemelt feladatként kezeltük az önkéntesség folyamatos erősítését mind a tűzoltósági, mind a polgári védelmi szakterület vonatkozásában, erősítve ezzel a települések önmentő képességét. Ennek keretében új szervezet megalakításával, a meglévő szervezetek pályázatokban történő támogatásával, a nemzeti minősítési rendszer szerinti újraminősítő gyakorlatokkal javítottuk a beavatkozásokban történő részvételük feltételeit.

A kirendeltség alaprendeltetésének megfelelően oldotta meg a katasztrófavédelemhez tartozó feladatokat, használta a megelőzés hatékony hatósági eszközeit, az ipar biztonságos működéséhez a veszélyesáru-szállítás és a veszélyes üzemek ellenőrzésével járult hozzá.

A kirendeltség elmúlt évi tevékenységét a törvényesség, a költséghatékonyság, a magas szintű műveleti képesség, hatósági munkájában pedig az ügyfélközpontú működés jellemezte.

## I. A TŰZOLTÁSOKRÓL ÉS A MŰSZAKI MENTÉSEKRŐL

### 1. A kirendeltség tűzvédelme, a területi lefedettsége:

A kirendeltség illetékességi területe az előző évhez képest nem változott, 4 járás 40 települése, ahol 7 hivatásos tűzoltóság végzi a mentő- tűzvédelmi feladatokat. A 7 hivatásos szervezet működési területén 4 önkormányzati tűzoltó-parancsnokság rendelkezik elsődleges műveleti körzettel. Az illetékességi területen 19 önkéntes tűzoltó egyesület kötött együttműködési megállapodást a működési terület szerinti hivatásos tűzoltósággal. Hatósági kötelezés alapján 5 gazdálkodó szervezetnél működik alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóság.

A kirendeltség szervezeti elemeként működő Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: tűzoltóság) működési területéhez 33 település tartozik, melyen 2 önkormányzati tűzoltó-parancsnoksággal és 13 önkéntes tűzoltó egyesülettel kötött együttműködési megállapodást.

A kirendeltség illetékességi területén minden településre rendelkezik a hivatásos szervezet műveletirányító terv adatlapokkal, melyek folyamatosan pontosítottak. A területen beavatkozó hivatásos tűzoltóságok folyamatosan készítik a tűzoltási és műszaki mentési terveket, minden veszélyes anyaggal foglalkozó és kűszöbérték alatti üzem is rendelkezik tervvel. Jelenleg 60 tűzoltási és műszaki mentési terv készült el a területen található létesítményekre.

## **2. Számok, statisztikai adatok: tűzesetek-műszaki mentések-beavatkozást igénylő események, összehasonlító adatok:**

2021. évben a kirendeltség illetékességi területén a beavatkozó egységekhez összesen 2119 jelzés érkezett 1026 db tűzeset, 1093 db műszaki mentés, melyből 1246 esetben kellett beavatkozni az egységeknek. (*1. számú melléklet 1. táblázat*)

Az esetek között 2021. évben 18 esetben kéménytűzhez, míg 28 esetben szén-monoxid szivárgáshoz történt riasztás. A szén-monoxid szivárgások közül 22 esetben a készenléti állománynak be is kellett avatkozni.

A havi beavatkozások mutatószámai jól mutatják az időjárási körülmények és a tűzoltási és egyéb műszaki-mentési feladatok kapcsolatát.

A kirendeltség illetékességi területén 2021. évben történt események havi megoszlását *1. számú melléklet 1. számú grafikonja* szemlélteti, az elmúlt években bekövetkezett tűz- és műszaki mentések évenkénti alakulását a *1. számú melléklet 2. számú grafikonja* szemlélteti.

Ha a 2020-as és a 2021-es adatokat összehasonlítjuk megállapítható, hogy a téves jelzések vonatkozásában növekvő tendencia mutatható ki, mivel egyre több beépített automatikus tűzjelző berendezés lett létesítve illetékességi területünkön. (Összesen 621 téves jelzés volt, amelyet 316 esetben a beépített automatikus tűzjelző jelzett be 2021. évben.)

A kirendeltség illetékességi területén végrehajtott beavatkozások eredményeként 2021-ben 25 fő életét sikerült megmenteni, sajnos a tűzesetekben és a balesetekben 6 fő elhalálozott. A tűz- és káresemények során 212 személy szenvedett különböző mértékű sérülést.

## **3. A tűzesetek jellemzői:**

A száraz, meleg napok számának alakulásával arányosan változik az erdő- és vegetációs tüzek száma, 2019. évben (kiemelkedően sok száraz, meleg nap) összesen 223 tűzeset történt az erdő- és vegetációs területeken, addig ez a szám 2020. évben 131-re csökkent vissza, majd 2021. évben ismét emelkedett 156-ra. Az adatokat vizsgálva megállapítható, hogy egy átlagosan száraz, meleg évben 130-160 esetben kell beavatkozniuk a tűzoltóknak ilyen eseményeknél. Az *1. számú melléklet 3. számú grafikonja* a kirendeltség illetékességi területén bekövetkezett erdő- és vegetációs tüzek alakulását mutatja településenként.

Az elmúlt évben a kiemelten közérdeklődésre számot tartó tűzesetek száma (középmagas épületek tüzei, nagy kiterjedésű szabadtéri tüzek) csökkent, ami az időjárási körülményeken kívül az évek óta folytatott tűz megelőzési tevékenységnek is az eredménye.

## **4. A műszaki mentések jellege:**

A műszaki mentések száma az egy évvel korábbiakhoz képest növekedett, a műszaki mentések közül a viharos időjárás okozta károk, illetve a közúti balesetek okozták a legtöbb beavatkozást, illetve több esetben a Mentőszolgálat kérésére ajtónyitás és beteg mozgatás történt. Rendkívüli helytállást követelt az augusztus 01-ei viharkár felszámolása is, mellyel kapcsolatban 297 segítségkérés érkezett a kirendeltség területéről. A jelzésekkel kapcsolatban 200 esetben kellett beavatkozni a készenléti állománynak, 56 esetben kiérkezés előtt

felszámolásra került az esemény, míg 41 tévest jelzésnek minősítettek. A jelzések közül 200 jelzés érkezett Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területéről.

#### 5. A 2021. év kiemelkedő káresetei:

##### *2021.01.16. Nyírbogdány, hűsüzem.*

A jelzett helyen kb. 300 m<sup>2</sup> területű téglá, szendvics panel falazatú, lemez fedésű hűsüzem égett teljes terjedelmében. Az egység a tüzet 6 db "C" sugár, 4 tag dugólétra, akkumulátoros kiségek és kéziszerszámok segítségével cloltotta. A tűz az épületben található nyersáru, készáru készletet kb. 20 tonna, valamint az ott található csomagoló anyagokat, gépeket, berendezési tárgyakat károsította kb. 40-45 millió Ft értékben. Az épületből 3 db 11,5 kg PB palackot és 2 db 20 kg-os CO<sub>2</sub> palackot az egységek kihoztak. Hőterhelés csak az egyik CO<sub>2</sub> palackot érte.

##### *2021.03.14. 4-es sz. főút, 288. km. szelvény, Nyírtura.*

A jelzett helyen egy személygépkocsi (Opel) és egy kisáruszállító (Ford) ütközött frontálisan. A kigyulladt gépjárművet az egységek két "D" sugárral eloltották. Az Opelben egyedül utazó gépjárművezető a járműbe szorult, bennégett a gépjárműben. A Fordban két személy utazott, a jobb oldalon utazó személy a gépjárműbe szorult. A Fordba szorult sérültet, az egységek feszítő-vágó berendezés segítségével kiemelték, a helyszínen tartózkodó mentőszolgálat munkatársainak átadták. A mentők megállapították, hogy a gépjárművekben utazó személyek a baleset következtében elhunytak. A baleseti helyszínelés ideje alatt az egység a helyszínt biztosította, majd a kigyulladt gépjárműbe szorult elhunyt személyt feszítő-vágó berendezés segítségével a gépjárműből kiemelte.

##### *2021.03.29. Nyírtelek, szerszámolt és raktár.*

A jelzett helyen vas-műszaki áruház raktárának hátsó bejáratánál egy raklapcsomó égett, amiről a tűz áterjedt a bolt 200 m<sup>2</sup> alapterületű, szilárd vegyes falazatú, betonpilléres, hullámpala héjazatú raktárhelyiségének tetőszerkezetére, valamint a raktárban Salgó polcokon és raklapokon tárolt szerszámokra, műszaki cikkekre, festék és zsákos szigetelő anyagokra, faárura. A tűz oltása 1 db "C" és 2 db gyorsbeavatkozó sugárral, léggzőkészülék és hőkamera használatával történt meg. A raktár egy 170 m<sup>2</sup>-es vevőtérrel rendelkező boltnak a része, melyre a tűz nem terjedt át.

##### *2021.04.20. Újfehértó 252-253 vasúti km.*

A jelzett helyen egy MTZ típusú traktor Újfehértó határában a 100-as vasúti fővonalon haladt át, amikor a Debrecenből Nyíregyháza irányába közlekedő 6254-es számú személyszállító vonattal ütközött a 252-253 vasúti km szelvényben. A szerelvény 1 db V43-as mozdonyból és 4 db személyszállító kocsiból állt, amelyek az ütközés következtében a vasúti pályán maradtak, azok nem siklottak ki. Az ütközést követően egy Nyíregyházáról Debrecenbe tartó, 1 db V43-as mozdonyból és 4 db személyszállító kocsiból álló 6203-as számú személyszállító vonatszerelvény is behajtott a traktorba, amely következtében a szerelvény mozdonya a vasúti pályáról lehaladva a fák közé sodródott, a mozdony után kapcsolt 3 db kocsit kisiklott, amelyek közül a 2. és a 3. kocsi részben oldalára borult. A 4. kocsi a sínpályán maradt. Az MTZ traktor az ütközések következtében kettészakadt, az azt vezető 32 éves férfi a helyszínen elhalálozott.

##### *2021.05.10. Nyíregyháza, Fazekas János tér 5. – Panelház IX. emelet tüze*

A jelzett helyen egy 10 emeletes társasház, IX. emeleti lakásának erkélye valamint egyik szobájának berendezési tárgyai égtel. Az egységek kiérkezése előtt egy szabadnapos tűzoltó,

a helyszínen tartózkodó rendőrökkel közösen megkezdte az épület kiürítését, az emberek mentését. Kérkezést követően a Nyírség/I és III-as szer legénysége alapvezeték és osztott sugár szerelését hajtotta végre, a Nyírség/II-es gépjárműfecskendő legénysége mentési csoportot alakított és az épület átvizsgálást végezte. A tüzet az egységek 1 "C" és egy létrasugár segítségével, teljes légzésvédelem használata mellett eloltották, a lépcsőházat túlnyomásos ventilátor segítségével átszellőztették. Az épületet 45 fő hagyta el ideiglenesen, akik közül 6 főt a helyszínen tartózkodó mentőszolgálat munkatársai megvizsgáltak, közülük két személyt kivizsgálásra kórházba szállítottak.

**2021.06.24. Napkor, Várdi dűlő szabadtéri tűz.**

A jelzett helyen 5 hektáros területen égett száraz fű, bozótos, műveletlen gyümölcsös, egy 8 m<sup>2</sup>-es fabódé. A tűz érintette a Meteorológiai Állomás területét, valamint károsodtak fa villanyoszlopok, kerítésoszlopok. Kérkezéskor az egységek egy személyt találtak, akit a kármentő mentőszolgálat munkatársai kivizsgálásra kórházba szállítottak. A tűz 4 gyorsbeavatkozó sugárral, puttonyfecskendőkkel, kéziszerszámokkal lett eloltva.

**2021.06.29. Nyíregyháza-Oros, Hulladéklerakó.**

A szemétkerakó telep egyik 1000 m<sup>2</sup>-es, 12 méter magasságú tömörített szemét prizmája égett 4-5 méter vastagságban. A tűz eloltása vízágyúk, sugarak, kotró és egyéb munkagépek segítségével történt meg. Az oltóvíz biztosítása ingajáráttal történt. A katasztrófavédelmi mobil labor méréseket végzett, ami alapján lakosságvédelmi intézkedés meghozatalára nem volt szükség.

**2021.08.01.-08.05. Viharkár Nyíregyházán és környékén.**

Elsősorban útra, épületekre, légvezetésekre, járművekre dőlt fák eltávolításához kértek segítséget a tűzoltóktól. A szabolicsi megyeszékhelyen több utcát úttestre dőlt fák zártak el, a tűzoltók kézi erővel, motoros láncfűrészsel, létrás járművekkel avatkoztak be a helyszíneken. Többek között a Szent István, Honvéd, Bujtos, László, Kabay János, Gyík és Bocskai utcákban végeztek műszaki mentéseket és több lakótelepi városrészen, Örökösöldön és a Jóságvárosban is beavatkoztak a tűzoltók. A viharok felszámolásában több mint százharminc tűzoltó, hivatásos, önkormányzati és önkéntes beavatkozók, valamint több önkéntes mentőszervezet is részt vett.

**2021.12.15. – Nyíregyháza, Ungvár sétány 1. – Magasépület tűz.**

A jelzett helyen egy 11 emeletes panelház harmadik emeleti lakásában keletkezett tűz. A tűz az elszívó rendszer kiirtóján keresztül áterjedt a szomszédos lakás fürdőszobájára, illetve az elszívó rendszeren keresztül továbbterjedt a harmadik emeleti lakások fölötti lakásokra a nyolcadik emeletig. Kérkezést követően az egységek alapvezetékét és osztott sugarat szereltek a harmadik és negyedik emeletre teljes légzésvédelem használata mellett. Az egységek az épület száraz felszállóját megtáplálták és szintenként egy "C" sugárral megkezdtek a tüzek oltását. Az elszívó kiirtójának oltására egy "C" sugár a tetőre került megszerelésre. Az épületet 60 személy hagyta el, egy személyt a harmadik emeleti égő lakásból, egy személyt az ötödik emeletről mentettek ki az egységek.

**7. Képzések, gyakorlatok:**

Az elmúlt évek is kiemelt feladata volt a korszerűsített továbbképzési rendszer lehetőségeinek folyamatos kihasználása, figyelemmel az új fejlesztési irányokra, a szakterületi szabályrendszer változásaira, valamint a technikai fejlesztésekre (napelemes rendszerek, elektromos- és hibrid meghajtású járművek).

A továbbképzési rendszer adta lehetőségeket kihasználva az önkormányzati és beavatkozó önkéntes tűzoltók ismeretei is bővültek, szakmai felkészültségük erősödött, amellyel a beavatkozásait hatékonyabban és biztonságosabban tudják végrehajtani.

A kirendeltség a részére meghatározott gyakorlatot megszervezte, erre a Nyíregyháza-Kőlapos Raktárbázison került sor, egy mélyből mentési gyakorlatot hajtott végre a készenléti egység. A hatályos intézkedéseknek megfelelően rendszeresen tartott képzéseket a tűzoltóság és a kirendeltség illetékességi területén működő önkormányzati tűzoltóságok készenléti állományának is.

#### 8. Önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok, önkéntes tűzoltó egyesületek:

A kirendeltség illetékességi területén bekövetkező katasztrófavédelmi műveletekbe 5 önkormányzati tűzoltóság és 15 önkéntes tűzoltó egyesület vonható be, melyek mindegyike kötött valamilyen szintű együttműködési megállapodást a működési terület szerinti hivatásos tűzoltó parancsnoksággal. Az elmúlt évi beavatkozásait tekintve a káresetek felszámolásában pontosan és határozottan működtek közre, a tüzesetekkel, műszaki mentésekkel kapcsolatos adatszolgáltatásokat folyamatosan elvégezték. Jelentős közbiztonsági tényezőként vannak jelen helyi és kistérségi viszonylatban az önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek Demecserben, Nagykállóban. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltószövetség által az egyesületek támogatására kiírt 2021. évi pályázaton, szinte minden egyesület részt vett, melyen üzemanyag költségre, gépjárműfecskenő kötelező biztosításra, EDR rádióra, oktatásra, védőeszköz támogatásra, laktanya felújításra és tűzoltó technikai támogatásra adtak be pályázatokat. 10 egyesület nyújtott be 2021. évben nyertes pályázatot, melyből valamennyi egyesület pályázati anyagát tovább küldte a kirendeltség. Az egyesületek így összesen 8.529.788 Ft támogatást kaptak.

### III. A KIRENDELTSÉG VESZÉLYEZTETETTSÉGÉNEK ISMERTETÉSE

#### 1. A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása, kockázatazonosítási eljárás tapasztalatai:

A kirendeltséghez tartozó települések veszélyeztetettsége az elmúlt évben alapvetően nem változott. Az illetékességi területéhez tartozó települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a települések összesített osztályba sorolásának változtatására szolgáló ok az elmúlt időszakban nem merült fel, ezért a sorolások módosítása nem volt indokolt. A kirendeltség területén 4 településen – Nyíregyháza, Nagykálló, Vasmegyer és Nyírtura – működik olyan veszélyes anyaggal foglalkozó üzem, amely területén bekövetkező súlyos baleset veszélyezteti a lakosságot. A veszélyeztető hatások következményeinek felszámolása érdekében ezek a települések külső védelmi tervvel rendelkeznek. A tervek biztosítják a veszélyeztetett területen élő, egyéb okból ott tartózkodó személyek és az ott található anyagi javak szervezett védelmét és mentését.

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján ezek a települések az I-es katasztrófavédelmi osztályba, a további 22 település II-es, 14 település III-as katasztrófavédelmi osztályba sorolt.

#### 2. Az operatív törzsek alkalmazása 2021. évben:

Az elmúlt évben magasabb szintű koordinációt igénylő esemény a 2021. augusztus 1-jén történt viharkár volt, mely a megyei katasztrófavédelmi operatív törzs éles működését indokolta. A törzs munkájában 3 fő a kirendeltség részéről is részt vett. A mentésben, illetve a

kárfelszámolásban a részvevő szervezetek és az önkormányzatok hatékony együttműködése valósult meg, amelynek köszönhetően a további állagmegóvást elősegítő azonnali beavatkozások rövid idő alatt végrehajtásra kerültek.

Figyelembe véve az évente ismétlődő országos és megyei törzsvezetési gyakorlatokat, a kirendeltség operatív törzsének állománya felkészült és képes a jelentkező feladatok ellátására. A törzsek működését támogató híradó- és informatikai rendszerek működése biztosított, az állomány az alkalmazásukat ismeri.

#### IV. EGYÉB POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSA

##### 1. A végrehajtott lakosságvédelmi ellenőrzések statisztikai adatai, a feltárt hiányosságok elemzése:

A kockázati helyszínek szemléi az év adott időszakára jellemző eseményekre és feladatokra történő prognózis alapú felkészülés keretében történtek. A feltárt kockázati helyszínek felülvizsgálata az év során megtörtént, a nyilvántartó programban aktualizálva lett. Kiemelt helyen szerepeltek a belterületi vízelvezető rendszerek, a lefolyástalan területek, továbbá a közút menti fák, fasorok, a lakosság védelmére igénybe vehető befogadó- és melegedő helyek, továbbá a lakossági riasztó- és riasztó-tájékoztató eszközök szemléi. A téli időjárási kockázati helyszínek szemléi december hónapban a Magyar Közút Nrt. üzemmérnökségeinek és a rendőrség képviselőinek közreműködésével valósult meg. A lakosság életének és anyagi javainak védelme érdekében foganatosított hatósági tevékenység során a kirendeltség illetékességi területén 373 szemle lett végrehajtva, melynek következtében 52 alkalommal a hiányosságok megszüntetése érdekében javító intézkedés került kiadásra. (2. sz. melléklet 1. sz. grafikon).

##### 2. A köteles polgári védelmi szervezetek felkészítése:

A kirendeltség illetékességi területén megalakított köteles és önkéntes polgári védelmi szervezetekbe beosztott személyek közül összesen 1215 fő részesült a felkészítés valamely formájában. A riasztási gyakorlatok során a káresemény felszámolásában közreműködő erők elérhetőségének ellenőrzése, pontosítása valósult meg, a reagáló képesség, a veszélyeztető tényezők lakosságra gyakorolt hatásai csökkentése érdekében.

Az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek felkészítése úgy került végrehajtásra, hogy azok képesek legyenek a vizek kártétele elleni és a rendkívüli időjárás következményeinek a felszámolásában történő közreműködésre.

##### 3. A köteles polgári védelmi szervezetek létszám adatai:

A kirendeltség illetékességi területén a településeken megalakított köteles és önkéntes területi, települési és munkahelyi polgári védelmi szervezetekbe beosztott állomány létszáma összesen 3493 fő. Figyelembe véve a települések veszélyeztetettségét, a szervezetekbe beosztottak létszámát, felkészítését, megfelelő alapot nyújtanak az esetleg bekövetkező veszélyhelyzetben a káresemény felszámolására, kezelésére, a következmények hatásainak csökkentésére, a lakosságvédelmi feladatok végrehajtására.

##### 4. Az önkéntes mentőszervezetek létszámadatai, beavatkozásaik:

Illetékességi területünkön 26 települési önkéntes mentőszervezet 268 fővel és 8 járási önkéntes mentőszervezet 155 fővel van jelen.



A kirendeltség kiemelt figyelmet fordított arra, hogy minden mentőszervezet mögött álljon önkéntes tűzoltó egyesület, polgárőr egyesület, vagy valamilyen jogi személyiséggel rendelkező civil szervezet. Ez a feladat sikeresnek bizonyult, hiszen mind a 26 települési és a 8 járási szintű mentőszervezet mögé sikerült jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetet bevonni.

Mindezek alapján a települési önkéntes mentőszervezetek már jogi személyiségű szervezettel a hátuk mögött június, szeptember és október hónapban nemzeti újra minősítő gyakorlaton vettek részt, ahol az alapvető vízkár-elhárítási, árvízi és vízi mentési, alapvető viharkár-elhárítási, könnyű városi kutató és mentő (USAR), műszaki mentő képességek és keresőkutyás tevékenység minősítést szereztek.

A gyakorlatokon összesen 25 mentőszervezet 273 fővel vett részt. A gyakorlatok feltételezett helyzetét a Tiszán levonuló árhullám, valamint a folyamatos, nagy mennyiségű csapadékkevékenység során kialakult káros belvízi jelenségek adták. Az önkéntes mentőszervezeteknek végre kellett hajtaniuk buzgárok elfogását, bordás megtámasztást, nyúlógát kiépítését, szivattyúzási feladatot, valamint eltűnt személy romok alóli mentését, folyóba esett személyek mentését, tetőfóházást és útakadályt képező fák eltávolítását. A minősítő gyakorlatok az illetékes vízügyi igazgatóságok szakembereinek közreműködésével valósultak meg.

A mentőszervezetek az elmúlt évben is bizonyították létjogosultságukat, hiszen 72 esetben avatkoztak be. A beavatkozások nagy részét a viharkárok következményeinek felszámolása adta, de részt vettek eltűnt személyek keresésében és vízkár elleni védekezések során is.

#### **5. A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség, lebiztosított eszközök és szolgáltatások adatai:**

A települési és a területi veszély-elhárítási tervekben foglalt feladatok végrehajtása érdekében a települések polgármesterei által kijelölésre került 162 db munkagép és gépjármű. A kijelölt eszközök bevezettségéről minden évben szemle keretében győződnek meg a szakterületi kollégák.

#### **6. A közbiztonsági referensek katasztrófavédelmi feladatokba történő bevonása:**

A kirendeltség illetékességi területén összesen 48 fő közbiztonsági referens és helyettes segíti a hivatásos katasztrófavédelmi szerv munkáját és a polgármesterek védelmi igazgatási tevékenységét. Az év folyamán a településeken kijelölt és felkészített közbiztonsági referensek a jelentkező feladatok végrehajtásában aktívan közreműködtek. Nagyban segítették a települési veszélyelhárítási tervek átdolgozását, közreműködtek a kockázati helyszínek szemléinek végrehajtásában.

A közbiztonsági referensek 2021. évi felkészítése október hónapban a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett megtörtént. Részükre az aktuális és várható feladatokról tájékoztató anyagot is küldtünk ki. A közbiztonsági referensek személyi állományában változás nem történt, így a közbiztonsági referensek alapképzésére jelentkezés nem volt.

#### **7. A kijelölt befogadó helyek adatai:**

A kitelepítési és befogadási feladatokra történő felkészülés keretében az illetékességi területen 78 befogadó hely került kijelölésre. Ezekben a helyeken 22.970 fő elhelyezésére van lehetőség. Az elmúlt időszakban valamennyi befogadó hely alkalmasságát ellenőrizte a szakterület. Az ellenőrzések során megállapítást nyert, hogy az intézmények szükség esetén alkalmasak a befogadási feladatra, rendelkezésre állásuk biztosított.

### 8. Tervezési feladatok végrehajtásának tapasztalatai:

A kirendeltséghez tartozó, mind a 40 település veszély-elhárítási terve a településekkel együttműködve - a közbiztonsági referensek bevonásával - a jogszabályban meghatározottak szerint átdolgozásra került. Ennek megfelelően elkészültek a járási veszélyelhárítási és a kirendeltségi összesített tervek. A tervekhez kapcsolódó lakosságvédelmi adattárak folyamatos frissítése megtörtént.

A tervekben rögzített veszélyeztető hatások kezelésére kidolgozott feladatsorok, katasztrófakockázatok megelőzési és felkészülési intézkedések, katasztrófakockázat-kezelési válaszok - a beavatkozó hivatásos és civil állománnyal - biztosítják a veszélyeztetett területen élő és ott tartózkodó személyek életének, valamint az anyagi javak védelmét, mentési feladatok szervezett végrehajtását. A veszély-elhárítási tervek mellékleteként mind a 40 település rendelkezik vízkár-elhárítási és 4 település külső védelmi tervvel.

### 9. Lakosságtájékoztatás, közintézményekkel való kapcsolattartás, közösségi szolgálatteljesítés:

Az elmúlt évben a kirendeltség a járványügyi helyzetre való tekintettel a passzív lakosságfelkészítés módszerét alkalmazta. A szélsőséges időjárási körülmények (rendkívüli hideg, hőség, viharos időjárás, ár-belvízi felkészülés) és egyéb veszélyhelyzetek során követendő magatartási szabályokról, aktualitásuknak megfelelően, a települések polgármestereivel együttműködve, tájékoztatást kapott a lakosság. A tájékoztatók terjesztése, közzététele, a településeken, a helyben szokásos módon valósult meg.

Az igazgatóság szervezésében digitális oktatóanyag kikiűldése útján került végrehajtásra a kirendeltséghez tartozó települések polgármestereinek, jegyzőinek felkészítése.

2021. évben 94 diák vett részt, és teljesített közösségi szolgálatot a kirendeltségen és a területén működő tűzoltóságokon.

### 10. Felkészüléssel (téli, árvízi) kapcsolatos feladatok végrehajtása:

A kirendeltség tervezetten, kiemelten készült az árvizek elleni védekezésre és a rendkívüli téli időjárással kapcsolatos eseményekre. Ennek keretében az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek állományának felkészítése kiterjed az ilyen jellegű események során történő beavatkozásokra is. A fentiekén túl, a közigazgatási vezetők és a közbiztonsági referensek képzése során is kiemelt figyelmet fordít a szakterület ezen eseményekre történő felkészítésre. A Helyi Védelmi Bizottságok a katasztrófavédelmi elnökhelyettesek javaslata alapján hoznak határozatot az aktuális felkészülés települési feladatainak vonatkozásában.

### 11. Lakosságvédelmi intézkedések bevezetését igénylő eseménykezelések:

A lakosságvédelmi intézkedésekre, ideiglenes elhelyezésre elsősorban a tűzesetek során lakhatalanná vált lakóházak, fedél nélkül maradt lakosok esetében került sor. A fedél nélkül maradt lakosok elhelyezése elsősorban a rokonoknál történt, az önkormányzatok eseti jelleggel működtek közre az elhelyezési feladatokban.

A kirendeltség illetékességi területén 2021-ben lakosságvédelmi intézkedésre 15 esetben került sor, ezek közül kiemelkedő volt a Nyíregyháza, Fazekas János tér 5. IX. emeleti és az Ungvár stny. 1. sz. alatti 10 emeletes panel épületben keletkezett tűzeset során végrehajtott lakosságvédelmi intézkedés, melynek keretében a kirendeltség részt vett a lakosok ideiglenes elhelyezésében, ellátásában, melegező busz biztosításában. Nyomon követtük a közművek

visszakapcsolásának folyamatát, szükség szerint intézkedtünk a lakosok alapellátásának mielőbbi biztosításában.

#### 12. Bel- és kültéri vízvezetők szemléje:

A vizek kártételei elleni védekezésre történő felkészülés keretében a szakterület nagy hangsúly fordít a bel- és külterületi vízvezetők szemléjére annak megállapítása érdekében, hogy azok alkalmasak-e funkciójuk ellátására. Ennek érdekében az önkormányzatokkal és a vízügyi igazgatóságokkal közösen folyamatosan vizsgálják a rendszerek állapotát, az elvégzett fejlesztéseket. A korábbi évek tapasztalataihoz viszonyítva javulás állapítható meg a települések vízvezető rendszerének állapotában. A javulás köszönhető az önkormányzati fejlesztéseknek, valamint az önkormányzatok közmunka programban való részvételének.

#### 13. Tájékoztató a vis maior igények benyújtásának indokoltságáról és benyújtott igényekről:

A kirendeltség illetékességi területén vis maior támogatás benyújtására az augusztus hónapban bekövetkezett szélsőséges időjárás következtében Tiszavasvári településen került sor. A település a védekezési költségekre és a keletkezett károk helyreállítására nyújtott be vis maior igényt. Az elbírálást követően a támogatói okiratban foglaltak szerint összesen 38.773.000 Ft. támogatást ítélték meg a felmerült költségek finanszírozására.

### V. HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG

A szakterület munkáját a preventív, szolgáltató hatósági tevékenység jellemezte. Egyik fő cél a megelőzés hatékonyságának növelése, ennek érdekében a szezonálisan jelentkező kockázati tényezőkre vonatkozóan adtunk tájékoztatást az önkormányzatok és gazdálkodó szervezetek számára. Tevékenységünket az egyeztetések, konzultációk kezdeményezése, a rendszeres kommunikáció, az előre gondolkodás és a gördülékeny együttműködés jellemezte.

#### 1. Tűzmelegítési szakterület

Az elmúlt évben a hatósági feladatok ellátását is jelentősen befolyásolták a COVID-19 járványügyi helyzet miatt meghatározott korlátozások. Az év elején az állomány személyes jelenléttel a halaszthatatlan helyszíni hatósági cselekményeket hajtotta végre, kiemelt jelentőséggel bírt az iratbemutatással történő hatósági munkavégzés, valamint az év második felében a helyszíni ellenőrzések megtartása.

A hatósági munka jelentős részét az ütemezett és tervben felüli ellenőrzések képezték. A hatósági osztály végezte az ellenőrzéseken felül a rendezvényekkel kapcsolatos bejelentések dokumentálását, a közérdekű bejelentések vizsgálatát, a beépített tűzjelző- és oltó berendezések engedélyezését, utólagos tűzesetknél az adatgyűjtést, a kémény és CO szivárgás kéreseményekkel kapcsolatos ellenőrzéseket, a szabadtéri tüzekkel kapcsolatos ügyeket valamint, az ADR és RID ellenőrzéseknél is közreműködtek, továbbá az építési és használatbavételi engedélyezési eljárásokban szakhatóságként járt el. A munkavégzés során kiemelt figyelmet fordított a beavatkozó állományt érintő tűzvédelmi kérdésekre, (megközelíthetőség, felvonulási út, oltóvíz biztosítás stb.) meglétének ellenőrzésére a használat és a létesítés során.

A kirendeltség a tervszerű, megalapozott hatósági szemléletű munka és a tűzvédelem folyamatos fejlesztése érdekében naprakészen tartott kimutatást vezet az illetékességi területén lévő tűzvédelmi szempontból kockázatot jelentő létesítményekről, ennek érdekében

a szakterület a létesítmények nyilvántartását, új létesítmények nyilvántartásba vételét és a szükséges adategyeztetéseket folyamatosan végezte.

A kirendeltség 2021-ben is elvégezte a szabadtéri tüzekkel veszélyeztetett területek ellenőrzését. A polgármesterek részére a szabadtéri égetés tűzvédelmi előírásairól, valamint a belterületi égetés szabályairól tájékoztatót küldött, folyamatos konzultációt biztosított. A falugazdászok részére tájékoztatót küldött a betakarítási munkákkal kapcsolatosan, gépszemléken és az aratásokon szűrőpróbaszerűen részt vett. Október hónapban végrehajtotta a társasházak napja rendezvény sorozatot, melynek keretében konzultációs lehetőséget biztosított a közös képviselők részére. Végrehajtotta a karácsonyi vásár megtartásával, illetve a bevásárló központok területén megjelenő nagyobb létszámmal kapcsolatos helyszínek ellenőrzését.

Kiemelten kezelte a kémény és CO szivárgás káreseményekkel kapcsolatos feladatokat. A kéményseprő-ipari szervtől érkezett közvetlen élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető hiányosság miatt kémény használatának letiltására 30 esetben került sor, ez közel azonos számú, mint amennyi 2020. évben történt. Az előírt utóellenőrzéseket CO szivárgás káresemény és kéménytűz után a szakterület megtartotta. Tapasztalat, hogy az utóellenőrzésre, illetve azt megelőzően a tett hatósági intézkedések hatására a hiányosságokat mind a CO szivárgás káresemény, mind a kéménytűz után megszüntetik.

Az ismétlődő szabadtéri tüzek miatt a tavaszi időszakban a szabadtéri tüzek megelőzése érdekében jelentős számú cél ellenőrzést tartott a hatóság a szabadtéri kockázati helyszíneken, valamint a nem művelt területeken (legelő, nádas, erdő stb.). A gondozatlan területek tulajdonosait felkutatva és hatósági felhívásban felhívta figyelmüket a terület gondozására.

Az előző évi, járványhelyzet miatt korlátozott ellenőrzés szám után a kirendeltség 2021-ben 905 db tűzvédelmi hatósági ellenőrzést végzett, mely a 2020. évben végrehajtott ellenőrzések több, mint kétszerese. Az ellenőrzések során a feltárt hiányosságok száma is jelentősen növekedett a 2020. évhez képest, következtetésképpen szükség van a folyamatos hatósági kontrollra, a helyszínen történő ellenőrzések megtartására. Az ellenőrzések között átfogó, cél és utó ellenőrzések kerültek a tűzvédelmi hatóság által megtartásra, a céllenőrzések többségét a téves tűzjelzések utáni ellenőrzések adták. Az ellenőrzéseken feltárt hiányosságok megszüntetéséről szinte valamennyi esetben – a hiányosságok súlyának figyelembe vételével - utóellenőrzéseken győződött meg a hatóság. Tapasztalat szerint az ellenőrzött létesítmények az utóellenőrzés időpontjáig a korábban feltárt hiányosságokat megszüntették, illetve a megfelelő intézkedéseket megtették. A hatósági eljárások száma 2021. évben az előző évekhez képest növekvő tendenciát mutat, összesen 544 hatósági eljárás indult. A tűzvédelmi hatóság a tevékenységével összefüggésben a szükséges esetekben élt a szankcionálási jogával, így több ízben figyelmeztetést, illetve tűzvédelmi bírság szankciót alkalmazott. Tűzjelző, tűzoltó berendezés létesítési engedélyezési eljárása 20 esetben, használatbavételi engedélyezési eljárás 11 esetben fordult elő. Tűzjelző berendezés megszüntetését nem kérték. Tűzesetet követően 83 alkalommal kérték az ügyfelek hatósági bizonyítványt, 138 esetben került sor a hatósági eljárások során figyelmeztetés és tűzvédelmi bírság szankciók alkalmazására.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat a beépített tűzvédelmi berendezések létesítési kötelezettségét számos épület esetében előírja. Amennyiben indokolt a tűzvédelmi hatóság ezen túlmenően egyéb épületek esetében is kötelezést adhat ki a beépített tűzjelző-, illetve tűzoltó berendezések létesítésére. A beépített tűzjelző- és oltórendszer kiépítésére kötelezett létesítmények engedélyezési száma 2020 évhez képest közel azonos.

A szakterület feladatainak egyik legnagyobb felkészültséget igénylő részét a szakhatósági ügyek képezik. Szakhatósági ügy 2021 évben 387 db volt, mely az előző évhez képest kisebb csökkenést mutat, mely az ügyi eljárásokban bekövetkező hatáskör változásnak tudható be. A kirendeltség 2021. évben szakhatósági ügyvel kapcsolatosan 186 helyszíni szemlét végzett.

Az építési engedélyezési ügyek (rendezési terv, terület felhasználás, építés-létesítés, használatbavétel) száma az előző évek emelkedő tendenciáját követve – az ügyi hatáskör alapján történő megkereséseket bele nem számítva – ismét emelkedést mutat. 2021-ben indított jelentősebb beruházások: a Nyíregyháza, Örmester u. 4. alatti legénységi épület felújítása, átalakítása, mely az építési engedélyezési eljárásokban jelentősebb lakásszámot képvisel. A Jász-Plasztik Kft. Nyíregyháza, Ipari park területén üzem és munkásszálló építés 14600 m<sup>2</sup>-es üzem és raktár műanyag termékgyártás tevékenységi körű létesítménye, melynek területén egy 110 fős 1800 m<sup>2</sup>-es munkásszálló is létesül, továbbá az MKSZN Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft. Újfehértó, Vadastag almafeldolgozó üzem és hűtőház építése, melynek területe 17200 m<sup>2</sup>.

A használatbavételi engedélyezési eljárások közül kiemelt a Nyíregyháza, Lujza u, 16. szám alatt található Prestige Magánkórház engedélyezési ügye, valamint a Nagykálló Város Önkormányzat, mint beruházó általi Nagykálló Inkubátorház használatbavétele, illetve a Nyíregyháza, Színház u. 2. szám alatt található SZINDBÁD Színháztörténeti Rendezvényter használatbavétele. Ezenkívül több sajátos építmény ügyében is eljár a kirendeltség, ilyen például a Tiszavasvári Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. Kémia II. üzem bővítés építés és használatbavételi ügye. Az engedélyezésre benyújtott tervdokumentációk – elsősorban a tűzvédelmi szakértői közreműködési kötelezettsége miatt – a tűzvédelmi előírásoknak jellemzően megfeleltek.

Az eljárások tapasztalatai az elmúlt évekhez hasonlóak. A kirendeltség az eljárások időpontjáról, valamint a követelményekről már az átadásokat megelőzően tájékoztatta a kivitelezőket, így azok a helyszíni szemlére a szükséges dokumentációkat időben be tudták szerezni, elő tudták készíteni. Hiányosság esetén hiánypótlási felhívásban intézkedett a hatóság, hozzájárulást lehetőség szerint csak hiányosság nélküli beruházások esetében adta meg. Azokban az esetekben, ahol az egyeztetések során, valamint a kiviteli tűzvédelmi dokumentációban foglaltak szerinti feltételek maradéktalanul nem kerültek biztosításra, továbbá a biztonságot, tűzoltói beavatkozást súlyosan veszélyeztető hiányosságok esetén a hozzájárulást a korábban alkalmazottak szerint megtagadta a hatóság. A hatósági tevékenységgel összefüggő diagrammokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

### 3. Iparbiztonsági szakterület

A veszélyes üzemekkel kapcsolatos szakfeladatok ellátása során továbbra is kiemelt figyelmet fordított a kirendeltség a veszélyes üzemek üzemeltetőinek a biztonsággal kapcsolatos tudatosságának növelésére, a szakmai szempontoknak a hatósági munkavégzés során történő fokozott érvényesítésére és a hatékony kommunikáció fenntartására.

Ennek érdekében az üzemeltetők részére az aktuálisan végrehajtandó feladatokról az év során több alkalommal felhívás került kiküldésre. A rendkívüli téli, majd rendkívüli nyári időszakban az extrém időjárásra vonatkozó előrejelzések alapján a veszélyes üzemek, küszöbérték alatti üzemek és a veszélyes áru szállítók részére megküldött felhívások az adott időszakra jellemző szélsőséges, viharos, rendkívüli időjárási hatások elleni védelem szintjét erősítették.

2021. évben a veszélyes üzemek, küszöbérték alatti üzemek körében, besorolásukban változás nem történt. A kirendeltség illetékességi területén 11 db alsó küszöbértékű, 13 db küszöbérték alatti és 1 db kiemelten kezelendő létesítmény működött.

A veszélyes üzemek üzemeltetői 10 belső védelmi terv gyakorlatot és 14 súlyos káresemény elhárítási terv gyakorlatot hajtottak végre, melyek ellenőrzése minden esetben megtörtént. A gyakorlatok végrehajtása során az üzemek bizonyították, hogy a rendkívüli események

megelőzése, valamint gyors és hatékony felszámolása érdekében végrehajtandó feladatokra felkészültek.

Az elmúlt évben veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, vagy küszöbérték alatti üzemek területén veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, vagy üzemzavarnak minősített káresemény nem történt.

Az engedély nélkül üzemelő üzemek felderítése érdekében a biogáz termeléssel foglalkozó vállalkozások telephelyein 2021. évben 4 üzemazonosítási helyszíni szemlét tartott a szakterület. Az üzemazonosítások alkalmával nem derített fel katasztrófavédelmi engedély nélkül működő veszélyes üzemet.

A kirendeltség ellenőrei 2021. évben 51 alkalommal tartottak közúti veszélyes áruszállítás (ADR) ellenőrzést, melyek során 101 db az ADR hatálya alá tartozó gépjármű és 329 db nem jelölt gépjármű ellenőrzését hajtották végre. Az ellenőrzések során 8 jármű esetében állapítottak meg szabálytalanságot, hiányosságot. A megtartott közúti veszélyes áruszállítás ellenőrzések tapasztalata az volt, hogy a végrehajtott ellenőrzések nagy száma, az ellenőrzések rendszeressége, a kiszabható bírságok nagysága a legtöbb esetben visszatartó erővel bírt a szállítások során a szabályszegések megelőzése tekintetében.

Az év során a lakosság jelentős részét érintő létfontosságú rendszerem hosszabb idejű kiesésére, üzemzavarára nem került sor a kirendeltség illetékességi területén.

#### 4. Kéménytűzek, CO mérgezések-megelőzési tevékenység

A kirendeltség bekapcsolódott a Megyei Tűzmegelőzési Bizottság munkájába, mely az frott és elektronikus sajtó lehetőségeit kihasználva, az éves munkatervének megfelelően széles körben adott tájékoztatást a szén-monoxid mérgezés és a kéménytűzek megelőzésével kapcsolatban.

Felhívta a lakosság figyelmét a CO érzékelők beszerzésének, a tüzelőberendezések az égéstermék elvezetők (kémények) ellenőrzésének, tisztításának és műszaki felülvizsgálatának fontosságára. A folyamatos prevenció tevékenység hatására a letiltott égéstermék elvezetők száma minimális az ellenőrzött kémények számához képest.

A kirendeltség a hatósági munkája keretében az illetékességi területén található középmagas, magas lakóépületek közös képviselőin kívül a lakók számára is biztosította a konzultációs lehetőséget, melyre évről-évre egyre jelentősebb az igény, nemcsak a társasházak napja rendezvénysorozat idején, hanem folyamatosan egész évben.

## VI. AZ ÁLLOMÁNYRÓL HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS:

A kirendeltség feladatai végzéséhez szükséges humán erőforrás biztosított. A személyi állomány stabil, a beosztások feltöltöttsége megfelelő. A fluktuáció mértéke az elmúlt évhez képest nem változott számottevően, az utánpótlás biztosított. A kirendeltség a képzés és oktatásszervezés szakterületén kiemelt figyelmet fordított az állomány képesítési követelményeknek minél magasabb szinten történő megfelelésére, a központilag biztosított beiskolázási lehetőségek kihasználására. Az állomány a jogszabályban előírt, időszakos továbbképzési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. A beavatkozó állomány gyakorlatorientált, szituációs képzése eredményesen szolgálja a legkülönbözőbb veszélyhelyzetekre történő felkészülést. Valamennyi képzésre kötelezett kinevezett vezető megfelel a speciális rendészeti végzettség követelményeinek.

A személyi állomány részére a járandóságok, az időszakban esedékes átsorolások, pótlék-megállapítások hivatásos és rendvédelmi igazgatási jogviszonyban lévő állomány számára jogszabályban meghatározottaknak megfelelően kifizetésre kerültek. A jogszabályban és belső normákban foglaltaknak megfelelően nyert végrehajtást a szervezeti és az egyéni teljesítményértékelő és minősítő tevékenység.

A kiemelkedő szolgálati helytállás lehetőség szerint azonnal, a huzamos időn keresztül végzett példamutató szakfeladat ellátás állami ünnepekhez kapcsolódóan rendszeresen elismerésre felterjesztésre került az állományilletékes parancsnok részére, melynek következtében magasabb szintű elismerésben is részesült a kirendeltség állománya, amely a szakmai munka színvonalát, az elhivatottságot és a beavatkozások szakszerűségét is tükrözi. Kiemelkedő munkája elismeréseként 14 fő részesült különböző szintű elismerésben.

## VII. TÁRSSZERVEKKEKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS TAPASZTALATAI

A kirendeltség illetékességi területén található helyi védelmi bizottságokkal, települések polgármestereivel, jegyzőivel, közbiztonsági referensekkel továbbra is megfelelő, stabil kapcsolat működik. Szoros együttműködés került kialakításra a társhatóságokkal, folyamatosan vizsgálatra kerültek az együttműködés bővítésének lehetőségei.

A kirendeltség illetékességi területén működési területtel rendelkező hivatásos tűzoltóságokkal kiváló munkakapcsolat működik, mely alapján a kirendeltség eredményesen végezte a hatósági és polgári védelmi (lakosságvédelmi) tevékenységet.

## VIII. A KIRENDELTSÉG MŰKÖDÉSÉNEK TÁRGYI FELTÉTELEI

A kirendeltség infrastruktúrája, járműparkja, a technikai eszközök, felszerelések és az informatikai háttér biztosítja a szakmai feladatok ellátását. A személyi állomány elhelyezésének feltételei adottak, azok fejlesztése folyamatos. A beavatkozások tapasztalatai alapján elmondható, hogy a gépjárművek és technikai felszerelések alkalmasak mind a tűzoltás, mind pedig a műszaki mentések felszámolására. Az általunk készületben tartott Komondor RDO típusú, többcélú, csere felépítményes, országos riasztású gépjármű bevetési lehetősége egy hómárió berendezéssel egészült ki, amelynek kezelésével kapcsolatos ismeretek elsajátítása a kezelői állomány részéről január hónapban megtörtént.

## IX. KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

A kirendeltség munkájával kapcsolatos sajtótevékenységét az igazgatóság sajtószóvivőjének közvetlen együttműködésével láttuk el. A beavatkozások mellett beszámolt a sajtó a különböző gyakorlatainkról, rendezvényeinkről, de több kollégát is bemutatott a szóvivő portrén keresztül egy-egy elismerés, vagy évforduló kapcsán. Rendszeresen közleménnyel hívtuk fel a figyelmet a lakosság körében a biztonságra, így a kémény- és erdőtüzek megelőzésével, a lépcsőházak rendjére vonatkozó közleményünkkel. A szabadtéri tűzgyűjtés szabályait is több alkalommal közétettük a sajtóban a szóvivő közreműködésével, ahogy a szén-monoxid-mérgezés megelőzését is a fűtési szezonban kommunikáltuk.

## X. ÖSSZEGRÉS

A kirendeltség a féléves munka- és ellenőrzési terveiben meghatározott célokat és feladatokat a koronavírus járvány terjedésének megakadályozására hozott kormányzati korlátozó intézkedésekre figyelemmel hatékonyan, a lakosság és az anyagi javak magas szintű biztonságát szem előtt tartva hajtotha végre. Az illetékességi területen bekövetkezett események felszámolására és a káresemények kezelésére eredményes együttműködést alakított ki a rendvédelmi szervekkel, a közigazgatási szervekkel, hatóságokkal, önkormányzatokkal, a karitatív és önkéntes szervezetekkel, kiemelkedő hangsúlyt fektetett a hatósági eszközökkel történő megelőzésre. A bekövetkezett események kezelése során a

katasztrófavédelmi műveleteket szakszerűen, a szakmai előírások maradéktalan betartásával végezte.

#### XI. A 2022. ÉV FŐ FELADATAI

- Tovább kell folytatni a mentő tűzvédelem feltételeinek folyamatos fejlesztését, a reagáló képesség magas szinten tartását, a beavatkozó állomány a bekövetkező káresemények felszámolása érdekében.
- Kiemelten kell kezelni a beruházások megvalósításának hatósági és szakhatósági eljárások lefolytatásával történő támogatását, folytatni kell az intézmények és gazdálkodó szervezetek biztonságos működésének támogatását a szakmai konzultációk szélesebb körű alkalmazásával.
- Folytatni kell az önkéntesség folyamatos erősítését mind a tűzoltósági, mind a polgári védelmi szakterület vonatkozásában, erősítve ezzel a települések önmentő képességét. Az önállóan is beavatkozni képes tűzoltó egyesületek számának növelése.
- A polgári védelmi szervezetek katasztrófavédelmi képességeinek fejlesztése, a valós kockázatoknak megfelelő gyakorlati felkészítések folytatása.

Kelt: Nyíregyháza, *elektronikus bélyegző szerint*

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Kimutatások a tűzvédelmi szakmai feladatokról
2. sz. melléklet: Kimutatás a polgári védelmi szakmai feladatokról
3. sz. melléklet: Kimutatás a tűzvédelmi hatósági tevékenységről

Terjedelem: 15 oldal


Kapják: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján – Nova SZEÜSZ)



Tűzoltó beavatkozások 2021. évben Nyíregyházi KvK területén									
S.sz.	Járás	Település	Tűz	Műszaki mentés	Téves jelzés	Utólagos jelzés	Erdő és vegetáció tűz	Kémény	CO
1.	Kecskeméti	Berkesz	1	1	1	0	0	0	0
2.		Beszterec	1	0	1	0	1	0	0
3.		Demecser	12	14	4	0	2	0	0
4.		Gégyény	5	6	0	0	1	1	0
5.		Kék	0	1	1	0	0	0	0
6.		Kecmese	30	9	10	0	20	1	0
7.		Nyírbogdány	8	9	9	0	5	1	1
8.		Nyírtét	2	0	1	0	1	0	0
9.		Székely	2	5	1	0	0	0	0
10.		Tiszarád	9	3	1	0	5	0	0
11.		Vasmegyer	12	4	4	0	4	0	0
		<b>Összesen:</b>	<b>82</b>	<b>52</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
1.	Nagykállói	Balkány	13	17	8	0	1	0	0
2.		Biri	2	0	5	0	1	0	0
3.		Bököny	4	4	0	1	1	1	0
4.		Érpatak	4	8	5	1	1	0	0
5.		Geszteréd	2	2	2	1	0	1	0
6.		Kállósemjén	6	3	6	1	1	0	0
7.		Nagykálló	14	45	30	1	3	1	0
8.		Szakoly	10	11	6	0	2	2	0
		<b>Összesen:</b>	<b>55</b>	<b>90</b>	<b>62</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
1.	Nyíregyházi	Apagy	3	0	7	0	1	0	0
2.		Kálmánháza	2	2	0	0	0	1	0
3.		Kótaj	7	8	11	0	4	0	1
4.		Nagycserkesz	9	10	1	0	3	1	0
5.		Napkor	3	7	2	1	1	0	0
6.		Nyíregyháza	108	444	415	18	28	4	13
7.		Nyírpazony	1	6	9	1	1	0	0
8.		Nyírtelek	25	11	14	1	13	1	0
9.		Nyírtura	4	4	2	0	1	0	0
10.		Rakamaz	10	6	3	0	4	0	0
11.		Sényő	3	8	2	0	1	0	0
12.		Szabolcs	0	2	0	0	0	0	0
13.		Tárnár	2	1	0	1	0	1	0
14.		Tisznagyfalu	6	2	2	0	5	0	0
15.		Újféhértó	21	53	29	0	2	1	1
		<b>Összesen:</b>	<b>204</b>	<b>564</b>	<b>497</b>	<b>22</b>	<b>64</b>	<b>9</b>	<b>15</b>
1.	T. vasvári	Szorgalmatos	1	2	0	1	0	0	0
2.		Tiszadada	3	10	0	1	2	0	0
3.		Tiszadob	7	5	2	0	2	0	0
4.		Tiszaszéler	7	4	2	1	3	1	0
5.		Tiszakök	23	21	9	0	15	0	2
6.		Tiszavasvári	56	60	16	2	21	0	4
		<b>Összesen:</b>	<b>97</b>	<b>102</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
		<b>Nyíregyházi KvK összesen:</b>	<b>438</b>	<b>808</b>	<b>621</b>	<b>32</b>	<b>156</b>	<b>18</b>	<b>22</b>


## 1. számú táblázat

Kimutatás a kirendeltség illetékességi területén 2021 évben történt káreseményekről




1. számú grafikon

A kirendeltség illetékességi területén 2021. évben történt események száma havi bontásban




2. számú grafikon

A kirendeltség illetékességi területén bekövetkezett tűz- és műszaki mentés jelzések évenkénti alakulása



3. számú grafikon


A kirendeltség illetékességi területén 2021. évben bekövetkezett erdő- és vegetációs tüzek alakulása településenként.



**1. számú grafikon**

Kimutatás a polgári védelmi szakterület fontosabb szemléiről

A tűzvédelmi hatóság által végrehajtott hatósági eljárások száma 2017-2021 között



1. ábra


A tűzvédelmi hatóság által végrehajtott hatósági eljárások száma 2017-2021 között

A tűzvédelmi hatóság által végrehajtott ellenőrzések és a feltárt szabálytalanságok aránya 2017-2021 között



2. ábra

A tűzvédelmi hatóság által végrehajtott ellenőrzések és a feltárt szabálytalanságok aránya 2017-2021 között



3. ábra

A tűzvédelmi hatóság által végrehajtott szemlék és a feltárt szabálytalanságok aránya 2017-2021 között

Kelt: Nyíregyháza, *elektronikus bélyegző szerint*

Varga Béla t. ezredes  
tűzoltósági főtanácsos  
megyei igazgató

# B E S Z Á M O L Ó

## A NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről



Készítette: *Nyíregyháza, elektronikus bélyegző szerint*

Toldi András t. alezredes  
tűzoltó-parancsnok

**Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Képviselő Testület!**

Az 1996. évi XXXI. tv. 30.§ (5) bek. alapján az alábbi beszámolóban tájékoztatom Önöket a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: Tűzoltóság) 2021. évben végzett tevékenységéről, feladatairól.

**I. Bevezetés**

**1. kiemelt feladatok a beszámolóval érintett esztendőben**

- gyakorlatorientált képzéssel a kiemelkedő szakmai színvonalunk megtartása, további fejlesztése,
- a parancsnokság működési területén működő önkéntes tűzoltóságok fejlesztése, támogatása, felügyelete és ezzel az önkéntesség erősítése,
- a személyi állomány sportolásra, egészséges életmódra való ösztönzése, az egészség hosszú távú megőrzésére való igényének kialakítása, fejlesztése,
- a megyei tűzmelegelőzési bizottság munkájának segítése, támogatása,
- a Covid-19 járvány okozta megbetegedések csökkentése az állományon belül a megfelelő intézkedések meghozatalával és betartásával,
- és a folyamatos szolgálatellátás biztosítása.

**2. az elmúlt évi tevékenység általános jellemzése /a tüzeseteket és műszaki mentések számát befolyásoló tényezők, önkéntes tűzoltó egyesületek helyzete,/**

A Tűzoltóság az ország egyik legnagyobb személyi és technikai állománnyal rendelkező hivatásos tűzoltósága. Működési területünkhöz 33 település tartozik, melyből 8 település esik a Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területére, míg a további 25 település a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén található.

2021-ben ismét nőtt a Tűzoltóságra érkezett jelzések száma. Általánosságban elmondható, hogy ha a megyében lévő készenléti szolgálatot ellátó tűzoltók létszámát és az események számát vizsgáljuk, a leterheltség Nyíregyházán a legmagasabb a megye tűzoltóságai közül.

A téves riasztások száma tovább növekedett, ami két okra vezethető vissza. Több tűzjelző berendezés működik, melynek hibái, illetve az előre be nem jelentett karbantartásai adnak téves jelzéseket. Sok esetben indokolatlanul kérik a tűzoltóság beavatkozását, pl. felgyülemlett csapadékvíz eltávolításnál, ahol a víz mennyisége nem teszi lehetővé a feladat elvégzését.

2021. kora tavaszán a tüzesetek száma most nem volt jelentősen kiugró. Augusztusban viharos szél érte el Nyíregyháza térségét, ennek következtében a műszaki mentések száma ugrott meg jelentősen.

Nyíregyházának és környékének forgalmi leterheltsége és a gépjárművek magas száma miatt a közlekedési balesetek nagy számban fordulnak elő a működési területen.

A Tűzoltóság működési területén két Önkormányzati Tűzoltóság működik, melyek szakmai irányítását és felügyeletét a Tűzoltóság látja el. Elsődleges műveleti körzetükhöz Ibrány Önkormányzati Tűzoltóság esetében 13 település, míg Újfehértó Önkormányzati Tűzoltóság esetében 2 település tartozik.

A Tűzoltóság a működési területén 13 önkéntes tűzoltó egyesülettel kötött együttműködési megállapodást (továbbiakban: megállapodás) szaktevékenységek ellátására.



## II. A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről

### I. Számok, statisztikai adatok: tűzesetek-műszaki mentések-beavatkozást igénylő események


A tűzoltóságunk működési területére összesen 1467 jelzés érkezett, ebből 709 tűzeset, 758 műszaki mentés volt. 814 esetben kellett ténylegesen beavatkozni az egységeknek, 134 eset kiérkezés előtt felszámolt volt, 8 szándékosan megtévesztő jelzés, és 510 téves jelzés.

#### Jelzések száma év szerinti eloszlásban

Év	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021
Megyei összes	2720	3110	3050	3420	3250	5912	3937	4579
Nyíregyházi Tűzoltóság	847	916	869	1022	1034	1209	1228	1467
Tűzeset	461	526	405	449	533	575	580	709
Műszaki mentés	385	390	464	573	501	634	648	758
Téves riasztás	118	151	208	180	221	313	338	510
Szándékosan megtévesztő jelzés	5	1	5	11	14	6	11	8

A téves riasztások száma jelentősen növekedett, ami két okra vezethető vissza. Több tűzjelző berendezés működik, melyeknek hibái, illetve az előre be nem jelentett karbantartásai adnak téves jelzéseket. Sok esetben indokolatlanul kéri a tűzoltóság beavatkozását, pl. hirtelen leömlött nagy mennyiségű csapadékvíz eltávolítására, ahol a víz mennyisége nem teszi minden esetben lehetővé a feladat elvégzését. A tűzesetek és műszaki mentések száma közelit egymáshoz, nincs nagy különbség.

Az eseményeket jellegük szerint az alábbi diagram szemlélteti:



A vizsgált időszakban a beavatkozást igénylő eset: 814 ebből 261 tűzesetnél és 553 műszaki mentésnél volt szükséges ténylegesen beavatkozni. Kiérkezés előtt felszámolt 134, szándékosan megtévesztő jelzés 8, valamint 510 téves jelzés érkezett.

A tűzesetek száma folyamatosan növekszik az időjárás függvényében, a hőmérséklet emelkedéssel egyenesen arányosan. Korábbi évekhez hasonlóan az év nagy részében egyenletes a terhelés. Az időjárás szeszélye miatt azonban július és augusztus hónapokban a riasztások száma magasán meghaladta az év egyéb időszakában lévőket. A legtöbb műszaki mentés a nyári időszakban volt, a viharok következményeinek, a fakidőléseknek és a jégverés károkozásainak köszönhetően (az augusztus első napján bekövetkezett vihar következtében mintegy 200 bejelentés érkezett Nyíregyházáról).

### III. Vonulási adatok a tárgyévben

#### 1. a Tűzoltóság által a működési területen ellátott feladatok, Önkormányzati Tűzoltó-Parancsnokságok, és Önkéntes Tűzoltó Egyesületek tevékenysége

A riasztásokból mintegy 1443 esetben elegendő volt az I-es riasztási fokozat, míg 7 esetben II-es riasztási fokozat volt szükséges, 1 esetben III-as, egy esetben IV-es tényleges riasztási fokozat valósult meg.

Az összes esetszámból 114 esetben volt szükség különleges szerek vonulatására.

A vizsgált időszakban a felszámolt tűz és káresetek következtében 18 fő sérült tűzesetnél, 118 fő műszaki mentésnél. Az elhalálozott személyek közül 9 fő műszaki mentésnél ebből 1 fő szénmonoxid mérgezés miatt hunyt el. A tűzesettel összefüggésben nem történt haláleset. A beavatkozó erőknél 24 személyt sikerült megmentenie.

A Tűzoltóság működési területén található 2 önkormányzati tűzoltóság és 13 önkéntes tűzoltó egyesület (köztük Demecser és Nagykálló önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület) aktívan közreműködik a tűzvédelmi feladatokban. Ibrány ÖTP 288 esetben hajtott végre vonulást, ebből 216 esetben vonult önállóan káresethez, Újfehértó ÖTP 147 esetben hajtott végre vonulást, ebből 104 esetben vonult önállóan káresethez. Az önkéntes tűzoltó egyesületek közül Demecser (64 eset) és Rakamaz (55 eset) vonult a legtöbbit.

Az Ibrányi Önkormányzati Tűzoltósággal való együttműködés kiemelkedő színvonalú. Az előírtnál jóval több közös gyakorlat végrehajtása, az év közbeni rendkívüli alkalmakkal előforduló segítségnyújtásaik, amikor Nyíregyháza városvédelmét is ellátják nagymértékű támogatást jelentenek a parancsnokság munkájában, szakmai feladat végrehajtásukban magas színvonalú emelkedés tapasztalható.

#### 2. a tűzesetek jellemzői

A tavalyi évben is a szabadterületi tüzek és az otthon jellegű létesítményekben keletkezett tüzek igényelték a legtöbb beavatkozást. A csapadékmentes, száraz időszakokban a szabadtéri, vegetációs tüzek száma ugrott meg, míg a fűtési szezon beköszöntével a lakóingatlanokban történtek nagyobb számban tüzesetek. Kiemelkedtek még a közlekedési eszközökben keletkezett tüzek.

2021-ben súlyos, nagy erőt és eszközt igénylő tüzesetek történtek középmagas társasházakban. A paneltüzek a legnagyobb szakmai kihívások között szerepelnek mindenhol, hiszen az életmentés és tűzoltás rendkívüli körülmények között, felelősséget, pszichikai és fizikai felkészültséget igényel a tűzoltóktól. A nagyobb médiaérdeklődést kiváltó tüzesetek mellett, számos kisebb káresemények is történtek az ilyen középmagas épületekben, amik legtöbb esetben a tűzoltóink gyors kiérkezésének köszönhetően nem fordultak tragédiába.

Az egyre modernebb technológiák ellenére 2021-ben is történtek beavatkozások a lánghegesztésekre használt acetilénpalackok, valamint hagyományos propán-bután gázpalackok jelenlétében, amikor a beavatkozó állomány közvetlen életveszélyben szüntetett meg robbanásveszélyt, mentett életet és anyagi javakat.

A tűzoltás vezetésének átvételére összesen 86 esetben került sor a vizsgált időszakban. Ebbe természetesen beletartoznak a hivatásos egységek tűzoltás vezetés átvétele is a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületektől, valamint az önkormányzati tűzoltóságoktól.

A 11 esetben történt kéménytűz vonatkozásában helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzítve lettek a tapasztaltak és az égéstermék elvezetők további használata megtiltásra kerültek a kéményseprők által elvégzett műszaki vizsgálat elvégzéséig.

A bekövetkezett tüzesetek kapcsán 7 esetben indult tűzvizsgálati eljárás.

### 3. a műszaki mentések jellege

A műszaki mentések közül a viharos időjárás okozta károk voltak jellemzőek legnagyobb számban (viharkár 101, fakidőlés 265), valamint a közúti balesetek (105) okozták a legtöbb beavatkozást. 159 esetben (egyéb) a Mentőszolgálat kérésére ajtónyitás és beteg mozgatás történt.

Gázszivárgással, gázvezeték sérüléssel kapcsolatosan 15 alkalommal történt beavatkozás a tűzoltóság részéről.

A CO okozta káreset miatt 38 esetben volt vonulás, de csak 19 alkalommal történt szénmonoxid jelenlét kimutatása, melyek következtében 1 haláleset történt (propán bután szieszta kályhával fűtöttek). Ezen esetek mindegyikében helyszíni ellenőrzés került lefolytatásra a kárhely parancsnok által.

### 4. kiemelkedő káresetek

A megyei vonulási adatokat összevetve megállapítható, hogy a végrehajtott beavatkozást igénylő események több mint 30%-a Nyíregyházi Tűzoltó-parancsnokság működési területén történt. A megyeszékhelyről érkezett segélykérések adatainak vizsgálata során az is megállapítható, hogy továbbra is a vonulások közel 2/3 részében Nyíregyháza város közigazgatási területén történik beavatkozás.

Az idei évben is történtek sajnos jelentősebb káresemények, amelyek a beavatkozóknak is rendkívüli igénybevételt jelentettek. Ilyen volt a január 16-án történt hűsfüstölő tüzesete Nyírbogdányban, a március 14-én történt 3 halálesetet követelő közlekedési baleset Nyírbogdány és Nyírtura között, illetve Nyíregyházán május 10-én történt 9. emeleti panellakás tüzesete is. Rendkívüli helytállást követelt az augusztus 01-ei viharkár felszámolása is, mellyel kapcsolatban 297 segítségkérés érkezett a kirendeltség területéről. A jelzésekkel kapcsolatban 200 esetben kellett beavatkozni a készenléti állománynak, 56 esetben kiérkezés előtt felszámolásra került az esemény, míg 41 tévest jelzésnek minősítettek. A jelzések közül 200 jelzés érkezett Nyíregyháza Város közigazgatási területéről. A jelentős viharkárok az ország egyéb területeit sem kímélték, melynek felszámolásában is részt vettek a nyíregyházi tűzoltók, júliusban 3 fő a Baranya megyét sújtó rendkívüli helyzet felszámolásában végzett feladatokat. December 15-én Nyíregyháza, Ungváry sétány 1. szám alatti 11 emeletes panelházban több szinten több lakás is égett.

#### 2021.01.16. Hűsfüstölő és húsfeldolgozó tüze Nyírbogdányban – II. K. riasztási fokozat.

A jelzett helyen kb. 300 m<sup>2</sup> területű téglá, szendvics panel falazatú, lemez fedésű hűszem égett teljes terjedelmében. Az egység a tüzet 6 db "C" sugár, 4 tag dugólétra, akkumulátoros kisgépek és kéziszerszámok segítségével eloltotta. A tűz az épületben található nyersáru, készáru készletet kb. 20 tonna, valamint az ott található csomagoló anyagokat, gépeket, berendezési tárgyakat károsította kb. 40-45 millió forintértékben. Az épületből 3 db 11,5 kg PB palackot és 2 db 20 kg-os CO<sub>2</sub> palackot az egységek kihoztak. Hőterhelés csak az egyik CO<sub>2</sub> palackot érte.

#### 2021.03.14. 4-es sz. főút, 288. km. szelvény, Nyírtura közelében közlekedési baleset, 3 személy elhunyt.

A jelzett helyen egy Opel Vectra típusú személygépkocsi és egy Ford Transit Connect típusú kisáru szállító ütközött frontálisan. Az ütközés következtében az Opel az útpadkára sodródott, kigyulladt, a Ford az úttest közepén állt meg. A kigyulladt gépjárművet az egységek két "D" sugárral eloltották. Az Opelban egyedül utazó gépjárművezető a járműbe szorult, bennégett a gépjárműben. A Fordban két személy utazott, a jobb oldalon utazó személy a gépjárműbe szorult. A Fordba szorult sérültet, az egységek feszítő-vágó berendezés segítségével kiemelték, a helyszínen tartózkodó mentőszolgálat munkatársainak átadták. A mentők megállapították, hogy

a gépjárművekben utazó személyek a baleset következtében elhunytak. A baleseti helyszínelés ideje alatt az egység a helyszínt biztosította, majd a kigyulladt gépjárműbe szorult elhunyt személyt feszítő-vágó berendezés segítségével a gépjárműből kiemelte.

*2021.03.16. Nyíregyháza, Tujafa utca 39. Pincetűz.*

A jelzett helyen 120 négyzetméteres téglafalazatú, cserépfedésű családi ház 20 négyzetméteres pincéje égett teljes terjedelmében. Az egységek a tüzet 2 db "C" sugárral eloltották. A tűz a pincében található ATMOS típusú faelgázosító kazánból kipattantó szikra miatt keletkezett és terjed tovább

*2021.03.27. Nagycserkesz, Nádasibokor 12. Lakóház égett.*

A jelzett helyen egy 20x5 m-es vegyes falazatú, nádfedeles állattartásra, tárolásra használt épület és egy 20 m<sup>2</sup> területű téglafalazatú, palafedésű különálló épület égett, teljes terjedelmében. Az egységek 4 "C" sugárral, 4 tag dugólétrával, kéziszerszámokkal a tüzet eloltották.

*2021.03.29. Szerszámbolt és raktár tüze Nyírtelken – II. K. riasztási fokozat.*

A jelzett helyen vas-műszaki áruháza raktárának hátsó bejáratánál egy raklapcsomó égett, amiről a tűz áterjedt a bolt 200 m<sup>2</sup> alapterületű, szilárd vegyes falazatú, betonpilléres, hullámpala héjazatú raktárhelyiségének tetőszerkezetére, valamint a raktárban Salgó polcokon és raklapokon tárolt szerszámokra, műszaki cikkekre, festékre és zsákos szigetelő anyagokra, faárura. A tűz oltása 1 db "C" és 2 db gyorsbeavatkozó sugárral, légzőkészülék és hőkamera használatával történt meg. A raktár egy 170 m<sup>2</sup>-es vevőtérrel rendelkező boltnak a része, melyre a tűz nem terjedt át.

*2021.04.12. Nyíregyháza, Szijgyártó utca 37. Garázstűz.*

A jelzett helyen 70 négyzetméteres külön álló téglafalazatú, cserépfedésű garázsban egy kompresszor elektromos meghibásodás miatt kigyulladt. Az épületben 10 négyzetméteres területen égtek berendezési tárgyak, illetve kiségek. A garázsban tárolt Volkswagen T5 típusú és BMW X5 típusú személygépjárművek a tüzeset következtében kis mértékben károsodtak. Az egységek a tüzet 2 db "C" sugárral eloltották, a tűz a tetőszerkezetre nem terjedt át.

*2021.04.20. Újfehértó 252-253 vasúti km. Műszaki vonat és traktor ütközött. II. K. riasztási fokozat.*

A jelzett helyen egy MTZ típusú traktor Újfehértó határában a 100-as vasúti fővonalon haladt át, amikor a Debrecenből Nyíregyháza irányába közlekedő 6254-es számú személyszállító vonattal ütközött a 252-253 vasúti km szelvényben. A szerelvény 1 db V43-as mozdonyból és 4 db személyszállító kocsiból állt, amelyek az ütközés következtében a vasúti pályán maradtak, azok nem siklottak ki. Az ütközést követően egy Nyíregyházáról Debrecenbe tartó, 1 db V43-as mozdonyból és 4 db személyszállító kocsiból álló 6203-as számú személyszállító vonatszerelvény is belehajtott a traktorba, amely következtében a szerelvény mozdonya a vasúti pályáról lehaladva a fák közé sodródott, a mozdony után kapcsolt 3 db kocsit kisiklott, amelyek közül a 2. és a 3. kocsi részben oldalára borult. A 4. kocsi a sín pályán maradt. Az MTZ traktor az ütközések következtében kettészakadt, az azt vezető 32 éves férfi a helyszínen elhalálozott. A kiérkező nyíregyházi és újfehértói egységek a műszaki mentés irányítását átvevő KMSZ vezetésével a szerelvényeket átvizsgálták. A 6254-es számú szerelvényen 10 fő tartózkodott, akik nem sérültek. A szerelvényről történő leszállásukat a Fehértó/1-es állománya segítette és biztosította. A 6203-as számú szerelvény újbóli átvizsgálását a nyíregyházi egységek végezték el, a vasúti kocsikban és a mozdonyban személyeket nem találtak. Ezen a szerelvényen 10 fő utas és 2 fő MÁV dolgozó tartózkodott a baleset idejében, akik közül 4 fő utas és 1 fő mozdonyvezető könnyű sérüléseket szenvedett. Őket a helyszínen tartózkodó OMSZ egységek látták el és szállították kórházba. A vasúti felsővezeték áramtalanítását és földelését a vasúti szakemberek végezték el. A baleset során a vasúti pályaszakasza és a felsővezeték és tartóoszlopai is jelentősen sérültek.

*2021.04.27. Nyíregyháza-Sóstóhegy Sóstóhegyi út 40. Közúti baleset.*

A jelzett helyen egy Toyota RAV4 típusú hibrid üzemű és egy Fiat Seicento típusú gépjármű összetütközött. A Fiatban utazó 30 év körüli férfi az ütközés következtében a járműbe szorult. Az egységek a sérültet hidraulikus feszítő-vágó berendezés segítségével szabadították ki.

*2021.05.10. Nyíregyháza, Fazekas János tér 5. – Panelház IX. emelet tüze*

A jelzett helyen egy 10 emeletes társasház, IX. emeleti lakásának erkélye valamint egyik szobájának berendezési tárgyai égtek. Az egységek kiérkezése előtt egy szabadnapos tűzoltó, a helyszínen tartózkodó rendőrökkel közösen megkezdte az épület kiürítését, az emberek mentését. Kérkezést követően a Nyírség I és III-as szer legénysége alapvezeték és osztott sugár szerelését hajtotta végre, a Ny II-es gépjárműfecskenő legénysége mentési csoportot alakított és az épület átvizsgálást végezte. A tüzet az egységek 1 "C" és egy létrasugár segítségével, teljes légzésvédelem használata mellett eloltották, a lépcsőházat túlnyomásos ventilátor segítségével átszellőztették. Az épületet 45 fő hagyta el ideiglenesen, akik közül 6 főt a helyszínen tartózkodó mentőszolgálat munkatársai megvizsgáltak, közülük két személyt kivizsgálásra kórházba szállítottak.

*2021.06.03. Nyíregyháza Botlyán János utca 15. Michelin Hungária Kft. Egy 200 m2 alapterületű üzemcsarnokban található 4 lépcsős szárítóberendezés 4. lépcsőjénél található turbina pengéje felforrósodott, a körülötte lerakódott gyantás anyagot meggyújtotta. Az egységek kiérkezése előtt az alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltók (3fő) a tűz oltását kézi tűzoltó készülékekkel megkezdték. Az egységek kiérkezést követően egy létrasugárral valamint az épületben található fali tűzcsappal, a szervizablakok megbontásával, a szigetelő anyag eltávolításával végezték a beavatkozást, teljes legezés védelem használata mellett.*

*2021.06.12. Nyírbogdány, Kéklő vasúti őrház 1. Közúti baleset.*

Jelzett helyen vasúti átjáróban egy Fiat Ducato tehergépkocsi álló tehervonatnak ütközött. A tehergépkocsiiban egyedül utazó 57 éves férfi az ütközés következtében a gépjárműbe szorult. Az egységek kiérkezést követően a gépjárműbe szorult sérültet hidraulikus feszítő-vágó berendezéssel elvégezte, majd a sérültet a mentőszolgálat szakembereinek átadta.

*2021.06.24. Napkor, Várdi dűlőn 5 hektáros szabadtéri tűz, III. K. riasztási fokozat.*

A jelzett helyen 5 hektárnyi területen égett száraz fű, bozótos, műveletlen gyümölcsös, egy 8 m2-es fabódé. A tűz érintette a Meteorológiai Állomás területét, valamint károsodtak fa villanyoszlopok, kerítésoszlopok. Kérkezéskor az egységek egy személyt találtak, akit a kiérkező mentőszolgálat munkatársai kivizsgálásra kórházba szállítottak. A tűz 4 gyorsbeavatkozó sugárral, puttonyfecskenőkkel, kéziszerszámokkal lett eloltva.

*2021.06.29. Tűz a szemételepen – II. K. riasztási fokozat.*

A személtelakó telep egyik 1000 m2-es, 12 méter magasságú tömörített szemét prizma égett 4-5 méter vastagságban. A tűz eloltása vízágyúk, sugarak, kotró és egyéb munkagépek segítségével történt meg. Az oltóvíz biztosítása ingajáráttal történt. A katasztrófavédelmi mobil labor méréseket végzett, ami alapján lakosságvédelmi intézkedés meghozatalára nem volt szükség. A Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgyűjtési Főosztály értesítése megtörtént.

*2021.08.01.-08.05. Augusztusi viharkár felszámolása.*

Elsősorban útra, épületekre, légvezetésekre, járművekre dőlt fák eltávolításához kértek segítséget a tűzoltóktól. Augusztus első napján több száz bejelentés érkezett a HTP működési területéről.

*2021.09.12. Nyíregyháza, Rozstelek utca 80. Lakóház égett.*

A jelzett helyen egy kb. 6x12m alapterületű nádfedeles lakóház tetőszerkezete égett teljes terjedelmében. Az egység a tüzet 4 db C sugárral oltotta el, eközben az épületből 30 db tyúkot és 4 db 11,5 kg-os gázpalackot menekített ki, amelyből 3-at hőhatás ért, visszahűtötték azokat. Mentők, rendőrség a helyszínen tartózkodtak.

*2021.09.24. Nyíregyháza, 4911 út 8-9km szelvény között. Közúti baleset.*

Jelzett helyen Nyíregyháza és Nagykálló között Nagyszállási buszmegállónál egy Ford Mondeo személygépkocsi és egy MAN típusú nyerges vontató ütközött. A személygépkocsi vezetője a helyszínen elhunyt, kiemelését az egységek feszítő vágó berendezés használatával hajtották végre.

*2021.11.14. Tiszaeszlár, Bashalom Dózsa György utca 9. Lakóháztűz.*

A jelzett helyen 70 négyzetméteres cserépfedésű, téglafalazatú családi ház teljes terjedelmében égett. Az egységek a tüzet 2 db "C" sugárral illetve egy gyorsugárral sugárral eloltották. Az egységek az épületből egy 11,5 kg-os PB gázpalackot és két kemping gázpalackot kihoztak. A palackokat hőhatás érte, visszahűtésüket az egységek elvégezték.

*2021.11.25 Nyíregyháza Kopogó utca 74. Szénmonoxid mérgezés.*

Jelzett helyen családi ház udvarán egy kettéosztott nyári konyhában, az egység kitérkezést felderítést követően megállapította, hogy a helységben az ajtóhoz közelebbi ágyon fekvő nő vélelmeshetően elhalálozott. A helység ajtaját megnyitva, a gázérzékelő 500 ppm CO értéket mutatott. Légzésvédelem mellett a még tüzemelő gázkályha (szieszta) kizárását az egység elvégezte, majd megkezdte a szellőztetést. A mentőszolgálat szakemberei megállapították a halál beálltát.

*2021.12.14. Sényő, Ady Endre utca 8. Lakóház égett.*

A jelzett helyen egy 120 négyzetméteres palafedésű, vályogfalazatú családi ház kazánházában a vegyes tüzelésű kályhából kipattanó szikra miatt tűz keletkezett. A tűz áterjedt az épület földem illetve tetőszerkezetére. Az egységek a tüzet 3 db gyorsugárral eloltották. A tűz a lakótérre nem terjedt tovább.

*2021.12.19. Nyíregyháza, Naspolya utca 5. Lakóház égett.*

A jelzett helyen egy 150 négyzetméteres téglafalazatú, cserép fedésű lakóház tetőszerkezete és konyhája égett teljes terjedelmében. Az egység a tüzet 4 db gyorsbeavatkozó sugárral, 1 db "C" sugárral, 8 tag dugólétrával, valamint kéziszerszámokkal eloltotta. A tűzkárosította a teljes tetőszerkezetet, valamint konyhát, és a házban található berendezési tárgyakat a tulajdonos elmondása szerint 48 millió forint értékben.

*2021.12.15. – Nyíregyháza, Ungvár sétány 1. – Magasépület tűz – IV.K. riasztási fokozat.*

A jelzett helyen egy 11 emeletes panelház harmadik emeleti lakásában keletkezett tűz. A tűz az elszívó rendszer kiirtójén keresztül áterjedt a szomszédos lakás fürdőszobájára, illetve az elszívó rendszeren keresztül továbbterjedt a harmadik emeleti lakások fölötti lakásokra a nyolcadik emeletig. Kitérkezést követően az egységek alapvezetékét és osztott sugarat szereltek a harmadik és negyedik emeletre teljes légzésvédelem használata mellett. Az egységek az épület száraz felszállóját megtáplálták és szintenként egy "C" sugárral megkezdtek a tüzek oltását. Az elszívó kiirtójének oltására egy "C" sugár a tetőre került megszerelésre. Az épületet 60 személy hagyta

el, egy személyt a harmadik emeleti égő lakásból, egy személyt az ötödik emeletről mentettek ki az egységek.

A fent említett eseményeken kívül számos súlyos közlekedési balesetnél, lakóháztűznél és egyéb káresetnél kellett helytállnia az állománynak. A beavatkozások tapasztalatai minden esetben értékelésre és feldolgozásra kerültek.

#### 5. káresetek lebontása települések szerint a Tűzoltóság működési területén

Káresetek települési megoszlásában jelentős változás nem történt, továbbra is a lakosság számához köthetően növekszik, a legtöbb beavatkozás Nyíregyházán és a nagyobb településeken történt.

A Tűzoltóság működési területen található településekről beérkezett jelzések (valamint az ebből tűzoltói beavatkozást igénylő esetek):

Balsa: 5 (2)	Nagyhalász: 37 (26)	Szabolcs: 2 (2)
Buj: 13 (10)	Nagykálló: 98 (59)	Székely: 9 (7)
Demecser: 33 (26)	Napkor: 14 (10)	Timár: 7 (3)
Érpatak: 20 (12)	Nyírbogdány: 29 (17)	Tiszabercel: 20 (16)
Gávavencsellő: 20 (16)	Nyíregyháza: 1052 (542)	Tiszaeszlár: 16 (11)
Ibrány: 79 (49)	Nyírpazony: 20 (7)	Tiszanagyfalu: 14 (8)
Kálmánháza: 5 (4)	Nyírtelek: 59 (36)	Tiszarád: 12 (11)
Kék: 4 (1)	Nyírtura: 10 (8)	Újfehértó: 111 (74)
Kemecse: 55 (39)	Paszab: 4 (2)	Vasmegyer: 22 (16)
Kótaj: 30 (15)	Rakamaz: 23 (16)	Besztrec: 3 (2)
Nagycserkesz: 25 (19)	Sényő: 14 (11)	Tiszatelek: 9 (7)

#### 6. a település tűzvédelmi helyzete

A településre a tüzesetek felszámolására és a műszaki mentések végrehajtására a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság egységei vonulnak. A Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon naponta 21 fő, 3 gépjárműfecskenővel és 4 különleges szerrel áll szolgálatban. A káresemények felszámolása magas szakmai színvonalon történik, a biztonsági, munkavédelmi szabályok maradéktalan betartása mellett.

A település tűzbiztonságának növelése érdekében a Rakamazi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság között Együttműködési Megállapodás van érvényben. Az Egyesület aktívan részt vesz a Rakamazt és a környező településeket érintő káresemények felszámolásában. Az Egyesület az önálló beavatkozás feltételei jelentős részének megfelelően, így 2022-ben cél az önálló beavatkozásra való jogosultság megszerzése.

Elmondható, hogy a lakosság tudása és felelősségérzete a tűzvédelem vonatkozásában sokat javult az utóbbi években, a lakóközösségek tagjai figyelnek egymásra, betartják az előírásokat.

#### Rakamaz település számokban

A működési területre összesen 1467 jelzés érkezett, ebből Rakamaz településre vonatkozó 23 jelzés érkezett, melyekből 14 jelzés tűzesettel, 9 jelzés műszaki mentéssel kapcsolatos volt. A jelzések közül 16 eset tűzoltói beavatkozást igényelt, míg 3 káresetet a tűzoltók kiérkezése előtt felszámoltak. 1 rosszindulatú, szándékosan megtévesztő jelzés érkezett, a téves jelzések száma 3 volt. Utólagos esetekkel kapcsolatos bejelentés nem érkezett. Ez utóbbiak tűzoltó egység vonulását nem követelik meg, az utólagosan bejelentett tüzek okozta kárrendezések miatt a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztályának ügyintézője intézkedik.

#### IV. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések

A Tűzoltóság képzéseinek, felkészítő gyakorlatainak ellenőrzései a belső szabályozásnak megfelelően kerültek végrehajtásra. Parancsnoki ellenőrző gyakorlatok keretében megállapításra került, hogy a személyi állomány elméleti, gyakorlati ismeretei kiváló szintűek. A gyakorlatok a működési területen lévő kiemelt létesítményekben zajlanak, mind nappali, mind éjszakai körülmények között.

Az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek és a létesítményi tűzoltóságok felügyeleti ellenőrzése félévente kerül végrehajtásra. Az együttműködés mindegyikükkel kiválóan mondható, évente több alkalommal történnek közös képzések, gyakorlatok.

#### V. Az állomány képzése, képzettsége

A napi szolgálat ellátásának elengedhetetlen része a rendszeres elméleti, gyakorlati továbbképzés, és a fizikai állóképesség szinten tartása, fejlesztése érdekében a sportfoglalkozások tartása. A beavatkozó állomány félévente szintfelmérő tesztlapokat tölt ki egy zárt országos online rendszerben, melyben országosan első helyen végezünk 2021-ben.

A Tűzoltóság több szervezettel működik együtt a káreseteken kívül a képzések, gyakorlatok tekintetében is. A Mentőszolgálat, bevonásával újraélesztési és elsősegély nyújtási gyakorlatok kerültek végrehajtásra mindhárom szolgálati csoportnál 2021-ben is. A vízügyi igazgatóság szakemberei is rendszeresen tartottak gátépítési és árvízi védekezéssel összefüggő gyakorlatokat az állománynak. Rendszeresen tartanak képzést a városi Rendőrkapitányság Közlekedési Osztályának szakemberei is a megkülönböztető jelzést használó gépjárművek közlekedési szabályaival kapcsolatban. A Nyírség MÉH telepen rendszeresen szervezzük műszaki mentési gyakorlatot.

A tűzoltók a szükséges iskolai végzettséggel, szakmai képesítéssel rendelkeznek. Az utánpótlás nevelés fontos feladat, így folyamatosan részt vesz az állomány az iskolai rendszerű képzéseken, a tűzoltó technika kezelői és speciális képesítést adó tanfolyamokon.



## VI. Tűzvédelem, tűzmegeelőzés

### 1. A Tűzoltóság tűzmegeelőzési tevékenysége, tűzvédelmi célellenőrzések, tűzcsapok ellenőrzése, egyebek:

A szabadtéren keletkezett tüzesetek esetén is feladat a tűz keletkezési körülményeinek helyszíni vizsgálata. Ezen helyszínek esetében vizsgálatra kerül, hogy a belterületen, égetés során keletkezett tüzeseteknél a település rendelkezik-e a növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályzóval, illetve az égetés annak megfelelően történt-e.

Ismeretlen eredetű, külterületi tüzesetek során a tűzoltás vezetői a helyszínen ellenőrzési jegyzőkönyvet vesznek fel, mely alapján az illetékes kirendeltség eljárásban vizsgálja a terület előírt gondozottságának meglétét, illetve azt, hogy a tüzesetek megeelőzéséről gondoskodtak-e a földhasználók.

Kéménytűzök és CO mérgezés esetén, a helyszínen szintén ellenőrzési jegyzőkönyvet készít a mentésvezető, mely esetekben ellenőrzésre kerül az égéstermék elvezető időszakos felülvizsgálatának elvégzettsége, illetve a melegítő, fűtő berendezések használatának körülményei.

A gyakorlatok alkalmával a tűzcsapok, egyéb oltóvízforrások ellenőrzésével győződik meg a szolgálat a létesítmények megfelelő oltóvíz ellátottságáról.

### 2. Megeelőzést szolgáló rendezvények:

A Covid-19 koronavírus okozta veszély-, majd járványügyi helyzet miatt a rendezvények felfüggesztésre kerültek. A megváltozott helyzetben előtérbe került az elektronikus ismeretterjesztés, így a Tűzoltóság az Országos Tűzmegeelőzési Bizottsággal együttműködve online formában nyújtott lehetőséget a tűzvédelmi, tűzmegeelőzési ismeretek elsajátítására.

A Tűzriadó Tervre kötelezett szervezeteknél, amennyiben megkeresés érkezett a Tűzoltóságra, tűzoltó egység is részt vett a kiűrtési gyakorlatokon.

## VII. Együttműködés a működési területen lévő Önkéntes Tűzoltó Egyesületekkel, azok értékelése

Az önkéntes tűzoltó egyesületek részt vesznek a Tűzoltóság által tervezett gyakorlatok végrehajtásában. Az együttműködési megállapodást kötött önkéntes tűzoltó egyesületek a Magyar Tűzoltó Szövetség és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága által közösen meghirdetett 2021. évi pályázatra sikeresen pályáztak védőeszközökre, szakfelszerelésekre.

A vizsgált időszakban az önkéntes tűzoltó egyesületek a kárhelyi munkálataikat a részükre rendelkezésre álló lehetőségeik szerint, az elvárt módon hajtották végre. A tavalyi évben is végrehajtásra kerültek a Demecseri és Nagykállói önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek éves minősítő gyakorlatai előtti átfogó ellenőrzések.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek közül a riasztásokat követő vonulást és beavatkozást legnagyobb százalékban a Demecseri, Rakamazi és Napkori önkéntes tűzoltó egyesületek hajtották végre.

A Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságnak 13 önkéntes tűzoltó egyesülettel van Együttműködési Megállapodás, 2021-ben az Újfehértó Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel született III. kategóriájú már csak hagyományörző Együttműködési Megállapodás, illetve egy új egyesület az Órláng Önkéntes Tűzoltó egyesülettel (Újfehértó) I-es kategóriájú.

### **Az Önkormányzati Tűzoltóságoknál végzett felügyeleti tevékenység**

A két önkormányzati tűzoltóság felügyeleti ellenőrzései félévente végrehajtásra kerültek, megállapítható, hogy ellátják a mentő tűzvédelmi feladatokat, eleget tesznek az együttműködési megállapodásban foglaltaknak.

Kiemelkedő az Ibrányi Önkormányzati Tűzoltósággal való együttműködés színvonala. Az előírtnál jóval több közös gyakorlat végrehajtása, az év közbeni rendkívüli alkalmakkal előforduló segítségnyújtásaik, amikor Nyíregyháza városvédelmét is ellátják. A szakmai feladatok végrehajtásában magas színvonal emelkedés tapasztalható.

Az éves gyakorlattervek kialakításánál fontos szempont az Önkormányzati Tűzoltóságokkal közös gyakorlatok tervezése, majd ezen gyakorlatok szervezése és végrehajtása.

Ibrány ÖTP 288 esetben hajtott végre vonulást, ebből 216 esetben vonult önállóan káresethez, Újfehértó ÖTP 147 esetben hajtott végre vonulást, ebből 104 esetben vonult önállóan káresethez. A Tűzoltóság és az önkormányzati tűzoltóságok közös beavatkozásai alkalmával kiválóan együttműködtek a káresetek felszámolását végző egységek.

## **VIII. A polgári védelmi feladatok ellátása**

### **1. a végrehajtott lakosságvédelmi ellenőrzések statisztikai adatai, a feltárt hiányosságok elemzése;**

Polgári védelmi helyszíni szemle keretében lakossági riasztó eszközök (3), belterületi csapadékvíz elvezetők (1), befogadóhelyek (3) és lebiztosított technikai eszközök (1) szemléjét hajtottuk végre. A településen végrehajtott szemlék többnyire a közbiztonsági referens és az együttműködő szervek közreműködésével került végrehajtásra.

A településen 3 db telepített lakossági riasztó eszköz található. A lakossági riasztó eszközök helyszíni szemle végrehajtásának időpontjában üzemképtelenek voltak. Az eszközök működésével kapcsolatos hiányosságok jegyzőkönyvben kerültek rögzítésre. Az eszközök állapotáról kimutatás került felterjesztésre a katasztrófavédelmi igazgatóság részére, mely további intézkedés céljából megküldte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Informatikai Főosztály részére.

### **2. Köteles polgári védelmi szervezetek felkészítési adatai az alapképzésben, szakképzésben és továbbképzésben részesült személyek száma;**

A köteles és önkéntes polgári védelmi szervezetek felkészítése a törvényi előírásoknak megfelelően ütemterv szerint történik. Nyíregyházán 2021. évben a köteles polgári védelmi szervezetbe beosztottak részére nem került sor elméleti felkészítés megtartására.

2021. szeptember 28-án került végrehajtásra a Rakamazi Települési Önkéntes Mentőszervezet nemzeti minősítésének megújítása céljából szervezett gyakorlat. A mentőszervezet az alapvető vízkár-elhárítási minősítését megújította.

### **3. Köteles polgári védelmi szervezetek létszám adatai;**

A veszélyeztetettség mértékének és jellegének megfelelő lakosságvédelmi és mentésszervezési feladatok elvégzésére, irányítására alkalmas települési polgári védelmi szervezet a településen rendelkezésre áll. A polgármester által a települési köteles polgári védelmi szervezetbe beosztottak létszáma 30 fő, amely kiegészül az önkéntes mentőszervezetekkel.

**4. Önkéntes mentőszervezetek létszámadatai, beavatkozásai;**

A települési önkéntes mentőszervezetbe beosztottak létszáma 20 fő. Ezek alapján a településen összesen 50 fő áll készen polgári védelmi szolgálat teljesítésére.

**5. Tájékoztató a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségről, lebiztosított eszközökről és szolgáltatásokról;**

A rendkívüli időjárásra való felkészülés keretében a településen gazdasági- anyagi szolgáltatásra kijelölt technikai eszközök rendelkezésre állnak. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. nyíregyházi üzemmnökségénél a téli időjárásra rendelkezésre álló gépjárművek az előírásoknak megfelelően felkészítésre kerültek, elegendő mennyiségű ömlesztett anyagkészlettel rendelkeznek.

**6. A kijelölt közbiztonsági referens katasztrófavédelmi feladatokba történő bevonása;**

A településen 2 fő kijelölt, vizsgálva rendelkező közbiztonsági referens van, aki segíti a polgármester katasztrófavédelmi feladatainak végrehajtását. A közbiztonsági referens többnyire bevonásra kerül a polgári védelmi helyszíni szemlék végrehajtásába, a polgári védelmi tervek készítésébe, felülvizsgálatába, gyakorlatok, képzések szervezésébe. Részt vesz a katasztrófavédelmi kirendeltség által szervezett továbbképzéseken, felkészítéseken.

**7. A településen kijelölt befogadó helyek adatai;**

A téli rendkívüli időjárási események, valamint az ár- és belvízi védekezésre történő felkészülés keretében a településen 3 létesítmény került kijelölésre hatósági határozattal, mint befogadóhely.

**8. Kockázatazonosítási eljárás tapasztalatai, a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása;**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Kormányrendelet V. fejezet alapján került meghatározásra a település katasztrófavédelmi osztályba sorolása. A település II. katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra.

**9. Tervezési feladatok végrehajtásának tapasztalatai;**

A kockázatelemzés, polgári védelmi tervek készítése, felülvizsgálata, adatszolgáltatások teljesítése a település közbiztonsági referense bevonásával, együttműködésével kerülnek végrehajtásra. Az együttműködés kiváló szintű, biztosítja a tervezés határidőben, szakmailag magas szinten történő végrehajtását.

**10. Lakosságtájékoztatás, közintézményekkel való kapcsolattartás, közösségi szolgálatteljesítés;**

A településen a lakosság tájékoztatása a helyben szokásos módon történik, közintézményekben, hirdetőtáblán elhelyezett tájékoztató kiadványok elhelyezésével.

**11. Felkészüléssel (téli, árvízi) kapcsolatos feladatok végrehajtása;**

A téli időjárási valamint árvízi felkészülési feladatok a településen végrehajtásra kerültek. Az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges felméréseket, pontosításokat végrehajtottuk a közbiztonsági referensek bevonásával.

**12. Lakosságvédelmi intézkedések bevezetését igénylő eseménykezelések;**

A településen 2021. évben lakosságvédelmi intézkedésekre okot adó esemény nem következett be.

**13. Bel- és kültéri vízvezetők ellenőrzése;**

Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek, lefolyástalan területek helyszíni szemléje végrehajtása során tapasztaltak alapján megállapítható, hogy a belterületet mentesítő belvízvédelmi művek, csapadékvíz-elvezetők karbantartottságáról, állagmegóvásáról, a belterületi csatornák, vízvezető árkok vízszállító képességének fenntartása, biztosítása érdekében, az önkormányzat folyamatosan gondoskodik. Közmunkaprogram keretében közfoglalkoztatottak bevonásával a karbantartásokat rendszeresen, folyamatosan végzik

**14. Tájékoztató a vis maior igények benyújtásának indokoltágáról és benyújtott igényekről.**

A településen vis maior esemény 2021. évben nem történt, vis maior igény benyújtására nem került sor.

**IX. Gyakorlatok**

Az éves gyakorlattervek készítésénél, a helyszínek kiválasztásában minden szakterület javaslata bedolgozásra kerül. A 2021-es évben Tűzoltóság állománya 41 helyismereti gyakorlaton, 9 szituációs begyakorló gyakorlaton és 5 parancsnoki ellenőrző gyakorlaton vett részt. A gyakorlatok átlag végrehajtási időtartama 90-120 perc közöttire tehető. Az év során az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság utasítása alapján nem használt létesítményekbe lettek tervezve terven felüli helyismereti és szituációs begyakorló gyakorlatok.

A 2021-es évben a kiképzés részeként mindhárom szolgálati csoportnál végrehajtásra kerültek jágról mentési gyakorlatok a Bujtosi tavon, mélyből-magasból mentési gyakorlatok a kőlaposi gyakorló pályán, füstből mentési gyakorlatok talajszint alatti létesítményekben, valamint kishajó vezetési (rocsó) és vízből mentési gyakorlatok a Tisza folyón. Ezekre a gyakorlatokra az önkéntes szervezeteket is bevonjuk, így bővítve a felek speciális ismereteit. Nagy hangsúlyt kapnak a magas és közép magas épületekben történő szerelési gyakorlataink, hiszen az elmúlt években több, jelentős tüzeset történt ezekben az épületekben. Ezek a káresetek óriási kihívást, fizikai és pszichikai megterhelést jelentenek az állomány számára, hiszen több tucat mentendő, életveszélyben lévő személyre kell felkészülni. A mentést a tűz következtében fejlődő füst veszélyezteti a legnagyobb mértékben, ezzel párhuzamosan a tűz mielőbbi eloltását is végre kell hajtani, hiszen a függőleges irányú tűzterjedés rendkívül gyorsan megtörténhet.

**X. Ügyeleti tevékenység**

A parancsnokság az ügyeleti feladatait a vonatkozó belső normáknak megfelelően végzi. Az ügyeletesi feladatokat szolgálatvezénylési terv alapján, szolgálati naponként 1 fő beosztott tűzoltó látja el. A parancsnokság Ügyelete a Megyei Főügyelet közvetlen szakmai alárendeltségében. 2021-ben közvetlenül 32 jelzés érkezett a Tűzoltóság híradó ügyeletére, melyeket az ügyeletések külső adatlapként rögzítettek és továbbítottak a műveletirányításra.

A híradó ügyeleti szolgálat ellátáshoz szükséges technikai eszközök rendelkezésre állnak, az ügyelet nyilvántartásai és okmányai naprakészek. A KAP- online, PAJZS program kezelésében megfelelő jártassággal rendelkeznek a híradó ügyeletések, a riasztások kezelése rugalmasan, dinamikusán történik.

A Katasztrófavédelmi Kirendeltség Iparbiztonsági felügyelője a tűzoltóság ügyeleti feladataival megbízott személy részére nyilvántartást állított össze, mely tartalmazza a Jelentési Rendről szóló feladat meghatározást, Katasztrófavédelmi Kirendeltség veszélyes üzemeinek a nyilvántartását és a kapcsolódó elérhetőségi adataikat, a klórgáz és az ammónia gáz felhasználói kört tartalmazó nyilvántartást és elérhetőségi adatokat.

#### **XI. Társszervekkel való együttműködés tapasztalatai, értékelése /rendőrség, mentőszolgálat, egyebek/**

A 2020. évben az Országos Mentőszolgálattal 267, míg a Rendőrséggel 374 káresemény során működtek együtt a Tűzoltóság hivatásos egységei. Ezek elsősorban a közúton történt baleseteknél, sérült mentésére irányuló feladatoknál (lakásba bejutás, betegmozgatás), valamint lakóingatlanokban történt tüzeseteknél valósultak meg.

Az áram- és gázszolgáltatók szakemberei 84 alkalommal segítettek, illetve biztosították a beavatkozást, amik az épületekben keletkezett tüzesetekon kívül, főleg a műszaki mentéseknél (vihar, gázvezeték sérülés, stb.) történtek. A Tűzoltóság, valamint a társszervek „helyi szintű egységei” között az események felszámolása során a több éves közös munkának is köszönhetően az együttműködés továbbra is kiválónak mondható.

#### **XII. HTP működésének tárgyi feltételei**

A Tűzoltóság épülete az 1950-es évek elején épült, 2008-ban laktanyabővítésre és rekonstrukcióra került sor. A 33 település elsődleges mentő-, tűzvédelmére 2021-ben 3 db gépjárműfecskenő, 1 db megyei tartalék gépjárműfecskenő, 1 db vízszállító, 2 db magasból mentő szer, 1 db tűzoltó autódaru és 1 db kishajó, egy új magyar fejlesztésű Komondor S3 típusú egyedi gépjárműve állt készenlétben.

A védőruházattal, egyéni védőeszközökkel történő ellátás a teljes állomány részére biztosított. Az elhasználandó védőfelszerelések pótlása, javíttatása folyamatosan megtörtént.

#### **XIII. Sporttevékenység, kapcsolattartás a lakossággal, Önkéntes Tűzoltó Egyesületekkel / hagyományőrzés/**

A Covid-19 koronavírus okozta veszély-, majd járványügyi helyzet miatt a sportesemények és rendezvények nagy része felfüggesztésre került. Augusztusban a Vas megyében megrendezett Legerősebb Tűzoltók Versenyén, valamint októberben, a Szentendrén megtartott BM pontszerző terepfutó versenyen méretették meg magukat nyíregyházi tűzoltók jó eredményel.

#### **XIV. A következő év feladatai**


Továbbra is feladat az önkéntesség erősítése, illetve az állampolgárok tűzvédelmi ismereteinek bővítése. A készenléti állomány tekintetében különösen fontos a tűzoltásvezetésre jogosultak továbbképzése, továbbá az új felszerelő beavatkozó állomány tekintetében az alkalmazott tűzoltási és műszaki mentési szabályok készség szintre történő fejlesztése a gyakorlatorientált képzések segítségével.


Kiemelt feladat a magas és középmagas épületekben keletkezett tüzesetek számainak csökkentése. Fontos, hogy amennyiben mégis bekövetkeznek ilyen események, az állomány továbbra is professzionálisan avatkozzon be.

Kelt: Nyíregyháza, *elektronikus bélyegző szerint*

Ezt követően Bodnár László polgármester az ülést 8<sup>45</sup> órakor bezárta.



  
Bodnár László  
polgármester

  
Dr. Kóder László  
jegyző