

Rakamaz Város
Képviselő-testülete
4465 Rakamaz, Szent István út 116.
Telefon: (42) 570-700

a./ tárgysorozata
b./ jegyzőkönyve
c./ határozatai: 138-144.

Száma: 1/80-34 /2023.

T Á R G Y S O R O Z A T

- 1.) Víziközmű-szolgáltatási gördülő fejlesztési terv, felújítási-pótlási és beruházási fejlesztési terv részeinek elfogadása, a tervvel kapcsolatos nyilatkozatok jóváhagyása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 2.) „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárásról döntés.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 3.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 4.) Tyukodi Csilla garázsberlet igénylési kérelmének megtárgyalása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 5.) HUSK Interreg 2302 Program keretében a „Morotva rehabilitáció” című pályázat benyújtása.
Előadó: Bodnár László polgármester

Rakamaz, 2023. szeptember 13.


Bodnár László
polgármester



J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2023. szeptember 13. napján 15³⁰ órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről.

Jelen vannak: Bodnár László polgármester
Fotta Csaba
Krausz Csaba
Takácsné Bánlaci Anikó (1. napirendi ponttól)
Pózer Tamás
Szlobodáné Dr. Nagy Judit
Vaszil Zoltán képviselők

Dr. Kóder László jegyző

Bodnár László polgármester köszönti a képviselőket, valamint Dr. Kóder László jegyzőt.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő képviselő-testületi tagból 6 fő jelen van.

Ezt követően Bodnár László polgármester javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a Képviselő-testület.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz Város Önkormányzatának
138/2023. (IX.13.) KT.
h a t á r o z a t a

napirend meghatározása

A Képviselő-testület

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. szeptember 13-ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint **határozza meg:**

- 1.) Víziközmű-szolgáltatási gördülő fejlesztési terv, felújítási-pótlási és beruházási fejlesztési terv részeinek elfogadása, a tervvel kapcsolatos nyilatkozatok jóváhagyása.

Előadó: Bodnár László polgármester

- 2.) „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárásról döntés.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 3.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 4.) Tyukodi Csilla garázsbérllet igénylési kérelmének megtárgyalása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 5.) HUSK Interreg 2302 Program keretében a „Morotva rehabilitáció” című pályázat benyújtása.
Előadó: Bodnár László polgármester

1. napirendi pont: Víziközmű-szolgáltatási gördülő fejlesztési terv, felújítási-pótlási és beruházási fejlesztési terv részeinek elfogadása, a tervvel kapcsolatos nyilatkozatok jóváhagyása.
Előadó: Bodnár László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László polgármester szóbeli kiegészítése:

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerint a víziközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves időszakra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A GFT. felújítási-pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll. A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. mint víziközmű üzemeltető elkészítette a mindkét tervre vonatkozó, 2024-2038 évekre vonatkozó GFT-t. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a víziközmű szolgáltatási Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási terveinek, valamint a beruházási-fejlesztési terveinek elfogadását az előterjesztés mellékletét képező határozat-tervezetek szerint.

Takácsné Bánlaci Anikó képviselő az ülésre megérkezett, az ülésen jelenlévő képviselők száma 7 fő.

H o z z á s z ó l á s :

Fotta Csaba:

A Pénzügyi Bizottság a határozat-tervezeteket elfogadásra javasolja.

Ezt követően Bodnár László polgármester „a víziközmű szolgáltatási Gördülő Fejlesztési Terv VT41, VH41, SZT7 és SZH13 elnevezésű felújítási pótlási tervek megtárgyalásáról” szóló határozat-tervezetet bocsátotta szavazásra.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz Város Önkormányzatának
139/2023. (IX.13.) KT.
h a t á r o z a t a

**a víziközmű szolgáltatási Gördülő Fejlesztési Terv VT41, VH41, SZT7 és SZH13
elnevezésű felújítási pótlási tervek megtárgyalásáról**

A Képviselő-testület

- 1.) A **NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.** mint szolgáltató (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.) víziközművek üzemeltetésével kapcsolatosan, a Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási terv részeinek véleményezésére, 23278-2023 iktatószám alatt, 2023. augusztus 17. napján keltezett, a Rakamaz Város Önkormányzata által képviselt **VT41, VH41, SZT7 és SZH13 elnevezésű** víziközmű rendszerekre elkészített, **2024-2038.** évekre vonatkozóan tervezett **felújítási és pótlási** tervezeteket, a határozat 1-4. melléklete szerinti tartalommal **elfogadja.**
- 2.) A 1.) pontban leírt, 2024-2038. évekre tervezett felújítási és pótlási beruházások megvalósítását a bérleti díjból származó forráson felül pályázati forrás felhasználásával valósítja meg.

Amennyiben a pályázat benyújtásához pályázati önerő biztosítása mégis szükséges, úgy a pályázat benyújtásáról szóló döntésében határoz a forrás biztosításáról.
- 3.) **Megbízta** a Nyírségvíz Zrt-t, hogy az 1.) pontban meghatározott tevékenységgel kapcsolatos, Rakamaz Város Önkormányzata részére előírt kötelezettségeket határidőben teljesítse.
- 4.) **Felhatalmazza** a polgármestert a határozat 1 – 4. melléklete szerinti, az 1. pontbeli (felújítási és pótlási) Gördülő Fejlesztési Tervek és a tervek mellékletét képező, a Gördülő Fejlesztési Tervekkel kapcsolatos nyilatkozatok aláírására, valamint a további szükségessé váló intézkedések megtételére.

Felelős: Bodnár László polgármester

Határidő: azonnal

A határozatról értesül:

- 1.) NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.
4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.
- 2.) Tiszanagyfalu Község Önkormányzata 4463 Tiszanagyfalu, Kossuth út 43.
- 3.) Timár Község Önkormányzata 4466 Timár, Szabadság út 100.
- 4.) Szabolcs Község Önkormányzata 4467 Szabolcs, Petőfi út 6.

Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): 13-14739-1-002-00-07

Szolgáltatói rendszer azonosító: VT41

Víziközmű rendszer megnevezése: Rakamaz, Tiszanagyfalu ivóvíz termelés

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	7 134
II. ütem	11 840	6 000
III. ütem	102 126	15 000

GÖRDÜLŐ FELLESZTÉSI TERV 2024-2038

TERV FAJTA: Felújítás pótias

2023.06.28.

Eszközcsoport/Település

Projekt megnevezése

Projekt műszaki tartalma

Projekt szükségessége

Projekt költsége (eFt)

MEKH VKR kód 13-14739-1-002-00-07

Szolgáltató VKR kód V741

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

2025-2028

Víznyelőp és vízkezelő
létesítmények / Vízkezelő
létesítmények

Rakamaz

Rakamazon 2500 mm
szűrő tartály cseréje2500 mm zárt egyrétegű
szűrőtartály elhelyezése,
csővezetés, szerelvényezés, töltet
betétel, tűzrebe való bekötés.A 5/2023 sz. Rendeletben
szereplő kémiai paraméterek csak
kisebbségi szintű sebességgel érhethetők
el ezért szükséges a szűrő felület
növelése. A bérüzemeltetés
elmaradásával nem valósítható
meg a kémiai értékek ezen belül
elsősorban az ammónium és a
mangan há

11 840

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

11 840

Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)

11 840

2025-2028-ban Rakamaz Városra eső beruházás összege értékesítés alapján (79%): 9 353,6 EFT
2029-2038Felszín alatti vízkivétel /
Mélyfúrású kút hagyományos
átméréssel

Eszközcsoporthoz/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Rakamaz	Rakamaz mélyfiltrációs kutijának rekonstrukciója	Az 1., 3., 4. sz. mélyfiltrációs kutak kútakna építészeti és gépészeti rekonstrukciója.	A mélyfiltrációs kutak termelő képességének megőrzése, javítása. A szűrő rétegek tisztításával a szolgáltathatóság növelhető.	8 880
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
Vízelosztás / Ivóvízhálózat				8 880
Rakamaz	Rakamaz víznyelben vizgépek, szűrők rekonstrukciója	Rakamaz víznyel technológiájában vizgépek (szivattyúk, kompresszorok), szűrőtarállyalok rekonstrukciója.	A víznyelrepi vizgépek tervezetű lefutott üzemóránkénti cseréje valamint a szűrőtarállyalok felhajtása és szűrőtarállyalok (pótlása) az üzemeltetés biztonságát szolgálja.	22 200
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
Vízelosztás / Vízátvitel				22 200
Rakamaz	Rakamazon 100 m ³ -es víztorony rekonstrukció	Az AK 100/30 víztorony, belső vízter, torony szar felületének, csővezetékek, szerelvények letrajátók TMK javítása, korrózió védelme, festése.	A megfelelő vízminőség és a szolgáltathatóság érdekében a 30 éves 100 m ³ -es hidroglobusz időszakos korrózió védelmét el kell végezni. Elmaradása esetén bakteriológiai, biológiai, kémiai vízminőségi problémák alakulhatnak ki.	5 920

Eszközcsoport/T. elnevezés	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Rakamaz	Rakamaz 3 db 100 m ³ -es alacsony tartólo rekonstrukció	A 3 db 100 m ³ -es acél alacsony tartólo, belső felületének, létra, szerelvények korrózió védelmére festése	A megfelelő vízminőség és a szolgáltatás biztonsága érdekében a 30 éves 100 m ³ -es acél tartólok szükség szerint korrózió védelmére el kell végezni. Elmaradása esetén bakteriológiai, biológiai, kémiai vízminőségi problémák alakulhatnak ki.	13 320
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
				19 240
Víznyelőp és vízkezelő létesítmények / Víznyelőp	Rakamaz víznyelő építésvillamossági rekonstrukció	Rakamaz víznyelő a főelosztó szekrénytől kiépülő kábelek ezekhez kapcsolódó villamos szerelvények cseréje.	A főelosztó szekrény cseréjét követően az üzembiztonság fenntartásának érdekében az elektromos hálózat rekonstrukciójának végrehajtásai szükséges. A kábelvezetés a víznyelővel egyidős 50 éves múlt.	5 180
Rakamaz	Rakamaz víznyelő villamos kapcsolószekrény rekonstrukció	Villamos főelosztó szekrény cseréje.	A jelenlegi kapcsolószekrény a víznyelővel egyidős, 50 éves régi szerelvényekkel többször átkötözött vezetékekkel. Cseréje nélkül a víznyelő elektromos ellátásának biztonsága egyre növekvő kockázatot jelent.	10 810




Eszközcsoport/Telepítés	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Rakamaz	Rakamaz vízmű és szociális épület külső - belső felújítása	Az épületek tető szigetelés felújítása, hőszigetelés, vakolás - színezés, csatornázás, nyílászárók cseréje, bent festés.	A vízműtelepi épületek 50 évesek, elavultak a vakolat, színezés több helyen leomlott. Elmaradás esetén az épületek átlaga tovább romlik, a téli fűtési költség a rossz hőszigetelés miatt költséges.	13 616
Rakamaz	Rakamaz vízmű épület rekonstrukció	Vízmű épület külső szigetelés, nemis vakolat, tető szigetelés, védő járda betonozás.	A vízmű épület 50 éves, szükséges a felújítása.	22 200
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				51 806
Ütremhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				102 126
2029-2038-ban Rakamaz Városra eső beruházás értékesítés alapján (79%): 80 679,54 Eft				
Vízközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)				113 966
2024-2038-ban Rakamaz Városra eső beruházás összege értékesítés alapján (79%): 90 033,14 Eft				

Kelt:

Ellátásért felelős aláírása

Nyilatkozat*Víziközmű felújítási és pótlási terv véleményezéséről*

Alulírott Bodnár László polgármester **Rakamaz Város Önkormányzata** (székhely: 4465 Rakamaz, Szent István út 116. adószám: 15732389-2-15, PIR szám: 732385), mint ellátásért felelős képviseletében eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem:

Az általam képviselt **VT41** elnevezésű (Rakamaz, Tiszanagyfalu ivóvíz termelés megnevezésű) 13-14739-1-002-00-07 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre, **mint az ellátásért felelősök képviseletében eljáró képviselő – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített - 2024-2038. évek közötti időszakra vonatkozó - felújítási és pótlási tervvel - az ellátásért felelős tulajdonosokkal egyeztetve - egyetértek véleményeltérésem nincs.**

Rakamaz,2023.....

.....
Rakamaz Város Önkormányzata
képviselet
Bodnár László
Polgármester

Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): 12-14739-2-001-00-15

Szolgáltatói rendszer azonosító: VH41

Víziközmű rendszer megnevezése: Rakamaz ivóvíz elosztás

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	531	598
II. ütem	40 884	1 000
III. ütem	87 616	2 500

GORDULO FELJESZTÉSI TERV 2024-2038

TERV FAJTA: Felújítás pótlás

2023.06.28

Eszközcsoport/Település Projekt megnevezése Projekt műszaki tartalma Projekt szükségesége Projekt költsége (eFt)

MEKH VKR kód 12-14739-2-001-00-15

Szolgáltató VKR kód VH41

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

2024

Vízelosztás / Ivóvízhálózat

Rakamaz	Rakamaz, Rakóczy u. - Petőfi u. kereszteződésben csapszáras csomóponti rekonstrukció	1 db DN 80-as tolozár és szerekvényeinek cseréje műszaki paraméterekben megegyezőkre.	A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. A szivacsduugós mosatásoknál a vízkormányzás megoldódik. A felújítás eredményeként a hibaelhárítások során kevesebb felhasználót érintő, kisebb körzet zárható ki.	531
---------	--	---	--	-----

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

531

Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)

531

2025-2028

Vízelosztás / Ivóvízhálózat

Eszközcsoport/Telepítés	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségesége	Projekt költsége (qF)
Rakamaz	Rakamaz-Tiszapart, Strand utcán csapáztartás tolozár rekonstrukció	1 db DN 100-as tolozár és szerelvények cseréje műszaki paramétereiben megegyezőkre	A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. A szivacsdungós mosátsóknaál a vízkormányzás megoldódik. A felújítás eredményeként a hibaelhárítások során kevesebb felhasználót érintő, kisebb körzet zárható ki.	480
Rakamaz	Rakamaz, Kossuth utca 7. előtti csapáztartás csomóponti rekonstrukció	1 db DN150-es tolozár és szerelvények cseréje műszaki paramétereiben megegyezőkre.	A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. A szivacsdungós mosátsóknaál a vízkormányzás megoldódik. A felújítás eredményeként a hibaelhárítások során kevesebb felhasználót érintő, kisebb körzet zárható ki.	592
Rakamaz	Rakamaz, Tiszagyfalu úti alatti átvezetés rekonstrukció	10 m DN150 acél vezeték cseréje KPE vezetékre 1 db DN150 tolozárral, kötődombokkal.	A megfelelő vízminőség és a szolgáltatás biztonsága érdekében a 40 - 50 éves úti alatti acél vezetékeket szükséges folyamatosan cserélni KPE vezetékere. Cseréjükkel csökkenthető a hálózat veszteségi mutatója, illetve annak a lehetősége, hogy hibaelhárítás	1 184

Eszközcsoport/Telepítés	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Rakamaz	Rakamaz, Szent István u. - Gorkij u. keresztelődésben lévő gerinc vezeték rekonstrukció	20 m DN150 acél vezeték cseréje KPE vezetékre 1 db DN150 tolózárral, kötéldomokkal.	A megfelelő vízminőség és a szolgáltatás biztonsága érdekében a 40 - 50 éves út alatti acél vezetékeket szükséges folyamatosan cserélni KPE vezetékekre. Cseréjükkel csökkenthető a hálózat veszteségi mutatója, illetve annak a lehetősége, hogy hibaelhárítás	1 628
Rakamaz	Rakamaz Akácfa u. 22. sz., Temető u. 2.sz. előtt tűzcsap rekonstrukció	2 db DN80 Hawle tűzcsap beépítés DN80 tolózárral, valamint csatlakozási és kötéldomok cseréje. A régi elavult konstrukciójú nagy helyi veszteséggel bíró tűzcsap cseréje korszerűtől kisebb ellenállású nagyobb vízmenyiség kiszolgálását biztosító tűzcsapra.	A tűzcsapok javítása gazdaságatlan illetve műszakilag már nem lehetséges, rekonstrukciójukkal javul a tűzi víz vételezés biztonsága, nő a levehető víz mennyisége és lehetővé teszi a hálózatmosatások hatékonyságának növelését.	1 776
Rakamaz	Rakamaz, Kossuth út 3 sz. (V/znM) előtt mosató akna építés	2,5x2,5 m vastagon akna, 3 db DN150 tolózár és szivacsdírgó bearakó beépítéssel.	A rekonstrukció eredményeként esetleges hibaelhárításkor kisebb ellátási körű kell kizárni, illetve a hálózatmechanikai tisztítását hatékonyan, költség takarékosan lehet elvégezni.	2 664
Rakamaz	Rakamazon a 38. számú főút és a vasúti átjáró keresztelődésében gerinc vezeték rekonstrukció	NA 159-es korrodált acélosó cseréje D 160 KPE műanyagra összesen 28 fm hosszon.	A meglévő acélvezeték erősen korrodálódott, cseréje a szolgáltatás biztonságára és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	6 660




Eszközcsoport/Telepítés	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Rakamaz	Rakamaz Ősz utcán gerince és bekötő vezetékek rekonstrukció	NA 100 ac gerincevezeték cseréje NA 110 műanyagra összesen 350 fm hosszúságban a hozzá tartozó bekötővezetékkel együtt. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók szertelvényeinek cseréjét)	A meglévő, előregedett ac gerincevezeték jelentős hibaforrás, az acél bekötővezeték erősben korrodálódott, nagy a megbínbásodási valószínűségük. A gerince- és bekötővezeték cseréje javul a szolgálatás biztonságát és folyamatoságát. Csökkent a hibaszám, az értékesítési különbözlet a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	12 950
Rakamaz	Rakamaz Téi utcán gerince és bekötő vezetékek rekonstrukció	NA 110 műanyagra összesen 350 fm hosszúságban a hozzá tartozó bekötővezetékkel együtt. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók szertelvényeinek cseréjét)	A meglévő, előregedett ac gerincevezeték jelentős hibaforrás, az acél bekötővezeték erősben korrodálódott, nagy a megbínbásodási valószínűségük. A gerince- és bekötővezeték cseréje javul a szolgálatás biztonságát és folyamatoságát. Csökkent a hibaszám, az értékesítési különbözlet, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	12 950
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				40 884
Üzemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				40 884

2029-2038

Eszközcsoporth/telepítés	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Mizeloztás / Ivóvízhálózat				
Rakamaz	Rakamaz József A. úton gerinc és bekötő vezeték rekonstrukció	18m DN 150 ac vezeték és bekötések rekonstrukciója a kapcsolódó csomópontokkal együtt.	A társasági középtávú rekonstrukciós terv alapján indokolt.	1 332
Rakamaz	Rakamaz Munkácsi u. 14. sz-tól Gorkij u. 20-ig gerincevezeték összekötés	16 m DN 90 K.P.E. vezeték és 1 db DN80 csappazaras tolvár beépítése I. és kőtüdmokkal.	A megfelelő vízkormányzás a körvezeték hálózat szerkezetnél hatékonyabban megvalósítható mint az ágyvezetékcsatl. Az ágaktól kötött fogyasztók vízminősége a bepangások és felrakódások miatt rosszabb, mint ahol a vezeték hidraulikailag közből irányból van m	1 628
Rakamaz	Rakamaz Esze Tamás úton gerinc és bekötő vezeték rekonstrukció	27 m DN 150 ac vezeték és bekötések rekonstrukciója a kapcsolódó csomópontokkal együtt.	A társasági középtávú rekonstrukciós terv alapján indokolt.	1 776
Rakamaz	Rakamaz Kistaludy úton gerinc és bekötő vezeték rekonstrukció	51 m DN 50 hgy. vezeték és bekötések rekonstrukciója a kapcsolódó csomópontokkal együtt.	A társasági középtávú rekonstrukciós terv alapján indokolt.	1 850
Rakamaz	Rakamaz Kossuth úton gerinc és bekötő vezeték rekonstrukció	36 m DN 150 ac vezeték és bekötések rekonstrukciója a kapcsolódó csomópontokkal együtt.	A társasági középtávú rekonstrukciós terv alapján indokolt.	2 220

Eszközcsoport/Telepítés	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szűkségessége	Projekt költsége (eFt)
Rakamaz	Rakamaz, Szent István u. - Gorkij u. keresztirányúban mosató akna építés	2,5 x 2 x 2 m vasbeton tolozár akna építése 2 db DN150 tolozár és mosató idom beszereléssel.	Mindennemű hálózati munkavégzés alapelletre a jól működő aknas vagy csapszarus tolozárak megléte. A hibaelhárítási, karbantartási, rekonstrukciós munkák költséghatékonyabban elvégezhetők kisebb körök zárásával.	2 220
Rakamaz	Rakamaz Ságvári úton gerinc és bekötő vezeték rekonstrukció	87m DN 50 hga vezeték és bekötések rekonstrukciója a kapcsolódó csomópontokkal együtt.	A társasági középtávú rekonstrukciós terv alapján indokolt.	2 960
Rakamaz	Rakamaz Fecske utcán gerinc és bekötő vezeték rekonstrukció	N/A 80 ac gerinceket cseréje N/A 90 mm anyagra összesen 140 fm hosszúságban a hozzá tartozó bekötővezetékkel együtt. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csöbéklyók szerelvényeinek cseréjét)	A meglévő, előregedett ac gerinceket jelentős hibaforrás, az acél bekötővezeték erősen korrodálódottak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A gerinc- és bekötővezeték cseréje javul a szolgáltatás biztonságára és folyamatosára. Csökkenti a hibaszám, az értékesítési kárhözvet, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	5 180

Eszközcsoport/Telepítés	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Rakamaz	Rakamaz Rigo utcán gerinc és bekötő vezeték rekonstrukció	NA 80 ac gerincvezeték cseréje NA 90 műanyagra összesen 140 fm hosszúságban a hozzá tartozó bekötővezetékkel együtt. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók szerezvényeinek cseréjét)	A meglévő, előregedett ac gerincvezeték jelentős hibaforrás, az acél bekötővezetékerek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A gerinc- és bekötővezetéseket korszerű műanyag csővekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési költséget, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	5 180
Rakamaz	Rakamaz Muskatti utcán gerinc és bekötő vezeték rekonstrukció	NA 80 ac gerincvezeték cseréje NA 90 műanyagra összesen 170 fm hosszúságban a hozzá tartozó bekötővezetékkel együtt. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók szerezvényeinek cseréjét)	A meglévő, előregedett ac gerincvezeték jelentős hibaforrás, az acél bekötővezetékerek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A gerinc- és bekötővezetéseket korszerű műanyag csővekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési költséget, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	6 290

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költség (eFt)
Rakamaz	Rakamaz Margaréta utcán gerinc és bekötő vezeték rekonstrukció	NA 80 ac gerincek cseréje NA 90 műanyagra összesen 170 fm hosszúságban a hozzá tartozó bekötővezetékkel együtt. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéllyök szerezvényeinek cseréjét)	A meglévő, elrepedett ac gerincek jelentős hibaforrás, az acél bekötővezeték erősön korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A gerinc- és bekötővezetéseket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési kátlőbőzet, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	6 290
Rakamaz	Rakamaz Nefelejcs utcán gerinc és bekötő vezeték rekonstrukció	NA 100 ac gerincek cseréje NA 110 műanyagra összesen 170 fm hosszúságban a hozzá tartozó bekötővezetékkel együtt. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéllyök szerezvényeinek cseréjét)	A meglévő, elrepedett ac gerincek jelentős hibaforrás, az acél bekötővezeték erősön korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A gerinc- és bekötővezetéseket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési kátlőbőzet, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	6 290

Eszközcsoport/Telepítés	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szűkségessége	Projekt költsége (eFt)
Rakamaz	Rakamaz 10 db földalatti tűzcsap rekonstrukció	Rakamaz ivóvíz hálózatán 10 db DN 80 földalatti tűzcsap és szerelvényének cseréje DN80 föld feletti tűzcsapra.	A tűzcsapok javítása gazdaságtalan illetve műszakilag már nem lehetséges, rekonstrukciójukkal javul a tűzi víz vételezés biztonsága, nő a levehető víz mennyisége és lehetővé teszi a hálózatmosatások hatékonyságának növelését.	7 400
Rakamaz	Rakamaz Tavasz utcán gerinc és bekötő vezeték rekonstrukció	NA 100 ac gerincvezeték cseréje NA 110 mihanyra összesen 260 fm hosszúságban a hozzá tartozó bekötővezetékkel együtt. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók szerelvényének cseréjét)	A meglévő, elöregedett ac gerincvezeték jelentős hibaforrás, az acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A gerinc- és bekötővezetéseket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgálatás biztonsága és folyamatosossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési költségek, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	9 620

Eszközcsoport/Telepítés	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Rakamaz	Rakamaz Nyár utcán gerinc és bekötő vezetékek rekonstrukció	NA 100 ac gerincvezeték cseréje NA 110 műanyagra összesen 350 fm hosszúságban a hozzá tartozó bekötővezetékkel együtt. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csöbéklyvek szerelvényeinek cseréjét)	A meglévő, előregedett ac gerincvezeték jelentős hibaforrás, az acél bekötővezetékerek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A gerinc- és bekötővezetéseket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési kárlábózet, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	12 950
Rakamaz	Rakamaz Bocskai utcán gerinc és bekötő vezetékek rekonstrukció	NA 80 ac gerincvezeték cseréje NA 90 műanyagra összesen 390 fm hosszúságban a hozzá tartozó bekötővezetékkel együtt. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csöbéklyvek szerelvényeinek cseréjét)	A meglévő, előregedett ac gerincvezeték jelentős hibaforrás, az acél bekötővezetékerek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A gerinc- és bekötővezetéseket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési kárlábózet, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	14 430
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				87 616
Üzemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				87 616
Vizközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)				129 031

Kelt:

Eszközcsoport/Telepítés Projekt megnevezése Projekt műszaki tartalma Projekt szükségessége Projekt költsége (eFt)

Előirányzat felelős aláírása



11. oldal, összesen: 11



Nyilatkozat
Víziközmű felújítási és pótlási terv véleményezéséről

Alulírott **Bodnár László** polgármester **Rakamaz Város Önkormányzata** (székhely: 4465 Rakamaz, Szent István út 116., adószám: 15732389-2-15, PIR szám: 732385), mint ellátásért felelős képviseletében eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem:

az általunk képviselt **VH41** elnevezésű (Rakamaz ivóvíz elosztás megnevezésű) 12-14739-2-001-00-15 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített – 2024-2038. évek közötti időszakra vonatkozó felújítási és pótlási tervvel **egyetértek véleményeltérésem nincs.**

Rakamaz, 2023.....

.....
Rakamaz Város Önkormányzata
képviseli
Bodnár László
Polgármester

Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): 23-14739-1-002-00-05

Szolgáltatói rendszer azonosító: SZT7

Víziközmű rendszer megnevezése: Rakamaz, Szabolcs, Tímár, Tiszanagyfalu
szennyvíz tisztás

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	2 155
II. ütem	54 346	6 000
III. ütem	0	15 000

GÖRDÜLŐ FELLESTÉSI TERV 2024-2038

TERV FAJTA: Felújítás pótlás

2023.06.28

Eszközoport/Település

Projekt megnevezése

Projekt műszaki tartalma

Projekt szükségessége

Projekt költsége (eFt)

MEKH VKR kód 23-14739-1-002-00-05

Szolgáltató VKR kód SZT7

Szerződés típusa: Berüzemeltetett

2025-2028

Szennyvíztisztítás / Szennyvíztisztító-telep	Rakamaz szennyvíztisztító telep iftt fogadó akna gépészeti felújítása	Cserélni szükséges a nyomóvezetéseket, visszacsapókat, tolózárakat, vezető sínket, vezető tartókat, fedlapokat.	A korrodált gépészeti elemeket cseréljük korrozó álló anyagi elemekre. A cserékkel csökken a meghibásodások száma, a iftt fogadó akna üzembiztonsága nő. A korrozó álló anyagok miatt a karbantartási költség csökkenhet.	1 776
Rakamaz	Rakamaz szennyvíztisztító telep erőszarnu rendszer rekonstrukciója	A szennyvíztisztító telep irányítás-technika kiegészítéséhez az erőszarnu rendszer átalakítása.	Rakamaz szennyvíztelep távadás bejelzése a Diszpécseri központba nincs kitépve, a tervezett beruházás elmaradása az üzemenntetés folyamatosságának biztonságát veszélyezteti.	14 090
Rakamaz	Rakamaz szennyvíztisztító telep 2 db homokfógó cseréje.	2 db homokfógó csere kompletten.	Az egyedi gyártású acépból készült homokfógó erősen korrodált, cseréjével nő az üzembiztonság.	17 760

1. oldal, összesen: 2

Rakamaz Városra eső beruházás összege értékesítés alapján (62%): 33 694,52 eft

Kelt:

Ellátásért felelős aláírása

Eszközcsoport/Telepítés	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eft)
Rakamaz	Rakamaz szennyvíztisztító telep- iszapvíztelenítő gép cseréje	Rakamazi szennyvíztelep iszapvíztelenítő berendezésének felújítása szükséges (keverők, iszapfeladó szivattyú, flokulátor, szalag csere, hajtómotó stb.)	Az iszapvíztelenítő gép 2003-ban lett átadva, ezért szükséges a megfelelő üzembiztonság miatt a cseréje.	20 720
	Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eft)			54 346
	Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eft)			54 346
	Víziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eft)			54 346



Nyilatkozat*Víziközmű felújítási és pótlási terv véleményezéséről*

Alulírott Bodnár László polgármester **Rakamaz Város Önkormányzata** (székhely: 4465 Rakamaz, Szent István út 116. adószám: 15732389-2-15, PIR szám: 732385), mint ellátásért felelős képviseletében eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem:

Az általam képviselt **SZT7** elnevezésű (Rakamaz, Szabolcs, Tímár, Tiszanagyfalu szennyvíz tisztás megnevezésű) 23-14739-1-002-00-05 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre, **mint az ellátásért felelősök képviseletében eljáró képviselő** – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített - 2024-2038. évek közötti időszakra vonatkozó - felújítási és pótlási tervvel - **az ellátásért felelős tulajdonosokkal egyeztetve - egyetértek véleményeltérésem nincs.**

Rakamaz, 2023.....

.....
Rakamaz Város Önkormányzata
képviseli
Bodnár László
Polgármester

Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): 22-14739-2-001-00-13

Szolgáltatói rendszer azonosító: SZH13

Víziközmű rendszer megnevezése: Rakamaz szennyvíz elvezetés

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	0
II. ütem	229 992	3 600
III. ütem	536 751	9 000

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2024-2038

TERV FAJTA: Felújítás pótlás

2023.06.28.

Eszközcsoport/Település Projekt megnevezése Projekt műszaki tartalma Projekt szükségessége Projekt költsége (eFt)

MEKH VKR kód 22-14739-2-001-00-13

Szolgáltató VKR kód SZH13

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

2025-2028

Szennyvízelvezetés /
Szennyvízcsatorna-Gravitációs

Rakamaz	Rakamaz gravitációs gerinevezeték rekonstrukció 2220 fm hosszban.	Gravitációs szennyvíz vezetékek rekonstrukciója 2220 fm hosszban.	A szennyvíz elvezetés üzembiztonsága nö.	229 992
---------	---	---	--	---------

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

229 992

Üzemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)

229 992

2029-2038

Szennyvízelvezetés / Szennyvíz áttemelők

Rakamaz	Rakamaz 3 db szennyvízáttemelő akna építészeti felújítása	Korróziós hatások miatt az áttemelők belső felülete erodált. Szükség szerint UPB héjeléssel vagy vakolással történő felület helyreállítás.	Allagmegóvás elmaradása esetén a szennyvízáttemelő üzemelési biztonságára csökken, idegen vizetek mennyisége növekedhet.	24 035
---------	---	--	--	--------



Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

24 035

1. oldal, összesen: 2

Eszközcsoporthelyezés	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Szennyvízelvezetés / Szennyvízcsatorna-Gravitációs	Rakamaz gravitációs gerincevezeték rekonstrukciója 4949 fm hosszban.	Gravitációs gerincevezeték rekonstrukciója 4949 fm hosszban.	A szennyvízelvezetés üzembiztonsága nő.	512 716
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				512 716
Üzemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				536 751
Vízközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)				766 743

Kelt: _____ Ellátásért felelős aláírása _____

2. oldal, összesen: 2



Nyilatkozat*Víziközmű felújítási és pótlási terv véleményezéséről*

Alulírott **Bodnár László** polgármester **Rakamaz Város Önkormányzata** (székhely: 4465 Rakamaz, Szent István út 116., adószám: 15732389-2-15, PIR szám: 732385), mint ellátásért felelős képviseletében eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem:

az általunk képviselt **SZH13** elnevezésű (Rakamaz szennyvíz elvezetés megnevezésű) 22-14739-2-001-00-13 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített – 2024-2038. évek közötti időszakra vonatkozó-felújítási és pótlási tervvel **egyetértek véleményeltérésem nincs.**

Rakamaz, 2023.....

.....
Rakamaz Város Önkormányzata
képviseli
Bodnár László
Polgármester

Bodnár László polgármester „a víziközmű szolgáltatási Gördülő Fejlesztési Terv VH41, VT41, SZH13 és SZT7 elnevezésű beruházási-fejlesztési tervek megtárgyalásáról” szóló határozat-tervezetet bocsátotta szavazásra.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
140/2023. (IX.13.)
h a t á r o z a t a

a víziközmű szolgáltatási Gördülő Fejlesztési Terv VH41, VT41, SZH13 és SZT7 elnevezésű beruházási-fejlesztési tervek megtárgyalásáról

A Képviselő-testület

- 1.) **Ügy dönt**, hogy a Rakamaz Város Önkormányzata által képviselt **VH41, VT41, SZH13 és SZT7** elnevezésű víziközmű rendszerre vonatkozóan a **2024-2038.** évek közötti időszakra a határozat 1 - 4. melléklete szerinti tartalommal **beruházási feladatokat nem tervez.**
- 2.) **Megbízta** a Nyírségvíz Zrt-t, hogy az 1.) pontban meghatározott tevékenységgel kapcsolatos, Rakamaz Város Önkormányzata részére előírt kötelezettségeket határidőben teljesítse.
- 3.) **Felhatalmazza** a polgármestert a határozat 1 - 4. melléklete szerinti (beruházási fejlesztési) Gördülő Fejlesztési Tervek aláírására.

Felelős: Bodnár László polgármester
Határidő: azonnal

A határozatról értesül:

- 1.) NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.
4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.
- 2.) Tiszanagyfalu Község Önkormányzata 4463 Tiszanagyfalu, Kossuth út 43.
- 3.) Timár Község Önkormányzata 4466 Timár, Szabadság út 100.
- 4.) Szabolcs Község Önkormányzata 4467 Szabolcs, Petőfi út 6.

GÖRDÜLŐ FELELŐSÉGTÉSI TERV 2024-2038.

TERV FAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 12-14739-2-001-00-15

Szolgáltató VKR kód: VH41 elnevezésű (Rakamaz ivóvíz elosztás)

Szerződés típusa: Berizemeltelt

Vízüzemi-szolgáltató / véleményező : NYÍRSÉGVÍZ Zrt

Vízüzemi-ágazat: Vízellátási

Eszközcsoport/Telepítési ivóvíz elosztás / Rakamaz

Ütem	Beruházás megnevezése	Beruházás szükségessége	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás költsége (eFt)
2024	Beruházási nem tervez	Eelőre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a vízüzemi-rendszer bővítését indokolná		0
2025-2028	Beruházási nem tervez	Eelőre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a vízüzemi-rendszer bővítését indokolná		0
2029-2038	Beruházási nem tervez	Eelőre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a vízüzemi-rendszer bővítését indokolná		0
Vízüzemi-rendszerre tervezett beruházás összesített költsége:				0

FORRÁSOK BEMUTATÁSA

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

Kelt.: Rakamaz, 2023.....

Bodnár László
Polgármester
Rakamaz Város Önkormányzata

GÖRDÜLŐ FELFEJTÉSI TERV 2024-2038.

TERV RAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 13-14739-1-002-00-07

Szolgáltató VKR kód: Y141 elnevezésű (Rakamaz, Tiszanyagfalu ivóvíz termelés)

Szerződés típusa: Bétüzemeltetett

Víziközmű-szolgáltató / véleményező : NYÍRSÉGVÍZ Zrt

Víziközmű-ágazat: Vízellátási

Eszközcsoport/Település: ivóvíz termelés / Rakamaz, Tiszanyagfalu

Ütem	Beruházás megnevezése	Beruházás szükségessége	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás költsége (eFt)
2024	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2025-2028	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2029-2038	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
Víziközmű-rendszerre tervezett beruházás összesített költsége:				0

FORRÁSOK BEMUTATÁSA

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

Kelt: Rakamaz, 2023.....

Bodnár László
Polgármester
Rakamaz Város Önkormányzata

GÖRDÜI Ó FELFEJTÉSI TERV 2024-2038.

TERV FAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 22-14739-2-001-00-13

Szolgáltató VKR kód: SZH13 elnevezésű (Rakamaz szennyvíz elvezetés)

Szerződés típusa: Bérletmelletti

Vízüzemeltető / vállalkozó : NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Vízüzemeltető-ágazat: Csatornázási

Eszközcsoport/Telepítés: szennyvíz elvezetés / Rakamaz

Ütem	Beruházás megnevezése	Beruházás szükségessége	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás költsége (eFt)
2024	Beruházást nem tervez	Eelőre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a vízüzemeltető-rendszer bővítését indokolná		0
2025-2028	Beruházást nem tervez	Eelőre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a vízüzemeltető-rendszer bővítését indokolná		0
2029-2038	Beruházást nem tervez	Eelőre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a vízüzemeltető-rendszer bővítését indokolná		0
Vízüzemeltető-rendszerre tervezett beruházás összesített költsége:				0

FORRÁSOK BEMUTATÁSA

I. item	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes item tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes item tekintetében (eFt)
I. item	0	0
II. item	0	0
III. item	0	0

Kelt: Rakamaz, 2023.....

 Bodnár László
 Polgármester
 Rakamaz Város Önkormányzata

GÖRDÜLŐ FELJESZTÉSI TERV 2024-2038.

TERV FAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 23-14739-1-002-00-05

Szolgáltató VKR kód: SZT7 elnevezésű (Rakamaz, Szabolcs, Timár, Tiszanagyfalu szennyvíz tisztás)

Szerződés típusa: Berüházati

Vízüzemi-szolgáltató / véleményező : NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Vízüzemi-ágazati: Csatornázási

Eszközcsoport/Telepítés: szennyvíz tisztás / Rakamaz, Szabolcs, Timár, Tiszanagyfalu

Ütem	Berüházás megnevezése	Berüházás szükségessége	Berüházás műszaki tartalma	Berüházás költsége (eFt)
2024	Berüházást nem tervez	Eelőre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a vízüzemi-rendszer bővítését indokolná		0
2025-2028	Berüházást nem tervez	Eelőre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a vízüzemi-rendszer bővítését indokolná		0
2029-2038	Berüházást nem tervez	Eelőre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a vízüzemi-rendszer bővítését indokolná		0
Vízüzemi-rendszerre tervezett berüházás összesített költsége:				0

FORRÁSOK BEMUTATÁSA

Ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

Kelt: Rakamaz, 2023.....

 Bodnár László
 Polgármester
 Rakamaz Város Önkormányzata

2. napirendi pont: „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárásról döntés.

Előadó: Bodnár László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László polgármester szóbeli kiegészítése:

A képviselő-testület korábban döntött arról, hogy az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére önkormányzatunk pályázatot kíván benyújtani. A közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátásával a BUDAPORTA Kft. került megbízásra. A közbeszerzési eljárás megindítása megtörtént, az ajánlattételi felhívás közzétételre került. A közzétett felhívásban azonban egy értékelési szempont tévesen lett meghatározva, ezért az eljárás visszavonásra került. A Képviselő-testület a júniusi ülésén döntött a közbeszerzési eljárás ismételt megindításáról. Az eljárás két részében 13 db ajánlat került benyújtásra. A Bírálóbizottság javaslata alapján az eljárás első részében javaslom az eljárás eredményessé nyilvánítását, az Innovatív Napelem Korlátolt Felelősségű Társaság, az A1 Solar Korlátolt Felelősségű Társaság, a Zempléni Építő és Gépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság, az ANISOT KFT., az Innova Construct Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, a DCs-Bau Kft., a SOLAR WELT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását, a TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nyertes ajánlattevőként történő kihirdetését, a feltétellel hatályba lépő vállalkozói szerződés megkötését. A műszaki tartalom változását a Magyar Államkincstár nem fogadta el, így a Bírálóbizottság javaslatát is figyelembe véve az eljárás második részét javaslom eredménytelennek nyilvánítani.

H o z z á s z ó l á s o k :

Fotta Csaba:

A Pénzügyi Bizottság a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja.

Dr. Kóder László jegyző:

A közbeszerzési törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján a közbeszerzési eljárás eredményéről név szerinti szavazással kell döntenet. Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete 17. §-ának (3) bekezdése alapján a név szerinti szavazás úgy történik, hogy a jegyző egyenként olvassa a képviselők nevét, akik a nevük felolvasásakor igen, nem, tartózkodom nyilatkozattal szavazhatnak.

Ezt követően Dr. Kóder László jegyző a képviselők nevét egyenként felolvasta. A név szerinti szavazásról készített hitelesített névsor a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz Város Önkormányzatának
141/2023. (IX.13.) KT.
h a t á r o z a t a

**„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyban lefolytatott
közbeszerzési eljárásról döntés**

A Képviselő-testület

Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban – egyetértve a Bírálóbizottság javaslatával – **az alábbi eljárást lezáró döntést hozza:**

1.) Az eljárás első részében az alábbi ajánlatokat **érvénytelennek nyilvánítja:**

- a) **A1 Solar Kft.** ajánlattevő: Ajánlatkérő az eljárás megindító felhívásban a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés szerint előírta, hogy a bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtják be. Ajánlattevő az arra vonatkozó hiánypótlási felhívásra sem nyújtotta be a felhívás III.1.2) G.1. pont, valamint III.1.3) M.2. pontja szerinti alkalmassági követelmények teljesülésére vonatkozó igazolásokat. Ajánlattevő így nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést, ezért ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen. Ajánlattevő továbbá az arra vonatkozó hiánypótlási felhívást követően sem nyilatkozott a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint, nem csatolta a bemutatott szakember szakmai önéletrajzát és rendelkezésre állás nyilatkozatát, továbbá nem csatolta az egyenértékűség megállapítására szolgáló dokumentumokat. Az ajánlat így a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján is érvénytelen, mivel egyéb módon sem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
- b) **ANISOT KFT** ajánlattevő: Ajánlatkérő az eljárás megindító felhívásban a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés szerint előírta, hogy a bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtják be. Ajánlattevő az arra vonatkozó hiánypótlási felhívásra sem nyújtotta be a felhívás III.1.2) G.1. pont tekintetében a megfelelő tartalmú nyilatkozatot (az ugyanis nem a felhívás feladását (2023.07.05.) megelőző 12 hónapra vonatkozott), valamint nem nyújtott be a felhívásnak és jogszabályi előírásoknak is megfelelő referenciaigazolást a felhívás III.1.3) M.2. pontjában előírt követelményeknek való megfelelés alátámasztására. Ajánlattevő így nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést, ezért ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen. Ajánlattevő továbbá az arra vonatkozó hiánypótlási felhívásra sem csatolta a bemutatott szakember

- Kbt. 41/A. § (1) bekezdésének megfelelő, papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolataként benyújtott példányát, nem csatolta a kapacitást nyújtó szervezet képviselőinek aláírás mintáját / aláírási címpéldányát, így ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján is érvénytelen, mivel egyéb módon sem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
- c) **DCs-Bau Kft.** ajánlattevő: Ajánlatkérő az eljárás megindító felhívásban a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés szerint előírta, hogy a bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. Ajánlattevő az arra vonatkozó hiánypótlási felhívásra sem nyújtotta be a felhívás III.1.2) G.1. pont, valamint III.1.3) M.2. pontja szerinti alkalmassági követelmények teljesülésére vonatkozó igazolásokat. Ajánlattevő így nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést, ezért ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen.
- d) **Innova Construct Szolgáltató Kft.** ajánlattevő: Ajánlatkérő az eljárás megindító felhívásban a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés szerint előírta, hogy a bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. Ajánlattevő az arra vonatkozó hiánypótlási felhívásra sem nyújtotta be a felhívás III.1.2) G.1. pont, valamint III.1.3) M.2. pontja szerinti alkalmassági követelmények teljesülésére vonatkozó igazolásokat. Ajánlattevő így nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést, ezért ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen. Továbbá a bemutatott szakember benyújtott önéletrajza nem támasztja alá az értékelési szempontra tett megajánlást, abból nem állapítható meg, hogy az értékeléshez kapcsolódóan bemutatott valamennyi projekt megfelelné a felhívás első részhez kapcsolódó II.2.13) pontjában foglaltaknak, vagyis azok napelem telepítési tárgyú munká(k)ból származnának. Ez egyedül az utolsó két bemutatott szakmai tapasztalati projektből állapítható meg, melyek azonban 3 hónapot fednek le, vagyis nem támasztják alá ajánlattevő 24 hónapos megajánlását. Ajánlattevő ajánlata így a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján is érvénytelen, mivel egyéb módon sem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek.
- e) **Zempléni Építő és Gépészeti Kft.** ajánlattevő: Ajánlatkérő az eljárás megindító felhívásban a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés szerint előírta, hogy a bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. Ajánlattevő ajánlatában ugyan nyújtott be a felhívás III.1.3) M.2. pontja szerinti alkalmassági követelmények teljesülését alátámasztani hivatott referenciaigazolást, azonban az nem felelt meg a felhívás, valamint jogszabályok szerinti előírásoknak, ugyanis nem tartalmazza a bemutatott projektek esetén a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját, év/hónap/nap bontásban). Az erre történő hiánypótlási felhívást követően ajánlattevő referenciaigazolása továbbra sem tüntette fel a kért adatokat, csupán az átadás-átvétel időpontját tartalmazta. Az igazolás így

továbbra sem felel meg az előírt tartalmi követelményeknek, a kezdő és befejező időpont feltüntetésére vonatkozó kifejezett felhívás ellenére sem, így az alkalmasságot sem igazolja az előírásoknak megfelelően, így ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján is érvénytelen, mivel egyéb módon sem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, és így nem igazolja megfelelően ajánlattevő alkalmassági követelményeknek való megfelelését.

- f) **SOLAR WELT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** ajánlattevő: ajánlattevő az értékelési szempontnak történő megfelelés alátámasztására benyújtotta a szakember szakmai önéletrajzát, azonban az nem felelt meg a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésének, az ugyanis nem a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolataként (kinyomtatott, aláírt, majd digitalizált formában) került benyújtásra. Erre tekintettel Ajánlatkérő hiánypótlási felhívás keretében kérte ajánlattevőtől a jogszabályi követelményeknek megfelelő dokumentum benyújtását. Az ajánlattevő által ismételt benyújtott dokumentum azonban továbbra sem felelt meg a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésének, az ugyanis nem a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolataként (kinyomtatott, aláírt, majd digitalizált formában) került benyújtásra. Ajánlattevő ajánlata így a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján is érvénytelen, mivel egyéb módon sem felel meg a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
- g) **Innovatív Napelem Kft.** ajánlattevő: Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás III.1.3) M.2. pontjában alkalmassági követelményként előírta: „összesen legalább 60 kWh csatlakozási teljesítményű napelem(ek) telepítése”. Az ajánlattevő által benyújtott referenciaigazolás „60,495 kWp napelem telepítése” tárgyú munkára vonatkozott. Ajánlatkérő hiánypótlási felhívás keretében felhívta ajánlattevőt a felhívásban foglaltakat műszakilag egyértelműen alátámasztó referenciaigazolás benyújtására. Ajánlattevő ismételt benyújtotta referenciaigazolását, azonban azon továbbra is „60,495 kWp” műszaki adat szerepelt, így az alkalmasságot sem igazolja az előírásoknak megfelelően, így ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján is érvénytelen, mivel egyéb módon sem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, és így nem igazolja megfelelően ajánlattevő alkalmassági követelményeknek való megfelelését.

- 2.) **Az eljárás első részében a TÖMB 2002 Szolgáltató Kft.** tekintetében megállapítja, hogy ajánlattevő nettó 22.108.626.-Ft összegű ajánlata megfelelő és egyben **érvényes** figyelemmel arra, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt nem áll, alkalmasságát az előírások szerint igazolta.
- 3.) A **TÖMB 2002 Szolgáltató Kft. ajánlattevőt** az eljárás első részében **nyertes ajánlattevőnek** minősíti, figyelemmel arra, hogy egyetlen, így egyben értékelési szempontok szerint első, legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlattevőnek is tekinthető, ajánlata továbbá a meghatározott fedezetre tekintettel is megfelelő.

- 4.) **Megállapítja**, hogy a Támogatói Okiratban a napelemes rendszer telepítésére jóváhagyott 33.695.640.-Ft összegű támogatás a nyertes TÖMB 2002 Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlati árát (nettó 22.108.626.-Ft + ÁFA, azaz bruttó 28.077.955.-Ft) fedezi.
- 5.) **Felhatalmazza** a polgármestert a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés aláírására és a további szükségessé váló intézkedések megtételére.
- 6.) **Az eljárás második részét eredménytelennek nyilvánítja.** Az eljárást megindító felhívás VI.3.1) pontjában Ajánlatkérő jelezte: „A műszaki tartalom nem, vagy nem a benyújtottak szerinti jóváhagyását Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, ami alapján az eljárás 2. részét eredménytelennek nyilváníthatja.” Az elfogadásra a döntéshozatalig nem került sor, így az eljárás ezen része eredménytelenné nyilvánítandó.
- 7.) **Felkéri** a közbeszerzési eljárás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóját, hogy az összegezést a fenti tartalommal készítse el és küldje meg ajánlattevők részére.

Felelős: Bodnár László polgármester

Határidő: azonnal

A határozatról értesül:

BUDAPORTA Kft. 2040 Budaörs, Ébner György köz 4.

3. napirendi pont: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához.

Előadó: Bodnár László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László polgármester szóbeli kiegészítése:

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról minden évben dönt a Képviselő-testület. Javaslom, hogy ebben az évben is kerüljön benyújtásra a pályázat.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz Város Önkormányzatának

142/2023. (IX.13.) KT.

h a t á r o z a t a

**csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2024. évi fordulójához**

A Képviselő-testület

- 1.) **Úgy dönt**, hogy Rakamaz Város Önkormányzata csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához.
- 2.) **Kijelenti**, hogy Rakamaz Város Önkormányzata a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja.
- 3.) **Kötelezettséget vállal arra**, hogy az Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulója keretében a pályázatok kiírása, elbírálása és a Rakamaz Város Önkormányzata által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
- 4.) A 2023/2024. tanév második félévében és a 2024/2025. tanév első félévében elsősorban azokat a szociálisan rászoruló pályázókat támogatja, akinek, és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelmének összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500.- Ft-ot).
- 5.) **Felhatalmazza** a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat benyújtására, az „A” és „B” típusú pályázat kiírására és helyben szokásos módon történő kihirdetésére.
Határidő: 2023. szeptember 29., illetve 2023. október 3.
Felelős: Bodnár László polgármester

A határozatról értesül:

Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda

4. napirendi pont: Tyukodi Csilla garázsberlet igénylési kérelmének megtárgyalása.
Előadó: Bodnár László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László polgármester szóbeli kiegészítése:

Kérelmező 2023. május 01. napjától bérlő az önkormányzat tulajdonát képező Rakamaz, Akácfa út 1/A. szám alatti ingatlanon lévő összkomfortos lakást. Tyukodi Csilla azzal a kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Rakamaz, Akácfa út 2/B. szám alatti ingatlanon található üresen álló garázst 2023. szeptember 01. napjától szeretné bérbe venni. Tekintettel arra, hogy a garázs üresen áll, az a kérelmező részére bérbe adható.

H o z z á s z ó l á s :

Fotta Csaba:

A Pénzügyi Bizottság a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz Város Önkormányzatának
143/2023. (IX.13.) KT.
h a t á r o z a t a

Tyukodi Csilla garázsberlet igénylési kérelmének megtárgyalása

A Képviselő-testület

- 1.) **Tyukodi Csilla** 4465 Rakamaz, Akácfa út 1/A. szám alatti lakost – kérelmére – Rakamaz Város Önkormányzatának tulajdonát képező Rakamaz, Akácfa út 2/B. szám alatti, 19 m² hasznos alapterületű garázs helyiség bérletéül **2023. szeptember 15. napjától határozatlan időre kijelöli.**
- 2.) Az önkormányzat tulajdonát képező, a Rakamaz, Akácfa út 2/B. szám alatti 19 m² hasznos alapterületű garázs helyiség bérbeadása tekintetében Rakamaz Város Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a helyiségek bérbeadásáról szóló 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: vagyonrendelet) 10. § (9) bekezdésének bd) pontja alapján a pályázati kiírás alól **felmentést ad.**
- 3.) **Megállapítja**, hogy Tyukodi Csilla 2023. szeptember 15. napjától 140.-Ft/m²/hó (összesen: 2.660.- Ft/hó) bérleti díjat köteles megfizetni minden hónap 15. napjáig a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárába.
- 4.) A határozatát a vagyonrendelet alapján hozta meg.

Felelős: Bodnár László polgármester

Határidő: 2023. szeptember 15.

A határozatról értesül:

Tyukodi Csilla 4465 Rakamaz, Akácfa út 1/A.

5. napirendi pont: HUSK Interreg 2302 Program keretében a „Morotva rehabilitáció” című pályázat benyújtása.

Előadó: Bodnár László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László polgármester szóbeli kiegészítése:

Önkormányzatunknak lehetősége nyílik arra, hogy Európai Unió forrásból pályázatot nyújtson be a Morotva rehabilitációjára. Ezzel a pályázattal az önkormányzat tulajdonában álló Aranyosárok élőhelyvédelmi- és fenntartási helyreállítása valósulhatna meg. A projekt keretében megvalósítható lenne a holtágban lévő iszap részbeni mennyiségének eltávolítása, mert jelen állapotban az nem alkalmas a megfelelő vízmélység, vízmennyiség és vízminőség biztosítására. Az iszap gazdaságosan a környező területek feltöltésével, és a depónián keresztül lenne elhelyezve. A projekt keretében megvalósíthatóvá válna az Aranyosárok vasúti híd szelvényétől a tanösvény csatornáig az árok jobb és bal partján depóniáról és úszóműről az iszapkotrás 524 m hosszban 1,5 m vastagságban. A pályázat rakamazi részének költségvetése 540.288 Euró, melyhez 27.014 Euró önerő biztosítása szükséges. Az önerőt a 2024-2025. évi költségvetésünkben szükséges biztosítani. A projekt tervezett megvalósítási ideje 24 hónap. A pályázat 2023. szeptember 15. napjáig nyújtható be. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a pályázat benyújtását.

H o z z á s z ó l á s :

Fotta Csaba:

A Pénzügyi Bizottság a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz Város Önkormányzatának
144/2023. (IX.13.) KT.
h a t á r o z a t a

HUSK Interreg Program keretében a „Morotva rehabilitáció” című pályázat benyújtása

A Képviselő-testület

- 1.) **Úgy dönt,** hogy Rakamaz Város Önkormányzata a HUSK Interreg 2302 pályázati program keretében More (Morotva rehabilitation - Morotva rehabilitáció) projekt címen **pályázatot nyújt be.**

- 2.) Az 1.) pontbeli projekt keretében a Rakamazi projekt költségvetés tervezetét 540.288 Euróban **határozza meg**, melyhez Rakamaz Város Önkormányzata 27.014 Euró saját önerőt biztosít az önkormányzat 2024-2025. évi költségvetései terhére.
- 3.) **Felhatalmazza** a polgármestert a pályázat során kívüli benyújtására és a további szükségessé váló intézkedések azonnali megtételére.

Felelős: Bodnár László polgármester
Határidő: 2023. szeptember 15.

A határozatról értesül:
Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda

Más napirend nem lévén Bodnár László polgármester az ülést 16¹⁵ órakor bezárta.

K.m.f.


Bodnár László
polgármester




Dr. Kóder László
jegyző

NÉVSOR

az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárásról döntés napirendi pont név szerinti szavazásáról

Bodnár László polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátotta szavazásra:

„Rakamaz Város Önkormányzatának
.../2023. (IX.13.) KT.
h a t á r o z a t a

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárásról döntés

A Képviselő-testület

Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban – egyetértve a Bírálóbizottság javaslatával – **az alábbi eljárást lezáró döntést hozza:**

1.) Az eljárás első részében az alábbi ajánlatokat **érvénytelennek nyilvánítja:**

- a) **A1 Solar Kft.** ajánlattevő: Ajánlatkérő az eljárás megindító felhívásban a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés szerint előírta, hogy a bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtják be. Ajánlattevő az arra vonatkozó hiánypótlási felhívásra sem nyújtotta be a felhívás III.1.2) G.1. pont, valamint III.1.3) M.2. pontja szerinti alkalmassági követelmények teljesülésére vonatkozó igazolásokat. Ajánlattevő így nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést, ezért ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen. Ajánlattevő továbbá az arra vonatkozó hiánypótlási felhívást követően sem nyilatkozott a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint, nem csatolta a bemutatott szakember szakmai önéletrajzát és rendelkezésre állás nyilatkozatát, továbbá nem csatolta az egyenértékűség megállapítására szolgáló dokumentumokat. Az ajánlat így a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján is érvénytelen, mivel egyéb módon sem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
- b) **ANISOT KFT** ajánlattevő: Ajánlatkérő az eljárás megindító felhívásban a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés szerint előírta, hogy a bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtják be. Ajánlattevő az arra vonatkozó hiánypótlási felhívásra sem nyújtotta be a felhívás III.1.2) G.1. pont tekintetében a megfelelő tartalmú nyilatkozatot (az ugyanis nem a felhívás feladását (2023.07.05.) megelőző 12 hónapra

vonatkozott), valamint nem nyújtott be a felhívásnak és jogszabályi előírásoknak is megfelelő referenciaigazolást a felhívás III.1.3) M.2. pontjában előírt követelményeknek való megfelelés alátámasztására. Ajánlattevő így nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést, ezért ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen. Ajánlattevő továbbá az arra vonatkozó hiánypótlási felhívásra sem csatolta a bemutatott szakember Kbt. 41/A. § (1) bekezdésének megfelelő, papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolataként benyújtott példányát, nem csatolta a kapacitást nyújtó szervezet képviselőinek aláírás mintáját / aláírási címpéldányát, így ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján is érvénytelen, mivel egyéb módon sem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

- c) **DCs-Bau Kft.** ajánlattevő: Ajánlatkérő az eljárás megindító felhívásban a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés szerint előírta, hogy a bírálókat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtják be. Ajánlattevő az arra vonatkozó hiánypótlási felhívásra sem nyújtotta be a felhívás III.1.2) G.1. pont, valamint III.1.3) M.2. pontja szerinti alkalmassági követelmények teljesülésére vonatkozó igazolásokat. Ajánlattevő így nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést, ezért ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen.
- d) **Innova Construct Szolgáltató Kft.** ajánlattevő: Ajánlatkérő az eljárás megindító felhívásban a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés szerint előírta, hogy a bírálókat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtják be. Ajánlattevő az arra vonatkozó hiánypótlási felhívásra sem nyújtotta be a felhívás III.1.2) G.1. pont, valamint III.1.3) M.2. pontja szerinti alkalmassági követelmények teljesülésére vonatkozó igazolásokat. Ajánlattevő így nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést, ezért ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen. Továbbá a bemutatott szakember benyújtott önéletrajza nem támasztja alá az értékelési szempontokra tett megajánlást, abból nem állapítható meg, hogy az értékeléshez kapcsolódóan bemutatott valamennyi projekt megfelelne a felhívás első részéhez kapcsolódó II.2.13) pontjában foglaltaknak, vagyis azok napelem telepítési tárgyú munká(k)ból származnának. Ez egyedül az utolsó két bemutatott szakmai tapasztalati projektből állapítható meg, melyek azonban 3 hónapot fednek le, vagyis nem támasztják alá ajánlattevő 24 hónapos megajánlását. Ajánlattevő ajánlata így a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján is érvénytelen, mivel egyéb módon sem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek.
- e) **Zempléni Építő és Gépészeti Kft.** ajánlattevő: Ajánlatkérő az eljárás megindító felhívásban a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés szerint előírta, hogy a bírálókat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtják be. Ajánlattevő ajánlatában ugyan nyújtott be a felhívás III.1.3) M.2. pontja szerinti alkalmassági követelmények teljesülését

alátámasztani hivatott referenciaigazolást, azonban az nem felelt meg a felhívás, valamint jogszabályok szerinti előírásoknak, ugyanis nem tartalmazza a bemutatott projektek esetén a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját, év/hónap/nap bontásban). Az erre történő hiánypótlási felhívást követően ajánlattevő referenciaigazolása továbbra sem tüntette fel a kért adatokat, csupán az átadás-átvétel időpontját tartalmazta. Az igazolás így továbbra sem felel meg az előírt tartalmi követelményeknek, a kezdő és befejező időpont feltüntetésére vonatkozó kifejezett felhívás ellenére sem, így az alkalmasságot sem igazolja az előírásoknak megfelelően, így ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján is érvénytelen, mivel egyéb módon sem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, és így nem igazolja megfelelően ajánlattevő alkalmassági követelményeknek való megfelelését.

- f) **SOLAR WELT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** ajánlattevő: ajánlattevő az értékelési szempontnak történő megfelelés alátámasztására benyújtotta a szakember szakmai önéletrajzát, azonban az nem felelt meg a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésének, az ugyanis nem a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolataként (kinyomtatott, aláírt, majd digitalizált formában) került benyújtásra. Erre tekintettel Ajánlatkérő hiánypótlási felhívás keretében kérte ajánlattevőtől a jogszabályi követelményeknek megfelelő dokumentum benyújtását. Az ajánlattevő által ismételt benyújtott dokumentum azonban továbbra sem felelt meg a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésének, az ugyanis nem a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolataként (kinyomtatott, aláírt, majd digitalizált formában) került benyújtásra. Ajánlattevő ajánlata így a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján is érvénytelen, mivel egyéb módon sem felel meg a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
- g) **Innovatív Napelem Kft.** ajánlattevő: Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás III.1.3) M.2. pontjában alkalmassági követelményként előírta: „összesen legalább 60 kWh csatlakozási teljesítményű napelem(ek) telepítése”. Az ajánlattevő által benyújtott referenciaigazolás „60,495 kWp napelem telepítése” tárgyú munkára vonatkozott. Ajánlatkérő hiánypótlási felhívás keretében felhívta ajánlattevőt a felhívásban foglaltakat műszakilag egyértelműen alátámasztó referenciaigazolás benyújtására. Ajánlattevő ismételt benyújtotta referenciaigazolását, azonban azon továbbra is „60,495 kWp” műszaki adat szerepelt, így az alkalmasságot sem igazolja az előírásoknak megfelelően, így ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján is érvénytelen, mivel egyéb módon sem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, és így nem igazolja megfelelően ajánlattevő alkalmassági követelményeknek való megfelelését.

- 2.) **Az eljárás első részében a TÖMB 2002 Szolgáltató Kft.** tekintetében megállapítja, hogy ajánlattevő nettó 22.108.626.-Ft összegű ajánlata megfelelő és egyben **érvényes** figyelemmel arra, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt nem áll, alkalmasságát az előírások szerint igazolta.

- 3.) A **TÖMB 2002 Szolgáltató Kft. ajánlattevőt** az eljárás első részében **nyertes ajánlattevőnek** minősíti, figyelemmel arra, hogy egyetlen, így egyben értékelési szempontok szerint első, legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlattevőnek is tekinthető, ajánlata továbbá a meghatározott fedezetre tekintettel is megfelelő.
- 4.) **Megállapítja**, hogy a Támogatói Okiratban a napelemes rendszer telepítésére jóváhagyott 33.695.640.-Ft összegű támogatás a nyertes TÖMB 2002 Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlati árát (nettó 22.108.626.-Ft + ÁFA, azaz bruttó 28.077.955.-Ft) fedezi.
- 5.) **Felhatalmazza** a polgármestert a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés aláírására és a további szükségessé váló intézkedések megtételére.
- 6.) **Az eljárás második részét eredménytelennek nyilvánítja.** Az eljárást megindító felhívás VI.3.1) pontjában Ajánlatkérő jelezte: „A műszaki tartalom nem, vagy nem a benyújtottak szerinti jóváhagyását Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, ami alapján az eljárás 2. részét eredménytelennek nyilváníthatja.” Az elfogadásra a döntéshozatalig nem került sor, így az eljárás ezen része eredménytelenné nyilvánítandó.
- 7.) **Felkéri** a közbeszerzési eljárás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóját, hogy az összegezést a fenti tartalommal készítse el és küldje meg ajánlattevők részére.

Felelős: Bodnár László polgármester

Határidő: azonnal


A határozatról értesül:

BUDAPORTA Kft. 2040 Budaörs, Ébner György köz 4.”

Dr. Kóder László jegyző tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a közbeszerzési törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján a közbeszerzési eljárás eredményéről név szerinti szavazással kell dönteni. Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete 17. §-ának (3) bekezdése alapján a név szerinti szavazás úgy történik, hogy a jegyző egyenként olvassa a képviselők nevét, akik a nevük felolvasásakor igen, nem, tartózkodom nyilatkozattal szavazhatnak.

Ezt követően Dr. Kóder László jegyző a képviselők nevét egyenként felolvasta, akik az alábbiak szerint szavaztak:

- | | |
|-------------------------------|------|
| 1.) Bodnár László | igen |
| 2.) Fotta Csaba | igen |
| 3.) Krausz Csaba | igen |
| 4.) Pózer Tamás | igen |
| 5.) Szlobodáné Dr. Nagy Judit | igen |
| 6.) Takácsné Bánlaki Anikó | igen |
| 7.) Vaszil Zoltán | igen |


Bodnár László
polgármester




Dr. Kóder László
jegyző